

ET: ARTCUPEK – KASUTUSJUHE

Pintslipuhastaja akvarellvärvidele

Täname, et valisite ARTCUPEK pintslipuhastaja akvarellvärvidele. Palun lugege see kasutusjuhend enne esmakordset kasutamist hoolikalt läbi.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: ARTCUPEK

Põhimaterjal: ABS-plast

Puhta vee mahuti maht: 250 ml

Heitvee mahuti maht: 500 ml (2 × 250 ml)

Mõõtmed:


- Pikkus: 18,5 cm
- Laius: 8,0 cm
- Kõrgus: 15,5 cm (paigaldatud puhta vee mahutiga)

Sobib: akvarellvärvidele, guaššvärvidele, akrüülvärvidele (puhastage enne värvi kuivamist), veepõhistele tintidele

PAKENDI SISU

- 1 × pintslipuhastaja alus
- 1 × puhta vee mahuti (250 ml)
- 1 × silikoontihend
- 1 × kasutusjuhend

TOOTE ÜLEVADE



1. Puhta vee mahuti (250 ml)
 2. Mahuti ühendus
 3. Pintslihoidikud
 4. Pintslite puhastusnõu
 5. Äravoolunupp
 6. Vedruga äravooluklapp
 7. Heitvee mahuti (kogumaht 500 ml)
-

PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

1. **Paigaldage silikoontihend:** Sisestage veekindel silikoontihend selleks ettenähtud avasse. Veenduge, et see oleks ühtlaselt ja kindlalt paigas, et vältida vee lekkimist.
2. **Täitke puhta vee mahuti:** Täitke pudel puhta veega (maksimaalselt 250 ml), seejärel keerake see kindlalt aluse külge.
3. **Paigaldage mahuti:** Pöörake täidetud mahuti tagurpidi ja joondage pudelil olev soon alusel oleva soonega. Vajutage see kindlalt paika, kuni see on turvaliselt kinnitatud.
4. **Puhastage pintsel:** Kastke pintsel puhastusnõusse ja liigutage seda õrnalt vees ringjate liigutustega, et eemaldada värvijäägid. Kui puhastusvesi muutub mustaks, vajutage äravoolunuppu. Nupu vajutamisel avaneb vedruga äravooluklapp, mis laseb kasutatud veel voolata heitvee mahutisse, samal ajal asendatakse see automaatselt värske veega puhta vee mahutist. Jätkake maalimist ja puhastamist vastavalt vajadusele, kuni puhta vee mahuti on tühi või heitvee mahuti saavutab maksimaalse mahu. Pärast kasutamist tühjendage heitvee mahuti, loputage kõik osad põhjalikult ja laske neil enne hoiustamist kuivada.
5. **Kui tekib leke:** Kontrollige, kas silikoontihend on õigesti paigaldatud. Keerake silikoontihendit mitu korda, et see sobituks korralikult sisepindadega. Veenduge ka, et puhta vee mahuti oleks kindlalt aluse külge keeratud.



HOOLDUS JA KORRASHOID

- Tühjendage ja loputage heitvee mahuti pärast iga kasutuskorda.
- Täitke puhta vee mahuti värske veega enne iga maalimisseansi.
- Peske kõiki osi sooja vee ja õrna pesuvahendiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu.
- Laske kõigil osadel enne hoiustamist täielikult kuivada.
- Hoidke toodet jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.

KÕRVALDAMINE

Kõrvaldage toode vastavalt kohalikele plastjätmete eeskirjadele. Ärge valage värviga saastunud vett looduslikesse veekogudesse. Järgige kohalikke keskkonnajuhiseid värvijätmete kõrvaldamiseks.