

PL: CAMERIK – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Ten skrócony przewodnik został opracowany, aby pomóc Ci zrozumieć podstawowe funkcje oraz proces instalacji urządzenia. Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić prawidłowe działanie.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przy zakupie rejestratora karta pamięci może już znajdować się w slotcie na kartę TF. Przed pierwszym użyciem sformatuj kartę pamięci za pomocą menu urządzenia, aby zapewnić prawidłowe działanie.
2. Przed ostatecznym montażem podłącz zarówno kabel zasilający, jak i tylną kamerę, aby przetestować system. Upewnij się, że wszystkie elementy działają prawidłowo przed trwałym zamocowaniem, aby uniknąć problemów po instalacji.
3. Wbudowana bateria tego produktu służy wyłącznie do zapisywania ustawień i podtrzymywania danych systemowych. Nie jest przeznaczona do samodzielnej pracy. Podczas użytkowania urządzenie musi być zawsze podłączone do źródła zasilania.
4. Ze względu na wysokie wymagania dotyczące przetwarzania danych należy używać oryginalnej karty pamięci klasy Class 10 lub szybszej. Zaleca się stosowanie kart pamięci o pojemności do 64 GB. Używanie kart niskiej jakości lub niekompatybilnych może powodować błędy systemowe, zawieszanie się urządzenia lub problemy z nagrywaniem.
5. Jeśli urządzenie przestanie reagować, zawiesi się lub wyświetli komunikat „file error”, wyjmij kartę pamięci, uruchom urządzenie ponownie i w razie potrzeby ponownie sformatuj kartę.
6. Nie modyfikuj kabla zasilającego ani kabla tylnej kamery. Aby uniknąć uszkodzeń, przegrzania lub nieprawidłowego działania, zawsze używaj oryginalnych akcesoriów zasilających. Do funkcji 24-godzinnego monitoringu parkingowego wymagany jest specjalny zestaw hardwire, który należy dokupić osobno.
7. Jeśli nagrany obraz jest nieostry, sprawdź, czy folia ochronna została usunięta z obiektywu. W razie potrzeby delikatnie wyczyść obiektyw miękką, suchą ściereczką.

Ważne przypomnienie: Podczas nagrywania naciśnij przycisk OK (Potwierdź), aby wstrzymać bieżące nagranie wideo. Podczas paury możesz wejść do menu ustawień i je dostosować.


Uwaga: Rejestrator korzysta z ciągłego nagrywania w pętli. Zaleca się regularne formatowanie karty pamięci za pomocą ustawień urządzenia. Zawsze używaj szybkiej karty pamięci klasy Class 10, najlepiej o pojemności 32 GB lub większej. Aby uzyskać najlepszą wydajność i niezawodność, używaj oryginalnych lub certyfikowanych akcesoriów.

SPOSÓB INSTALACJI

Przednia kamera

Aby instalacja była bezpieczna i estetyczna, użyj klipsów do kabli, aby przymocować przewód zasilający i zapobiec przeszkadzaniu podczas jazdy. Dla optymalnej jakości nagrywania zaleca się zamontowanie urządzenia jak najbliżej lusterka wstecznego.

1. Zamocuj kamerę samochodową stabilnie na przedniej szybie.
2. Podłącz kabel zasilający do urządzenia i poprowadź go wzdłuż krawędzi między przednią szybą a podsufitką pojazdu.
3. Poprowadź kabel zasilający w dół wzdłuż wewnętrznej tapicerki.
4. Przeprowadź kabel przez uszczelkę drzwi w kierunku dolnej części deski rozdzielczej.
5. Kontynuuj prowadzenie kabla wzdłuż dolnej krawędzi deski rozdzielczej do gniazda zapalniczki samochodowej i włóż wtyczkę zasilania do gniazda 12V.




PRZEGLĄD PRZEDNIEJ KAMERY



1. Obiektyw HD
2. Światło podczerwone
3. Przycisk zasilania
4. Przycisk menu
5. Przycisk w górę
6. Przycisk OK

7. Przycisk w dół
8. Światło podczerwone
9. Dodatkowy obiektyw HD
10. Uchwyt montażowy
11. Głośnik
12. Zespół obiektywu
13. Przycisk reset
14. Port Type-C / wejście AV / szczelina montażowa / slot na kartę TF

TYLNA KAMERA




1. Opcja ustawienia tylnej kamery 1
2. Opcja ustawienia tylnej kamery 2

Podłącz dodatni (+) przewód tylnej kamery do światła cofania, aby umożliwić automatyczne przełączanie na widok z tyłu podczas cofania.

Ostrzeżenie: Ze względu na różnice między modelami pojazdów zdecydowanie zaleca się profesjonalny montaż. Podane instrukcje mają charakter wyłącznie informacyjny. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego nieprawidłowe działanie.

PRZEGLĄD ZŁĄCZY TYLNEJ KAMERY



1. Złącze kamery
 2. Połączenie z dodatnim (+) biegunem światła cofania
 3. Złącze jednostki głównej
 4. Tylna kamera
-

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

- **Ustawianie czasu:** Naciśnij przycisk OK, aby wstrzymać nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk Menu (M) dwa razy, aby wejść do menu ustawień. Za pomocą strzałek znajdź „Time Setting”, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wejść do ustawień. Za pomocą strzałek ustaw czas. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do następnego pola. Na końcu zapisz ustawienia i wyjdź.
 - **Odtwarzanie wideo:** Naciśnij przycisk OK, aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij przycisk zdjęcia jeden raz, aby zrobić zdjęcie. Naciśnij przycisk zdjęcia dwa razy, aby wejść w tryb odtwarzania. Za pomocą strzałek wybierz film. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby odtworzyć lub zatrzymać.
 - **Formatowanie pamięci:** Naciśnij przycisk OK, aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij przycisk Menu (M) dwa razy, aby otworzyć menu ustawień. Za pomocą strzałek znajdź opcję „Format”. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby potwierdzić i sformatować kartę pamięci.
 - **Ustawianie nagrywania w pętli:** Naciśnij przycisk OK, aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij przycisk Menu (M), aby wejść do menu ustawień. Za pomocą strzałek znajdź opcję „Loop Recording”. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać żądany interwał nagrywania.
-

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.