Home &Marker

**MANUALE UTENTE**

# DUOTAP

**ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA**

- Leggere attentamente il presente manuale d'uso.
- Installare il prodotto seguendo le linee guida fornite. Durante l'installazione del prodotto, accertarsi di utilizzare la guarnizione appropriata e compatibile.
- Non usare una forza eccessiva durante l'installazione o la manovra di DUOTAP, per evitare di danneggiare il prodotto o il vostro impianto idrico.
- Ispezionare periodicamente l'estensore del rubinetto per rilevare eventuali segni di usura, danni o perdite. Sostituire tempestivamente eventuali parti danneggiate.
- Questo prodotto non è un giocattolo! Il meccanismo non deve essere esposto a sollecitazioni improvvise, come movimenti eccessivi, rapidi e ripetitivi, strattoni o tiri. Non appendere oggetti pesanti all'estensore del rubinetto, perché potrebbe rompersi o staccarsi dal rubinetto.
- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi sul DUOTAP, in quanto possono danneggiare i materiali e comprometterne il funzionamento.
- Se si notano perdite, chiudere l'alimentazione dell'acqua e risolvere immediatamente il problema. Perdite prolungate possono causare danni all'acqua e compromettere l'integrità dell'estensore del rubinetto.

---

Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire un dispositivo usato, utilizzare il sistema di raccolta e riconsegna o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Una dichiarazione del produttore che attesti la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.

**CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO**

1. **1x DUOTAP estensore multidirezionale per rubinetto del lavello**

2. **3x Guarnizioni in gomma:**
- 1x guarnizione piatta 20mm FEMALE
- 1x 22mm guarnizione estesa FEMALE
- 1x guarnizione MASCHIO da 24 mm

**INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO**

**Composizione del materiale:** Plastica ABS

**Portata massima: 1,5 m. Portata:** 0,1136 l/s

**Peso netto del prodotto:** 46 g

**COMPATIBILITÀ**

**Compatibilità con i rubinetti**

KITCHEN FAUCETS

BASIN FAUCETS

BATHROOM FAUCETS

PULL-OUT FAUCETS

NON-CIRCULAR FAUCETS

THREADLESS FAUCETS



**Compatibilità delle guarnizioni**

**GUARNIZIONE FEMMINA PIATTA (20 mm)**

Adatto per valvole angolari, rubinetti di bagni e lavatrici. Si inserisce sotto la filettatura interna inferiore della testa dell'estensore.

**GUARNIZIONE FEMMINA ESTESA (22 mm)**

Adatto alla maggior parte dei rubinetti della cucina. Si inserisce sotto la filettatura interna superiore della testa dell'estensore.

**GUARNIZIONE MASCHIO (24 mm)**

Adatto alla maggior parte dei rubinetti per lavabo e bagno. Riempie l'apertura della testa dell'estensore, quando viene fissata con la filettatura esterna.

**INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO**

1. Rimuovere l'aeratore e la guarnizione originali dal rubinetto scelto utilizzando una chiave adatta.
2. Scegliere la guarnizione di gomma appropriata inclusa nella confezione del prodotto e inserirla nell'apertura della testa del Duotap.
3. Installare il Duotap avvitando la testa filettata nell'apertura del rubinetto. Ruotare in senso orario per avvitare all'interno. Fissare saldamente il collegamento, ma senza esercitare una forza eccessiva.
4. Testare il flusso dell'acqua e assicurarsi che non vi siano perdite dal collegamento.

**UTILIZZO DEL PRODOTTO**

Il prodotto può essere ruotato su 3 assi diversi:

1. All'attacco del rubinetto - capacità di movimento: 360°
2. Sul giunto superiore - capacità di movimento: 360°
3. Sul giunto inferiore - capacità di movimento: 360°