



**KORISNIČKI PRIRUČNIK**

**DUOTAP**



## OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.
- Instalirajte proizvod prema priloženim smjernicama. Provjerite koristite li odgovarajuću i kompatibilnu brtvu tijekom postavljanja proizvoda.
- Nemojte koristiti pretjeranu silu tijekom postavljanja ili manevriranja DUOTAP-om kako biste izbjegli oštećenje proizvoda ili svoje vodene značajke.
- Povremeno provjerite ima li na produžetku slavine znakova istrošenosti, oštećenja ili curenja. Sve oštećene dijelove odmah zamjenite.
- Ovaj proizvod nije igračka! Mehanizam ne smije biti izložen iznenadnim naprezanjima, kao što su pretjerani, brzi i ponavljajući pokreti, trzaji ili povlačenja. Nemojte vješati teške predmete na produžetak slavine jer se može slomiti ili odvojiti od slavine.
- Izbjegavajte korištenje jakih kemikalija ili abrazivnih sredstava za čišćenje na DUOTAP-u jer mogu oštetiti materijale i utjecati na njegovu funkcionalnost.
- Ako primijetite curenje, zatvorite dovod vode i odmah riješite problem. Dugotrajno curenje može uzrokovati oštećenje vodom i ugroziti cjelovitost produžetka slavine.



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se spriječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvati proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva

## SADRŽAJ PAKIRANJA



1. 1x DUOTAP višesmjerni produžetak slavine za sudoper
2. 3x gumene brtve:
  - 1x 20 mm ravna ŽENSKA brtva
  - 1x 22 mm produljena ŽENSKA brtva
  - 1x 24 mm MUŠKA brtva

## OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU



**Sastav materijala:** ABS plastika

**Maks. Protok:** 0,1136 l/s

**Neto težina proizvoda:** 46 g

## KOMPATIBILNOST

### Kompatibilnost slavine

KUHINJSKE SLAVINE	SLAVINE ZA UMIVAONIK	KUPAONSKE SLAVINE	SLAVINE NA IZVLAČENJE	UGLATE SLAVINE	SLAVINE BEZ NAVOJA
SLAVINE NA IZVLAČENJE	UGLATE SLAVINE	SLAVINE BEZ NAVOJA			
			X	X	X

## Kompatibilnost brtvila



### RAVNA ŽENSKA BRTVA (20 mm)

Prikladno za kutne ventile, slavine za kupaonice i perilice rublja. Pristaje ispod unutarnjeg donjeg navoja produžne glave.

### PRODUŽENA ŽENSKA BRTVA (22 mm)

Prikladno za većinu kuhinjskih slavina. Pristaje ispod gornjeg unutarnjeg navoja produžne glave.

### MUŠKA BRTVA (24 mm)

Prikladno za većinu slavina za umivaonik i kupaonicu. Ispunjava otvor produžne glave, kada se pričvrsti vanjskim navojem.

## POSTAVLJANJE PROIZVODA



1. Uklonite originalni perlator i brtvu s odabране slavine pomoću odgovarajućeg ključa.
2. Odaberite odgovarajuću gumenu brtvu koja se nalazi u pakiranju proizvoda i umetnite je u otvor glave Duotap.
3. Ugradite Duotap zavrtanjem glave s navojem u otvor slavine. Okrenite u smjeru kazaljke na satu da zavrnete unutra. Čvrsto pričvrstite spoj, ali nemojte koristiti pretjeranu silu.
4. Ispitajte protok vode i provjerite da nema curenja na spoju.

## KORIŠTENJE PROIZVODA

Proizvod se može okretati u 3 različite osi:

1. Na priključku slavine – kapacitet pokreta: 360°
2. Na gornjem zglobu – kapacitet pokreta: 360°
3. Na donjem zglobu – kapacitet pokreta: 360°



Okretanjem kraja mlaznice, protok vode se može promijeniti iz načina tuširanja u način rada s mjehurićima:

### Pozicija 1: NAČIN TUŠA

Način rada tuširanja prska vodu pod pritiskom i pogodan je za ispiranje jako zaprljanog posuđa.

### Pozicija 2: NAČIN S MJEHURIĆIMA

Način rada s mjehurićima raspršuje jedan široki mlaz vode s kisikom, što čini protok vode mekšim. Ovaj način je prikladan za niskotlačno ispiranje i pranje ruku.



NAČIN TUŠIRANJA



NAČIN S MJEHURIĆIMA