

**Home & Marker**

**VARTOTOJO VADOVAS**

**DUOTAP**



## BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

- Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.
- Primontuokite gaminį vadovaudamiesi pateiktomis rekomendacijomis. Montuodami būtinai naudokite tinkamą ir suderinamą intarpą.
- Montuodami arba jau naudodami DUOTAP nenaudokite pernelyg didelės jėgos, kad nesugadintumėte gaminio arba savo vandens maišytuvo.
- Periodiškai apžiūrėkite čiaupo ilgintuvą, ar nėra nusidėvėjimo, pažeidimų ar nuotėkio požymių. Nedelsdami pakeiskite visas pažeistas dalis.
- Šis gaminys nėra žaislas! Mechanizmas neturėtų būti veikiamas staigių apkrovų, pavyzdžiui, pernelyg didelių, greitų ir pasikartojančių judesių, stumtelėjimų ar traukimų. Nekabinkite ant čiaupo ilgintuvo sunkių daiktų, nes dėl to jis gali sulūžti arba atsiskirti nuo maišytuvo.
- Venkite naudoti stiprius chemikalus ar abrazyvinius valiklius su DUOTAP, nes jie gali jį pažeisti ir turėti įtakos jo veikimui.
- Pastebėję nuotėkį, išjunkite vandens tiekimą ir nedelsdami spręskite problemą. Ilgai trunkantis nuotėkis gali pakenkti vandeniui ir pažeisti čiaupo prailgintuvo kokybę.



Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti kaip kitų buitinių atliekų. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti naudotą prietaisą, pristatykite į specializuotas išmetimo ar surinkimo vietas arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų ES direktyvų reikalavimus.

## PAKUOTĖS TURINYS



**1. 1x DUOTAP daugiakryptis kriauklės čiaupo ilgintuvas**

**2. 3x guminiai intarpai:**

- 1x 20 mm plokščias “MOTERIŠKASIS” intarpas
- 1x 22 mm prailgintas “Moteriškas” intarpas
- 1x 24 mm “VYRIŠKAS” intarpas

## BENDROJI INFORMACIJA APIE GAMINĮ



Medžiaga: ABS plastikas

Didž. srovės greitis: 0,1136 l/s

Grynasis gaminio svoris: 46 g

### Suderinamumas:

#### Maišytuvų suderinamumas

KITCHEN FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
BASIN FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
BATHROOM FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
PULL-OUT FAUCETS				
NON-CIRCULAR FAUCETS				
THREADLESS FAUCETS	✗	✗	✗	✗

## Tarpiklių suderinamumas



### Plokščioji jungtis (20 mm)

Tinka kampiniams vožtuvams, prausyklų ir skalbimo mašinų maišytuvams. Dedamas po vidiniu apatiniu prailgintuvo galvutės sriegiu.

### IŠPLĖSTASIS TIESIOGINIS INTARPAS (22 mm)

Tinka daugumai virtuvės maišytuvų. Tinka po viršutiniu vidiniu prailgintuvo galvutės sriegiu.

### “VYRIŠKASIS” INTARPAS (24 mm)

Tinka daugumai praustuvių ir vonios maišytuvų. Užpildo prailgintuvo galvutės angą, kai ji tvirtinama išoriniu sriegiu.

## PRODUKTO MONTAVIMAS




1. Naudodami tinkamą veržliaraktį nuimkite originalią galvutę ir intarpą nuo pasirinkto vandens čiaupo.
2. Pasirinkite tinkamą gaminių pakuotėje esantį guminį intarpą ir įdėkite jį į "Duotap" galvutės angą.
3. Sumontuokite "Duotap" įsukdami galvutę su sriegiu į maišytuvo angą. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad įsuktumėte į vidų. Sandariai užfiksuokite jungtį, tačiau nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
4. Patikrinkite vandens srautą ir įsitikinkite, kad jungtyje nėra nuotėkio.

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Gaminį galima pasukti pagal 3 skirtingas ašis:

1. Prie čiaupo jungties - pasukimo galimybė: 360°
2. Ties viršutine jungtimi - pasukimo galimybė: 360°
3. Prie apatinės jungties - pasukimo galimybė: 360°



Sukant antgalio galą, vandens srautą galima keisti iš dušo į vientisos srovės režimą:

### 1 padėtis: dušo režimas

Dušo režimu purškiamos suslėgto vandens srovės ir jis tinka stipriai suteptiems indams plauti.

### 2 padėtis: vientisos srovės režimas

Vientisos srovės režimas purškia vieną plačią deguonies prisotintą vandens srovę, todėl vandens srautas yra švelnesnis. Šis režimas tinka skalauti indus vandeniu ir plauti rankas.



**DUŠO REŽIMAS**



**"BUBBLE" REŽIMAS**