

Home & Marker

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

DUOTAP



VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.
- Uzstādiet izstrādājumu saskaņā ar sniegtajām vadlīnijām. Uzstādot izstrādājumu, pārliedzieties, ka izmantojat piemērotu un saderīgu blīvējumu.
- Uzstādot vai manevrējot DUOTAP, neizmantojiet pārmērīgu spēku, lai nesabojātu izstrādājumu vai ūdens objektu.
- Periodiski pārbaudiet krāna pagarinātāju, lai konstatētu nodiluma, bojājumu vai noplūdes pazīmes. Nekavējoties nomainiet visas bojātās detaļas.
- Šis izstrādājums nav rotaļlieta! Mehānismu nedrīkst pakļaut pēkšņai slodzei, piemēram, pārmērīgām, straujām un atkārtotām kustībām, grūdieniem vai vilkšanai. Uz krāna pagarinātāja nekariniet smagus priekšmetus, jo tas var izraisīt tā lūzumu vai atdalīšanos no krāna.
- Izvairieties izmantot ar DUOTAP asus ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt materiālus un ietekmēt tā funkcionalitāti.
- Ja pamanāt noplūdes, izslēdziet ūdens padevi un nekavējoties risiniet problēmu. Ilgstošas noplūdes var izraisīt ūdens bojājumus un apdraudēt krāna pagarinātāja integritāti



Šis marķējums nozīmē, ka šo izstrādājumu visā ES nedrīkst glabāt kā citus sadzīves atkritumus. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu iznīcināšanas rezultātā. Atbildīgi pārstrādāt, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Ja vēlaties nodot atpakaļ lietoju ierīci, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirdzniecību, no kura iegādājāties izstrādājumu. Mazumtirdzniecība var pieņemt izstrādājumu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka izstrādājums atbilst piemērojamo ES direktīvu prasībām.

IEPAKOJUMA SATURS



1x DUOTAP daudzvirzienu izlietnes krāna pagarinātājs

3x gumijas blīves:

- 1x 20 mm plakana FEMALE blīvīte
- 1x 22 mm pagarinātā FEMALE blīvīte
- 1x 24 mm MALE starplika

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU



Materiāla sastāvs: Materiāls: ABS plastmasa

Maks. Plūsmas ātrums: 0,1136 l/s


Izstrādājuma neto svars: 46 g

SADERĪBA

Saderība ar jaucējkrāniem

KITCHEN FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
BASIN FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
BATHROOM FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
PULL-OUT FAUCETS				
NON-CIRCULAR FAUCETS				
THREADLESS FAUCETS	✗	✗	✗	✗

Savietojamība ar blīvslēgu



PLAŠĀ SKRŪVE (20 mm)

Piemērots leņķveida vārstiem, mazgāšanas un veļas mašīnu krāniem. Piemērots zem pagarinātāja galviņas iekšējās apakšējās vītnes.

PAPLAŠINĀTS VIETAS SAVIENOJUMS (22 mm)

Piemērots lielākajai daļai virtuves jaucējkrānu. Piemērots zem pagarinātāja galviņas augšējās iekšējās vītnes.

MALE SKRŪVE (24 mm)

Piemērots lielākajai daļai izlietņu un vannas istabas jaucējkrānu. Aizpilda pagarinātāja galviņas atveri, savienojot to ar ārējo vītņi.

PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA




1. Noņemiet oriģinālo aeratoru un blīvi no izvēlētajā ūdens krānā, izmantojot piemērotu uzgriežņu atslēgu.
2. Izvēlieties atbilstošu gumijas blīvi, kas iekļauta produkta iepakojumā, un ievietojiet to Duotap galviņas atverē.
3. Uzstādiet Duotap, ieskrūvējot galviņu ar vītņi krāna atverē. Pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai ieskrūvētu iekšpusē. Cieši nostipriniet savienojumu, bet neizmantojiet pārmērīgu spēku.
4. Pārbaudiet ūdens plūsmu un pārlicinieties, vai savienojuma vietā nav noplūdes.

PRODUKTA IZMANTOŠANA

Izstrādājumu var pagriezt pa 3 dažādām asīm:

1. Pie krāna savienojuma - kustības jauda: 360°
2. Pie augšējā savienojuma - kustības jauda: 360°.
3. Pie apakšējā savienojuma - kustības jauda: 360°.



Pagriežot sprauslas galu, ūdens plūsmu var mainīt no dušas uz burbuļveida režīmu:

1. pozīcija: DŪŠAS REŽĪMS

Dušas režīms izsmidzina ūdens strūklu zem spiediena un ir piemērots stipri aptraipītu trauku skalošanai.

2. pozīcija: burbuļu režīms

Burbuļu režīms izsmidzina vienu platu skābekli saturošu ūdens strūklu, kas padara ūdens plūsmu maigāku. Šis režīms ir piemērots skalošanai zemā spiedienā un roku mazgāšanai.



DUŠAS REŽĪMS



BUBBUĻU REŽĪMS