

LT: ENERVIR – NAUDOTOJO VADOVAS

1.5V AA/AAA įkroviklio rinkinys įkraunamoms baterijoms (4× AA + 4× AAA)

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. Jūsų saugumui prašome prieš naudojimą atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Modelio Nr.: PJ-L812

Įvesties įtampa: 5V = 3A

Išėjimo srovė: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Išėjimo įtampa: 5.0V

Įkrovimo jungtis: USB-C

Matmenys: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Svoris: 106 ± 5 g (be baterijų), 257 ± 30 g (su baterijomis)

PAKUOTĖS TURINYS

- 1 × 1.5V Li-ion baterijų įkroviklis
- 1 × USB Type-C laidas
- 1 × Naudotojo vadovas

Pastaba: Šioje įkrovimo dėžutėje yra 4 įkrovimo lizdai AA Li-ion įkraunamiems elementams ir 4 įkrovimo lizdai AAA Li-ion įkraunamiems elementams. Baterijos (akumuliatoriai) į komplektą neįtraukti ir turi būti įsigyti atskirai. Naudojate tik suderinamus AA ir AAA Li-ion įkraunamus elementus. Nebandykite įkrauti neįkraunamų ar nesuderinamų tipų baterijų.

PRODUKTO APŽVALGA



1. LED indikatorius
2. USB Type-C įkrovimo jungtis

3. Įkroviklio dangtelis
 4. Teigiamas (+) kontaktas AA baterijai
 5. Teigiamas (+) kontaktas AAA baterijai
 6. Baterijų laikymo ir įkrovimo dėklas
-

SAVYBĖS

- **Nepriklausomi įkrovimo lizdai:** Įkroviklis palaiko nepriklausomą nuo 1 iki 4 AA arba nuo 1 iki 4 AAA įkraunamų baterijų įkrovimą. Kiekvienas lizdas veikia atskirai, todėl galima įkrauti ir vieną bateriją.
 - **Baterijų suderinamumas:** Sukurtas išskirtinai 1.5V Li-ion AA ir AAA įkraunamoms baterijoms.
 - **Greitas įkrovimas:** Užtikrina 350mA įkrovimo srovę efektyviam ir greitam įkrovimui.
 - **Pažangi apsaugos sistema:** Įrengta pažangi MCU valdymo sistema su išmania ΔV ir $-\Delta V$ įkrovimo nutraukimo technologija. Įkroviklis automatiškai persijungia į palaikomąjį įkrovimą, kad būtų išvengta viršįtampio, viršsrovės ir perkaitimo.
 - **Automatinis aptikimas:** Įkroviklis gali per mikrovaldiklio IC aptikti neįkraunamas baterijas, trumpai sujungtas baterijas ir sugedusias įkraunamas baterijas. Tokios baterijos nebus įkraunamos, taip užtikrinant saugų veikimą.
-

KAIP NAUDOTI

1. Prijunkite įkroviklį prie maitinimo šaltinio. Visi LED indikatoriai trumpam sumirksės žaliai ir po maždaug 1 sekundės išsijungs, tada įrenginys pereis į budėjimo režimą.
2. Įdėkite įkraunamas baterijas. LED indikatorius rodys įkrovimo būseną:
 - **Įkraunama:** raudonas LED šviečia nuolat
 - **Visiškai įkrauta:** žalias LED šviečia nuolat
 - **Nesuderinama baterija:** raudonas LED greitai mirksi
 - **Per aukšta temperatūra:** raudonas LED greitai mirksi

Patarimas: NEkraukite baterijų, kai LED greitai mirksi, nes tai rodo sugedusią, trumpai sujungtą arba nesuderinamą bateriją.

PASTABOS IR SAUGOS NURODYMAI

- Įdėkite baterijas teisingai ir įsitikinkite, kad teigiamas (+) ir neigiamas (–) poliai atitinka įkroviklio žymėjimus.
- Kiekvienas baterijos lizdas krauna nepriklausomai.
- Įkroviklį naudokite tik esant 0–35 °C aplinkos temperatūrai.
- Naujos baterijos pasiekia optimalų veikimą po 3–5 pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų.
- Ilgalaikio laikymo metu baterijos talpa gali sumažėti. Prieš pakartotinį naudojimą baterijas visiškai įkraukite.
- Kai baterijos visiškai įkrautos, atjunkite įkroviklį nuo maitinimo šaltinio.
- Normalu, kad įkrovimo metu baterijos sušyla. Po naudojimo jos atvės.

- NEkraukite neįkraunamų baterijų ar kitų tipų baterijų. Tai gali sukelti nuotėkį, sproginimą arba kūno sužalojimus.
- NEkraukite baterijų su pažeistu korpusu, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą arba gaisro pavojų.
- Laikykite įkroviklį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali naudoti įkroviklį tik suaugusiųjų priežiūroje.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.