

DE: FILLONGO – BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie haben diese Bedienungsanleitung zusammen mit Ihrer Rechnung per E-Mail in Ihrer bevorzugten Sprache erhalten. Sie ist außerdem auf unserer Website im Bereich „Bedienungsanleitung“ verfügbar.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: FILLONGO

Produktmodell: DX-268

Eingang (USB Type-C): DC 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB Type-C Ausgang: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.6A

Lightning-Ausgang: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.6A

Maximale Eingangs-/Ausgangsleistung: 22.5W

Akku: INR21700 Li-ion, 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

PACKUNGSIHALT


- Tragbare Powerbank
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

AUFLADEN DER POWERBANK

Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Aufladen der Powerbank

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an den USB Type-C-Eingang der Powerbank an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem USB-Netzteil oder einem mit Strom versorgten USB-Anschluss eines Computers.
3. Während des Ladevorgangs blinken die LED-Anzeigen, um den aktuellen Akkustand anzuzeigen.
4. Wenn alle vier LED-Anzeigen dauerhaft leuchten, ist der Akku vollständig geladen.




Hinweis: Für eine optimale Akkuleistung lassen Sie die Powerbank beim ersten Ladevorgang noch etwa 20 Minuten angeschlossen, nachdem alle vier LEDs aufleuchten.

AUFLADEN IHRER GERÄTE

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon oder ein anderes USB-betriebenes Gerät über eine der folgenden Möglichkeiten an:
 - das integrierte USB Type-C-Kabel,
 - das integrierte Lightning-Kabel oder
 - ein kompatibles USB-Ladekabel (falls zutreffend).
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn der Ladevorgang nicht automatisch beginnt.
3. Die LED-Anzeigen leuchten, während die Powerbank das angeschlossene Gerät mit Strom versorgt.
4. Trennen Sie Ihr Gerät nach Abschluss des Ladevorgangs, um unnötigen Stromverbrauch zu reduzieren.

Zu den kompatiblen Geräten gehören:



LED-ANZEIGEN

- Eine blinkende LED: Der Akkustand ist sehr niedrig und die Powerbank sollte aufgeladen werden.
 - Blinkende LEDs: Die Powerbank wird aufgeladen.
 - Vier dauerhaft leuchtende LEDs: Die Powerbank ist vollständig geladen.
 - Leuchtende LEDs während der Nutzung: Die Powerbank versorgt ein angeschlossenes Gerät mit Strom.
-

WARTUNG

- Halten Sie die Powerbank stets sauber und trocken.

- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie es, das Produkt Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten auszusetzen.
- Setzen Sie die Powerbank keiner übermäßigen Hitze oder offenen Flammen aus.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu schlagen oder starken Stößen auszusetzen, da dadurch interne Komponenten beschädigt werden können.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu verändern.

SCHUTZFUNKTIONEN

Die Powerbank verfügt über ein intelligentes Schutzsystem, das zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit entwickelt wurde und folgende Funktionen umfasst:

- Überladeschutz
- Tiefentladeschutz
- Überstromschutz
- Überlastschutz
- Kurzschlusschutz
- Intelligente Ladesteuerung

Das integrierte intelligente Energiemanagementsystem unterstützt außerdem einen großen Eingangsspannungsbereich und passt die Ladeparameter automatisch an, um ein sicheres und effizientes Laden kompatibler USB-betriebener Geräte zu gewährleisten.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.