

NL: FILTPRO – GEBRUIKERSHANDLEIDING

De FILTPRO-aquariumpomp is ontworpen om watercirculatie, filtratie en zuurstoftoevoer in aquaria te bieden. De pomp ondersteunt een gezonde wateromgeving door het water voortdurend te verplaatsen en te filteren en tegelijkertijd het zuurstofniveau te verhogen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de pomp installeert of gebruikt en volg alle veiligheids- en bedieningsinstructies op.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: FILTPRO

Modelnummer: JY-600F


Nominaal vermogen: AC 220–240 V, 50/60 Hz, 15 W

Maximale waterdoorstroming: 650 L/h

Beschermingsgraad: IPX8

Toepassing: Geschikt voor zoet- en zoutwateraquaria

INSTALLATIEDIAGRAM



1. Zuurstofregelventiel
 2. Zuurstofslang (buiten het aquarium bevestigd)
 3. Wateruitlaat
 4. Koolstoffilterspons
 5. Antislip-zuignappen (voor bevestiging aan het aquariumglas)
 6. Magnetische rotor
 7. Waterinlaataansluiting (draaien en trekken om deze vrij te maken)
-

INSTALLATIE EN GEBRUIK

1. Plaats de pomp in het aquarium en bevestig deze met de zuignappen aan het glas.
2. Zorg ervoor dat de pomp volledig ondergedompeld is voordat u deze op de stroomvoorziening aansluit.
3. Sluit de zuurstofslang aan en plaats het regelventiel buiten het aquarium.
4. Stel het zuurstofventiel af om de luchttoevoer naar wens te regelen.
5. Steek na installatie de stekker van de pomp in het stopcontact om deze in werking te stellen.

De pomp moet tijdens gebruik ondergedompeld blijven om een goede koeling te garanderen en schade te voorkomen.

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

- Koppel de stroomvoorziening los voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.
 - Laat de pomp niet drooglopen of langer dan 5 minuten buiten het water werken.
 - Trek de pomp nooit aan het netsnoer op en til deze er ook niet mee op. Houd de pomp altijd direct aan de behuizing vast.
 - Schakel de pomp uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u deze uit het aquarium haalt.
 - De maximale onderdompelingsdiepte is 3 meter.
 - Als er een verlengsnoer of stekkerdoos wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze geschikt is voor de juiste spanning en stroomsterkte.
-

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik de pomp alleen binnen het gespecificeerde spannings- en frequentiebereik dat in de productspecificaties is vermeld.
 - Gebruik de pomp niet in brandbare of corrosieve vloeistoffen. De pomp is uitsluitend ontworpen voor zoet- en zoutwateraquaria.
 - De pomp moet tijdens gebruik altijd ondergedompeld blijven. Gebruik boven het wateroppervlak kan blijvende schade veroorzaken.
 - Gebruik de pomp niet in water met een temperatuur boven 35 °C of onder het vriespunt. Extreme temperaturen kunnen het apparaat beschadigen.
 - Als het netsnoer beschadigd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik om mogelijke gevaren te voorkomen.
 - Als de pomp extern wordt gebruikt in een watercirculatiesysteem, zorg er dan voor dat alle leidingverbindingen goed vastzitten en volledig met water zijn gevuld, en dat alle opgesloten lucht wordt verwijderd.
-

LET OP

- Trek altijd de stekker van de pomp uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
- Zorg ervoor dat de pomp tijdens gebruik volledig ondergedompeld is in water.
- Til of verplaats de pomp niet door aan het netsnoer te trekken.

- Het netsnoer van dit apparaat kan niet worden vervangen. Als het beschadigd raakt, mag het apparaat niet langer worden gebruikt.
-

PRESTATIES

De prestaties van de pomp kunnen afnemen als de waterinlaat verstopt raakt door vuil of afval. Om optimale prestaties te behouden, reinigt u regelmatig het inlaatgedeelte en verwijdert u al het vuil dat de waterstroom kan belemmeren.

Als een lagere waterdoorstroming gewenst is, stel dan de doorstroomregelaar dienovereenkomstig af.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud helpt om de prestaties te behouden en de levensduur van de pomp te verlengen.

1. Verwijder de voorklep.
 2. Verwijder de impellerkap.
 3. Haal de impellereenheid voorzichtig eruit.
 4. Gebruik een kleine borstel om de binnenste cilinder en de onderdelen schoon te maken.
 5. Spoel alle onderdelen af met schoon stromend water voordat u de pomp weer in elkaar zet.
-

PROBLEEMOPLOSSING

Als de pomp niet werkt: Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten en goed werkt. Zorg ervoor dat de pomp volledig ondergedompeld en correct gemonteerd is.

OPMERKING

Regelmatig onderhoud helpt de levensduur van de pomp te verlengen. Zorg er tijdens de installatie voor dat de stekker hoger is geplaatst dan het waterniveau van het aquarium. Dit voorkomt dat water langs het netsnoer naar het stopcontact loopt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.