

GR: GLAZOOM – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μεγεθυντικός φακός LED για επισκευή ρολογιών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Υλικό: οπτικός φακός ρητίνης

Μπαταρία: 6 × κουμπωτές μπαταρίες CROWN – LR1130 (1,5 V)

Μεγέθυνση: κύριος φακός 8×, προεκτεινόμενος φακός 15×, μέγιστη μεγέθυνση 23×

Εστιακή απόσταση: κύριος φακός – 62 mm, προεκτεινόμενος φακός – 33 mm, συνδυασμένη εστιακή απόσταση – 21 mm

Συστατικά



- A. Ρυθμιζόμενα σκέλη γυαλιών
- B. Ρυθμιζόμενο στήριγμα
- C. Θήκη μπαταρίας / Διακόπτης LED
- D. Αεραγωγός
- E. Φακός
- F. LED λάμπα

Πεδίο εφαρμογής

Κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία, επισκευή ηλεκτρονικών, εκτίμηση κοσμημάτων, επισκευή ρολογιών, μικρογλυπτική και άλλες εργασίες υψηλής ακρίβειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Κάθε πλευρά του σκελετού γυαλιών διαθέτει LED φακό με μεγέθυνση 8×. Μπορεί να προσαρτηθεί προεκτεινόμενος φακός 15×, επιτυγχάνοντας συνολική μεγέθυνση έως 23×. Η εναλλαγή μεταξύ των δύο φακών μειώνει την κόπωση των ματιών και αυξάνει την αποδοτικότητα της εργασίας. Όταν δεν χρησιμοποιείται, οι φακοί μπορούν να ανασηκωθούν χωρίς να αφαιρεθούν τα γυαλιά.
2. Ο διαχωρισμός της βάσης της LED λάμπας και της θήκης/διακόπτη μπαταρίας εξασφαλίζει ότι η κατεύθυνση της δέσμης φωτός δεν αλλάζει κατά τη χρήση του διακόπτη. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη επαναπροσαρμογής σε επαναλαμβανόμενη χρήση.

3. Η LED πηγή φωτός διαθέτει δύο επίπεδα φωτεινότητας (μαλακό και έντονο φως), κατάλληλα για διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.
 4. Το μήκος του σκελετού των γυαλιών είναι ρυθμιζόμενο, ώστε να προσαρμόζεται στη μορφή του προσώπου για μεγαλύτερη άνεση.
 5. Η μύτη είναι ρυθμιζόμενη για να προσαρμόζεται στη μορφή της γέφυρας της μύτης και να προσφέρει προσωπική άνεση.
 6. Οι φακοί μπορούν να μετακινηθούν οριζόντια 5 mm αριστερά ή δεξιά για να προσαρμοστούν στη μεταξύ των ματιών απόσταση και να εξασφαλιστεί σωστή ευθυγράμμιση.
 7. Οι φακοί μπορούν να περιστραφούν 180° πάνω ή κάτω στο σκελετό, επιτρέποντας την εύκολη αποθήκευση χωρίς να αφαιρεθεί ολόκληρο το πλαίσιο.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εναλλαγή φωτός

1. Η θήκη μπαταρίας διαθέτει διακόπτη τριών θέσεων: «Off», «Soft light», «Bright light». Περιστρέψτε το δείκτη στο κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση που επιθυμείτε.
2. Σπρώξτε τη βάση LED προς τον φακό για να φέρετε το φως πιο κοντά και να ενισχύσετε τον φωτισμό.

Τοποθέτηση και αφαίρεση φακών

1. Για αυξημένη μεγέθυνση, τοποθετήστε τον προεκτεινόμενο φακό. Στοχεύστε το εξόγκωμα του προεκτεινόμενου φακού στη σχισμή του φακού, εισάγετε και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε.
2. Για αφαίρεση, περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον.

Ρύθμιση σκελετού

Η εσωτερική πλευρά των ποδιών γυαλιών έχει εξόγκωμα. Στοχεύστε το στη χάραξη κάτω από το εσωτερικό του σκελετού και τραβήξτε ή πιέστε για να ρυθμίσετε το μήκος.

Ρύθμιση φακού


Οι φακοί στερεώνονται στο σκελετό με βίδα ρύθμισης. Χαλαρώστε ελαφρά τη βίδα για να μετακινήσετε οριζόντια τους φακούς, στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θέση.

Αντικατάσταση μπαταριών

1. Περιστρέψτε το δείκτη στο κάλυμμα της μπαταρίας στο «Off». Πατήστε και συνεχίστε να περιστρέφετε αριστερόστροφα στη θέση «Open battery compartment».
 2. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τρεις νέες LR1130. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή. Κάθε θήκη και κάλυμμα φέρει ένδειξη «A» ή «B». Τα καλύμματα πρέπει να ταιριάζουν στις αντίστοιχες θήκες και να περιστραφούν δεξιόστροφα στο «Off» για να ασφαλίσουν.
-

ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

1. Εναλλαγή φωτός
2. Ρυθμιζόμενη βάση LED
3. Στοχεύστε το εξόγκωμα του φακού στη σχισμή του για εγκατάσταση
4. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε, αριστερόστροφα για αφαίρεση
5. Πατήστε και περιστρέψτε 30° αριστερόστροφα για να ανοίξετε τη θήκη μπαταρίας
6. Αφαιρέστε τις τρεις παλιές μπαταρίες LR1130 και τοποθετήστε νέες
7. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα ταιριάζει με τη σωστή θήκη
8. Ο φακός μπορεί να κλίνει πάνω/κάτω
9. Ο φακός μπορεί να ρυθμιστεί οριζόντια αφού χαλαρώσετε τη βίδα ρύθμισης
10. Ρυθμιζόμενη μύτη
11. Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιών γυαλιών



ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μην εκθέτετε το μεγεθυντικό γυαλί σε άμεσο ηλιακό φως – μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
2. Μην κοιτάτε τον ήλιο μέσω του μεγεθυντικού γυαλιού – μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια.
3. Μην καθαρίζετε τους φακούς ή το πλαίσιο με αλκοόλ, βενζίνη ή άλλα χημικά διαλύματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.