



VARTOTOJO VADOVAS

HUMISTER

MODELIO NR.: YX-060D



PRODUKTO SPECIFIKACIJOS:

Modelio numeris: YX-060D

Produkto matmenys: Dydis: 15 x 9,5 cm

Įvesties sąsaja: JUNGTIS: USB

Vardinė įtampa: DC5V-1A

Nominali galia: 1,5-2W

Rezervuaro talpa: 130 ml

Darbo laikas: 1 val: 3-6h

Garinimo efektyvumas: 35 ml/h

Poveikio plotas: 15 m²

PAKUOTĖS TURINYS:

1x HUMISTER drėkintuvas

1x medvilninio tampono šerdis

1x USB įkrovimo laidas

1x naudotojo vadovas



PRODUKTO DALYS:

SURINKIMAS

MIGLOS
VENTILIACIJOS
S ANGA

JUTIKLINIS
JUNGIKLIS

ŠVIESOS
DIODŲ

VANDENS
REZERVUARA

1. ĮRENGINIO DUGNAS



2. ĮRENGINYS TOP

SPYRUOKLINĖ
DAGTIS

COTTON CORE



BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Use this product for its intended purpose only.
2. Jokiu būdu nebandykite modifikuoti šio gaminio.
3. Įsitikinkite, kad naudojamas maitinimo adapteris atitinka šio įrenginio DC5V specifikacijas.
4. Šio prietaiso neturėtų naudoti vaikai ar asmenys su ribotais fiziniais, jutiminishiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kurie neturi reikiamos patirties ar žinių, reikalingų prietaisui valdyti, nebent jie gavo atitinkamas instrukcijas arba yra prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą.
5. Naudokite vandentiekio vandenį, kad susidaręs rūkas būtų sveikas ir švarus; venkite naudoti aukštos temperatūros vandenį.
6. Kad išvengtumėte pažeidimų, nelieskite purkštuvo aštriais daiktais; valydami naudokite minkštą šluostę ant purkštuvo lapo.
7. Trumpam nenaudodami atjunkite maitinimo šaltinį. Ilgesniam laikui (ilgiau nei 3 dienas) atjunkite maitinimo šaltinį, nuvalykite ir tinkamai laikykite aparatą.
8. Valydami naudokite minkštą šluostę; venkite mašinos galvutę panardinti į skystį arba plauti benzinu, alkoholiu ar kitais tirpikliais.
9. Nemerkite šio prietaiso (išskyrus vandens rezervuarą) į vandenį ar kitus skysčius. Laikykite prietaisą atokiau nuo ugnies šaltinių.
10. Jei maitinimo laidas pažeistas arba atsirado sutrikimų, kreipkitės į profesionalų remontą; nebandykite remontuoti savarankiškai.
11. Pratęskite gaminio tarnavimo laiką reguliariai valydami išpurškimo lakštą ir keisdami sugeriamąją medvilnę.
12. Venkite naudoti prietaisą be vandens, kad išvengtumėte pažeidimų ir užtikrintumėte jo tarnavimo laiką.
13. Naudokite gaminį pagal paskirtį, kaip nurodyta šiame vadove; venkite alternatyvių naudojimo būdų.

Jei naudojant mašinos galvutę netyčia įmirko vandenyje, atlikite šiuos veiksmus:

Išjunkite maitinimą ir atjunkite laidą.

Atsukite mašinos galvutę ir išimkite sugeriamąją medvilnę.

Švelniai pakratykite galvutę, kad nutekėtų vanduo; 24 valandas džiovinkite saugioje vietoje.



Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti kaip kitų buitinių atliekų. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės išmetimo ir surinkimo sistema arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų ES direktyvų reikalavimus.

PRODUKTO FUNKCIJOS

1. Naudojamas MHZ mikroporinis purkštuvas vandentiekio vandeniui išpurkšti. Naudojant MHZ Microporous technologiją užtikrinamas švarus rūkas be dalelių. Gaminys specialiai apdorotas, kad būtų atsparus korozijai, rūgštims ir šarmams, todėl tinka įvairiems vandens pH rodikliams.
2. Įrengtas lietimui jautrus mygtukas. Paprastu prisilietimu įjungiamas jungiklis, išleidžiantis gaivią miglą, kad akimirksniu sudrėkintumėte aplinką.
3. Turi įvairiaspalvį LED apšvietimą, kad pagerintų aplinką pagal jūsų pageidavimus.
4. Norėdami, kad apšvietimas nekeistų spalvos, kelis kartus bakstelėkite maitinimo mygtuką, kol apšvietimas persijungs į pasirinktą spalvą. Paskutinis bakstelėjimas išjungia prietaisą.
5. Sumaišykite eterinius aliejus su vandeniu, kad nusiramintumėte. Į difuzorių įlašinkite 1-2 lašus mažos koncentracijos vandenyje tirpių eterinių aliejų; po naudojimo nedelsdami išvalykite.

Įspėjimas: Nenaudokite didelės koncentracijos ir grynumo eterinių aliejų. Didelio grynumo aliejų, laikomų stikliniuose ar keraminiuose induose, negalima dėti į plastikinius ABS buteliukus, nes jie ardo plastiką ir gali pakenkti drėkintuvo veikimui. Prieš naudodami ant odos ar gaminiuose, visiškai atskieskite didelės koncentracijos eterinius aliejus.

Vandenyje tirpus eterinis aliejus: Produktas, gautas eterinį aliejų ištirpinus 40-60 % etanolyje arba kituose vandenyje tirpstančiuose tirpikliuose. Jį galima tinkamai naudoti drėkintuve.

Už gedimą dėl netinkamai patalpintų eterinių aliejų atsako pirkėjas. Prieš naudodami pasikonsultuokite su pardavėju.

NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

Prieš paleidžiant naują arba ilgesnį laiką nenaudotą mašiną, rekomenduojama nuimti sugeriamąją medvilnę ir maždaug 30 sekundžių pamirkyti ją vandenyje. Leiskite vatos tamponėliui visiškai sugerti vandenį, kol jis nuskęs, taip užtikrinant optimalų veikimą.



1. Viena ranka laikykite drėkintuvo korpusą, kita - galvutę. Pasukite galvutę prieš laikrodžio rodyklę, kad ją atidarytumėte. Įdėkite spyruoklę į pagrindinio bloko dugną, tada į bloką įdėkite sugeriamąją medvilnę. Sulygiuokite aparato galvutės centrą su sugeriamąja vata ir įstatykite ją į lizdą. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite "spragtelėjimo" garsą, kad užbaigtumėte montavimą.
2. Įkiškite USB kištuką į tinkamą maitinimo adapterį ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio. Arba prijunkite USB jungtį tiesiai prie kompiuterio USB prievado (įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas). Įrenginys pereis į budėjimo režimą.

3. Pripildykite vandens talpyklą (arba naudokite standartinę matavimo taurę) tinkamu vandens kiekiu ir uždarykite dangtelį. Palieskite jungiklio mygtuką; būsenos lemputė palaipsniui pasikeis, rodydama, kad drėkintuvas veikia. Antrasis prisilietimas išjungia būsenos lemputę, o trečiasis prisilietimas išjungia drėkintuvą.
4. Normalu, kad naujas arba ilgesnį laiką nenaudotas aparatas pradėjus veikti apie 3 minutes neskleidžia rūko. Per tą laiką sugeriamoji medvilnė sugeria vandenį. Prisisotinęs vanduo bus perduotas į purkštuvą, ir aparatas pradės veikti įprastai.



1. Pasukite viršutinę dalį, kad atidarytumėte prietaisą.



2. Pasukite spyruoklinę dagtį ir išimkite medvilnės šerdį.



3. Medvilnės šerdį maždaug 30 sekundžių pamirkykite vandenyje.



4. Pripildykite vandens rezervuarą vandens. Nepilkite į vidų daugiau nei 130 ml. Įlašinkite 1-2 lašus eterinio aliejaus, kad išgautumėte norimą aromatą.



5. Prijunkite prietaisą prie tinkamo maitinimo šaltinio. Maitinimo lizdas yra prietaiso viršutinės dalies galinėje pusėje.



6. Laikydami paspaudę maitinimo jungiklį įjunkite prietaisą ir palaukite kelias minutes, kol prietaisas pradės veikti.

SPALVŲ NUSTATYMAI

Vieną kartą bakstelėkite įjungimo / išjungimo jungiklį, kad prietaisas pradėtų išsilydyti. Įjungus prietaisą įsijungs automatinio apšvietimo režimas, o šviesos diodai laikui bėgant palaipsniui keis spalvą.

Bakstelėkite kelis kartus, kad persirastumėte visas galimas apšvietimo parinktis. Paskutiniu bakstelėjimu prietaisas bus išjungtas. Jei norite, kad lemputės nekeistų spalvos, automatinio apšvietimo režimo metu bakstelėkite pasirinktą spalvą. Po to prietaisas laikysis pasirinktos spalvos apšvietimo.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naudodamiesi šiuo gaminiu galite susidurti su tam tikromis problemomis, todėl pasitikslinkite šiuos dalykus:

Įjungus mašiną, ji neveikia:	<ol style="list-style-type: none">1. Įsitikinkite, kad gaminys ir adapteris prijungti tinkamai.2. Prietaisas gali būti įjungtas į netinkamą elektros lizdą. Pasirinkite tinkamos įtampos maitinimo adapterį.3. Patikrinkite, ar vandens rezervuaras pripildytas vandens, ar vatos tamponas liečiasi su vandeniu. Jei vandens nepakanka, į vandens rezervuarą įpilkite tinkamą kiekį vandens.
Nėra purškimo ar purškimo pakitimų	<ol style="list-style-type: none">1. Mikroporėtas purškimo lakštas gali būti užterštas. Jei taip, išvalykite purškimo lakšto dalį.2. Absorbuojanti medvilnė gali būti užteršta arba smarkiai pasenusi. Tokiu atveju pakeiskite sugeriamąją medvilnę ir išvalykite siurbimo angas apatinėje dagčio dalyje.