

## PL: HYDROSTREAM - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośna myjnia samochodowa na baterie litowe. Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator!

### Zawartość opakowania



### Przegląd produktu

Ta elektryczna myjnia samochodowa to przenośna myjnia samoobsługowa opracowana przez naszą firmę. Wysokociśnieniowe mycie samochodu jest niezbędne do skutecznego czyszczenia. Produkt ten charakteryzuje się zintegrowaną konstrukcją z wysokim ciśnieniem, компактowymi rozmiarami i elastycznym zastosowaniem. Zawiera baterię litową i pojemnik na pianę, nie jest ograniczony dostępnością źródła zasilania, co zwiększa komfort samoobsługowej myjni samochodowej. Produkt jest przenośny, umożliwiając mycie samochodu w dowolnym miejscu i czasie, oszczędzając cenny czas. Konfiguracje elektrycznych myjni samochodowych mogą się różnić; należy zapoznać się z konkretnym modelem.

### Charakterystyka produktu

1. Dostojny kształt pistoletu 54 zapewnia zarówno estetyczny wygląd, jak i wygodę dzięki ergonomicznemu uchwytowi.
2. Konstrukcja ładowania obejmuje wewnętrzny akumulator litowy, który zapewnia zasilanie pistoletu wysokociśnieniowego.
3. Połączenie przewodu wodnego jest gwintowane, co zapewnia solidne i bezpieczne mocowanie.
4. Inteligentna ochrona przed ładowaniem: ładowarka wyświetla czerwone światło podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu ładowarka automatycznie przerwie ładowanie i zaświeci się na zielono.
5. Funkcja spieniania: wlej płyn do mycia do pojemnika na pianę, dodaj wodę i zainstaluj dyszę rozpylającą, aby uzyskać kompleksowe czyszczenie samochodu.

6. Nagrzewanie się silnika jest normalne. W przypadku przegrzania należy zatrzymać urządzenie na 3-5 minut przed wznowieniem pracy.
7. Pełna konfiguracja przedstawiona na zdjęciu jest standardowa; zamienniki mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu.
8. Produkt jest dostępny w wersjach o różnym napięciu: 12V, 18V, 21V i 24V. Baterie litowe i ładowarki są specyficzne dla każdego napięcia i muszą być używane razem.

### Instrukcja instalacji



1



2



3



4



5



6



7



8

1. **Zainstaluj szybkozłączkę filtra:** Podłącz szybkozłączkę filtra do przewodu wodnego, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do urządzenia.
2. **Podłącz przewód wodny do pistoletu natryskowego:** Bezpiecznie podłącz przewód wodny do korpusu pistoletu natryskowego, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie.
3. **Zamocuj przedłużacze dysze:** Zamontuj przedłużacz na pistolecie natryskowym, a następnie zamocuj dyszę odpowiednią do potrzeb czyszczenia.
4. **Włóż baterię litową:** Włóż baterię litową do wyznaczonego gniazda w urządzeniu. Przed użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana za pomocą dołączonej ładowarki.

5. **Montaż lub demontaż pojemnika na pianę:** Czajnik pianowy należy przymocować do pistoletu natryskowego, gdy wymagane jest mycie pianą. Zdejmij go, gdy nie jest używany.
6. **Mycie samochodu w linii prostej (dysza 0°):** Dysza 0° zapewnia skoncentrowany i silny strumień wody w linii prostej, idealny do usuwania trudnych plam.
7. **Myjnia z szerokim strumieniem (dysza 40°):** Obróć, aby przełączyć na dyszę 40° w celu uzyskania szerszego strumienia, odpowiedniego do ogólnego czyszczenia i spłukiwania.
8. **Pianowa myjnia samochodowa:** Napełnij pojemnik na pianę odpowiednim roztworem do mycia samochodu, podłącz go do pistoletu natryskowego i rozprowadź pianę równomiernie na powierzchni pojazdu.

### Jak myć samochód

Myj w kierunku wskazanym strzałką: od środka do obu boków, od góry do dołu.



### Metody rozwiązywania problemów

1. Jeśli naciśnięcie spustu pistoletu na wodę nie powoduje uruchomienia urządzenia, należy sprawdzić, czy bateria litowa jest naładowana. Naładuj baterię za pomocą ładowarki.
2. Sprawdź, czy ładowarka baterii litowej jest prawidłowo podłączona do portu ładowania w korpusie pistoletu. Normalne świecenie oznacza prawidłowe podłączenie. Brak światła wskazuje na możliwe uszkodzenie baterii litowej.
3. Upewnij się, że przewód wodny jest dobrze podłączony. Jeśli naciśnięcie spustu nie powoduje wypuszczenia wody, należy sprawdzić, czy przewód nie jest wygięty, co powoduje problemy z przepływem wody. Naciskaj spust przez ponad dziesięć sekund, aby umożliwić zassanie wody do korpusu pistoletu.
4. Przed rozpoczęciem użytkowania należy nacisnąć spust przez ponad dziesięć sekund, aby woda została wpompowana do korpusu pistoletu pod wysokim ciśnieniem.

### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Spatz Global Limited

Address: Unit 3A-8,12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong

Phone: 18505815587

Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: HYDROSTREAM

Model no.: PQ001

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

**EMC directive 2014/30/EU**

**ROHS directive 2011/65/EU and 2015/863**

**Machinery directive 2006/42/EC**

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

**EN IEC 55014-1:2021**

**EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021**

**EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01**

**EN IEC 55014-2:2021**

**IEC 62321-3-1:2013**

**IEC 62321-5:2013**

**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**

**IEC 62321-7-1:2015**

**IEC 62321-7-2:2017**

**IEC 62321-6:2015**

**IEC 62321-8:2017**

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021**

**EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015+A12:2021+A2:2021**

The products were produced according to the European Union directive and standards.

Measured noise level: 90 dB

The authorized person for compilation of the technical file is:

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442


Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Spatz Global Limited

Place and date of issue: HONG KONG 2024.07.12

Name, function: Yinnan Wang, General Manager

Signature:   
For and on behalf of  
**Spatz Global Limited**  
施帕茨全球有限公司

Stamp:   
Authorized Signatory

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent: Spatz Global Limited

Adres: Unit 3A-8,12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong

Telefon: 18505815587

E-mail: emmy@keepselected.cn

Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa produktu: HYDROSTREAM

Nr modelu: PQ001

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi unijnymi przepisami harmonizacyjnymi:

**Dyrektywa EMC 2014/30/UE**

**Dyrektywa ROHS 2011/65/UE i 2015/863**

**Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE**

Odniesienia do odpowiednich zastosowanych norm zharmonizowanych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

**EN IEC 55014-1:2021**

**EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021**

**EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01**

**EN IEC 55014-2:2021 IEC 62321-3-1:2013**

**IEC 62321-5:2013**

**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**

**IEC 62321-7-1:2015**

**IEC 62321-7-2:2017**

**IEC 62321-6:2015**

**IEC 62321-8:2017**

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+AI:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021**

**EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015+AI2:2021+A2:2021**

Produkty zostały wyprodukowane zgodnie z dyrektywą i normami Unii Europejskiej.

Zmierzony poziom hałasu: 90 dB

Osobą upoważnioną do sporządzenia dokumentacji technicznej jest:

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442

Importowane przez: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Słowenia, UE

Podpisano w imieniu i na rzecz (nazwa firmy): Spatz Global Limited

Miejsce i data wystawienia: HONGKONG, 12.07.2024 R.

Imię i nazwisko, funkcja: Yannan Wang, dyrektor generalny

Podpis:

Pieczęć: