

## GR: HYDROSTREAM - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Φορητό πλυντήριο αυτοκινήτων με μπαταρία λιθίου. Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη χρήση!

### Περιεχόμενα συσκευασίας



### Επισκόπηση προϊόντος


Αυτό το ηλεκτρικό πλυντήριο αυτοκινήτων είναι ένα φορητό πλυντήριο αυτοκινήτων αυτοεξυπηρέτησης που αναπτύχθηκε από την εταιρεία μας. Το πλύσιμο αυτοκινήτων με υψηλή πίεση είναι απαραίτητο για τον αποτελεσματικό καθαρισμό. Αυτό το προϊόν διαθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό με υψηλή πίεση, συμπαγές μέγεθος και ευέλικτη χρήση. Περιλαμβάνει μπαταρία λιθίου και δοχείο αφρού, χωρίς να περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα πηγής ενέργειας, βελτιώνοντας την εμπειρία πλύσης αυτοκινήτων αυτοεξυπηρέτησης. Το προϊόν είναι φορητό, επιτρέποντας το πλύσιμο αυτοκινήτων οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο. Οι διαμορφώσεις του ηλεκτρικού πλυντηρίου αυτοκινήτων ενδέχεται να διαφέρουν- ανατρέξτε στο συγκεκριμένο μοντέλο.

### Χαρακτηριστικά του προϊόντος

1. Το αξιοπρεπές σχήμα του πιστολιού 54 διασφαλίζει τόσο την αισθητική όσο και την άνεση με την εργονομική λαβή χειρός.
2. Ο σχεδιασμός φόρτισης περιλαμβάνει μια εσωτερική μπαταρία λιθίου που παρέχει υψηλή ισχύ στο πιστόλι νερού υψηλής πίεσης.
3. Η σύνδεση του σωλήνα νερού έχει σπείρωμα, εξασφαλίζοντας σταθερή και ασφαλή σύνδεση.
4. Έξυπνη προστασία φόρτισης: ο φορτιστής εμφανίζει μια κόκκινη λυχνία κατά τη φόρτιση. Όταν φορτιστεί πλήρως, θα σταματήσει αυτόματα τη φόρτιση και θα εμφανίσει μια πράσινη λυχνία.
5. Λειτουργία αφρού: ρίξτε υγρό πλύσης στον βραστήρα αφρού, προσθέστε νερό και εγκαταστήστε το ακροφύσιο ψεκασμού για να επιτύχετε ολοκληρωμένο καθαρισμό του αυτοκινήτου.
6. Η θέρμανση του μοτέρ είναι φυσιολογική. Εάν εμφανιστεί υπερθέρμανση, σταματήστε για 3-5 λεπτά πριν συνεχίσετε τη χρήση.

7. Το πλήρες σετ διαμόρφωσης της εικόνας είναι στάνταρ, οι αντικαταστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν από την εικόνα.
8. Το προϊόν διατίθεται σε διαφορετικές τάσεις: 12V, 18V, 21V και 24V. Οι μπαταρίες λιθίου και οι φορτιστές είναι συγκεκριμένοι για κάθε τάση και πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.

### Οδηγίες εγκατάστασης



1



2



3



4



5



6



7



8

1. **Εγκαταστήστε το φίλτρο ταχείας σύνδεσης:** Συνδέστε το φίλτρο ταχείας σύνδεσης στο σωλήνα νερού για να αποτρέψετε την είσοδο υπολειμμάτων στο μηχανήμα.
2. **Συνδέστε το σωλήνα νερού στο πιστόλι ψεκασμού:** Συνδέστε με ασφάλεια το σωλήνα νερού στο σώμα του πιστολιού ψεκασμού για να διασφαλίσετε τη σωστή στεγανοποίηση.
3. **Συνδέστε τη ράβδο προέκτασης και το ακροφύσιο:** Τοποθετήστε τη ράβδο προέκτασης στο πιστόλι ψεκασμού και, στη συνέχεια, συνδέστε το επιθυμητό ακροφύσιο για τις ανάγκες καθαρισμού σας.
4. **Τοποθετήστε την μπαταρία λιθίου:** Τοποθετήστε την μπαταρία λιθίου στην καθορισμένη υποδοχή του μηχανήματος. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο φορτιστή πριν από τη χρήση.
5. **Εγκαταστήστε ή αφαιρέστε τον βραστήρα αφρού:** Συνδέστε το βραστήρα αφρού στο πιστόλι ψεκασμού όταν απαιτείται πλύσιμο με αφρό. Αφαιρέστε τον όταν δεν χρησιμοποιείται.

6. **Πλύσιμο αυτοκινήτων σε ευθεία γραμμή (ακροφύσιο 0°):** Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο 0° για ένα συμπυκνωμένο και ισχυρό ψεκασμό νερού σε ευθεία γραμμή, ιδανικό για δύσκολους λεκέδες.
7. **Πλυντήριο αυτοκινήτων με μεγάλο ανεμιστήρα (ακροφύσιο 40°):** Περιστρέψτε το για να μεταβείτε στο ακροφύσιο 40° για ένα ευρύτερο μοτίβο ψεκασμού, κατάλληλο για γενικό καθαρισμό και ξέπλυμα.
8. **Πλυντήριο αυτοκινήτων με αφρό:** Γεμίστε τον βραστήρα αφρού με το κατάλληλο διάλυμα πλύσης αυτοκινήτου, συνδέστε τον στο πιστόλι ψεκασμού και εφαρμόστε ομοιόμορφα τον αφρό στην επιφάνεια του οχήματος.

### Πώς να πλύνετε το αυτοκίνητό σας

Πλύνετε προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος: από το κέντρο προς τις δύο πλευρές, από πάνω προς τα κάτω.



### Μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων

1. Εάν πατώντας τη σκανδάλη του πιστολιού νερού δεν ξεκινάει το μηχάνημα, ελέγξτε αν η μπαταρία λιθίου έχει ρεύμα. Επαναφορτίστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας τον φορτιστή.
2. Ελέγξτε αν ο φορτιστής μπαταρίας λιθίου είναι σωστά συνδεδεμένος στη θύρα φόρτισης του σώματος του πιστολιού. Μια κανονική φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει τη σωστή σύνδεση. Η απουσία φωτός υποδεικνύει πιθανή βλάβη της μπαταρίας λιθίου.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας νερού είναι καλά συνδεδεμένος. Εάν το πάτημα της σκανδάλης δεν απελευθερώνει νερό, ελέγξτε εάν ο σωλήνας είναι λυγισμένος, προκαλώντας προβλήματα ροής νερού. Συνεχίστε να πατάτε τη σκανδάλη για περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στο νερό να τραβήξει μέσα στο σώμα του όπλου.
4. Κατά την έναρξη της χρήσης, πατήστε τη σκανδάλη για περισσότερα από δέκα δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε την άντληση νερού στο σώμα του όπλου υπό υψηλή πίεση.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Spatz Global Limited

Address: Unit 3A-8,12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong

Phone: 18505815587

Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: HYDROSTREAM

Model no.: PQ001

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

**EMC directive 2014/30/EU**

**ROHS directive 2011/65/EU and 2015/863**

**Machinery directive 2006/42/EC**

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

**EN IEC 55014-1:2021**

**EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021**

**EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01**

**EN IEC 55014-2:2021**

**IEC 62321-3-1:2013**

**IEC 62321-5:2013**

**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**

**IEC 62321-7-1:2015**

**IEC 62321-7-2:2017**

**IEC 62321-6:2015**

**IEC 62321-8:2017**

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021**

**EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015+A12:2021+A2:2021**

The products were produced according to the European Union directive and standards.

Measured noise level: 90 dB

The authorized person for compilation of the technical file is:

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442


Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Spatz Global Limited

Place and date of issue: HONG KONG 2024.07.12

Name, function: Yannan Wang, General Manager

Signature:  For and on behalf of  
Spatz Global Limited  
施柏茨全球有限公司  
Insert signature here

Stamp:  Authorized Signature

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥ

Κατασκευαστής: Spatz Global Limited

Διεύθυνση: Spatz Spatz Limited Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Χονγκ Κονγκ.

Τηλ: 18505815587

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: emmy@keepselected.cn

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Όνομασία προϊόντος: HYDROSTREAM

Αριθμός μοντέλου: PQ001

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης:

**Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα**

**Οδηγία ROHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863**

**Οδηγία για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ**

Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή παραπομπές στις άλλες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

**EN IEC 55014-1:2021**

**EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021**

**EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01**

**EN IEC 55014-2:2021 IEC 62321-3-1:2013**

**IEC 62321-5:2013**

**IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**

**IEC 62321-7-1:2015**

**IEC 62321-7-2:2017**

**IEC 62321-6:2015**

**IEC 62321-8:2017**

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021**

**EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015+A12:2021+A2:2021**

Τα προϊόντα έχουν παραχθεί σύμφωνα με την οδηγία και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετρούμενο επίπεδο θορύβου: 90 dB

Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου είναι:

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442

Εισάγεται από: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος της (επωνυμία εταιρείας): Spatz Global Limited

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: HONG KONG, 12.07.2024

Όνοματεπώνυμο, ιδιότητα: Yannan Wang, Γενικός Διευθυντής

Υπογραφή:

Σφραγίδα: