

DE: KIDTALKIE – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Bildschirm: 2,0-Zoll IPS-Display

Kameraauflösung: 300.000 Pixel

Batteriekapazität: 3,7 V, 400 mAh, 1,48 Wh

Frequenzband: 446,0 – 446,2 MHz

Maximale RF-Leistung: ≤ 500 mW ERP

Sprache: Englisch

USB-Anschluss: Type-C


Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C

Lagertemperatur: -30 °C bis 70 °C

Stromversorgung: 5 V / 1,0 A

Produktabmessungen: 124 × 34 × 23 mm

BESCHREIBUNG VON AUSSEHEN UND FUNKTIONEN




1. Kamera-Umschalttaste
2. Antenne
3. Kamera
4. Bildschirm
5. Taste zur Lautstärkenerhöhung

6. Taste zur Lautstärkereduzierung
 7. Ein-/Ausschalter
 8. Mikrofon
 9. Interkom-/Stimmenveränderungstaste
 10. Type-C-Ladeanschluss
 11. Ladeanzeigeleuchte
 12. Öffnung für Trageschlaufe
-

EIN-/AUSSCHALTFUNKTION

1. Wenn das Produkt das Werk verlässt, befindet sich der Ein-/Ausschalter in der Position OFF.
2. Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten, und nach unten, um es auszuschalten.
3. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.



- A. Ausgeschaltet
B. Eingeschaltet
-

LADEANZEIGE

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel mit dem Gerät und einem kompatiblen Ladegerät.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot.
3. Nach vollständigem Aufladen schaltet sich die Anzeige automatisch aus.

Empfohlene Ladegerätspezifikation: 5 V / 1 A

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. Gerätebetrieb

Nach dem Einschalten des Geräts zeigt der Bildschirm automatisch die Ansicht der lokalen Kamera an. Sobald das zweite Walkie-Talkie eingeschaltet wird, verbinden sich beide Geräte automatisch und zeigen den Video-Feed des jeweils anderen an.


2. Sprachkommunikation

Drücken und halten Sie die Interkom-Taste, um eine Sprachnachricht zu senden.

- Die Kommunikation erfolgt im Einwegmodus.
- Während ein Benutzer spricht, muss der andere Benutzer warten, bis die Taste losgelassen wird, bevor er antworten kann.

3. Wechsel des Anzeigemodus

Drücken Sie die M-Taste, um zwischen den vier verfügbaren Bildschirmmodi zu wechseln.



4. Lautstärkeregelung

- Drücken Sie kurz die + Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie kurz die – Taste, um die Lautstärke zu verringern.

5. Stimmenveränderungsfunktion

Drücken und halten Sie die Stimmenveränderungstaste etwa 2 Sekunden lang, um in den Stimmenveränderungsmodus zu wechseln.

Nach dem Ausschalten des Geräts wird der Stimmenmodus automatisch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

6. Automatische Abschaltfunktion

Nach dem Einschalten bleibt das Gerät im Standby- und Betriebsmodus, auch wenn es nicht aktiv verwendet wird.

- Wenn der Batteriestand niedrig ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie den Schalter auf OFF, um die Batterielaufzeit zu schonen.

- Um das Gerät neu zu starten, schieben Sie den Schalter von OFF auf ON.

7. Kopplung und Verbindung

- Dieses Produkt verwendet ein 2,4-GHz-Funkübertragungssystem.
- Jede Verpackung enthält zwei bereits gekoppelte Walkie-Talkies.
- Die Geräte können nur mit ihrem ursprünglich gekoppelten Gerät kommunizieren.
- Mehrere Sets können nicht miteinander verbunden oder austauschbar mit anderen Geräten verwendet werden.
- Jedes Paar arbeitet unabhängig in einer Eins-zu-eins-Verbindung.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- a. Dieses Produkt ist hauptsächlich für den Außeneinsatz vorgesehen.
- b. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es von Wasser, Regen und übermäßiger Feuchtigkeit fern.
- c. Die Betriebsreichweite in Innenräumen kann je nach Wänden, Hindernissen und Signalstörungen variieren. Die beste Leistung wird erzielt, wenn das Videobild ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen angezeigt wird.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
Address: Buliding 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen City, China
Phone:13548625536
Email:pwt.yan@foxmail.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: KIDTALKIE (VIDEO WALKIE-TALKIE)

Model no.: JK200

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Toys Safety Directive 2009/48/EC and Directive (EU) 2019/1922 Migration of certain element (19E)

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 71-1:2014+A1: 2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021

EN 71-9:2005+A1:2007

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

TSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

TSI EN 301 489-5 V2.2.0: 2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5:2022

ETSI EN 300 296-1 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 296-2 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-4: 2013 + AMD1: 2017

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017



3831127641191



KIDTALKIE Blue + Blue

T1307-16-26-20000

Model: JK200

MADE IN PRC

Input rating: USB DC5V ~ 1A 5W
Frequency band: 446.0-446.2 MHz
Max RF power: ≤ 500 mW ERP

Battery: 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
Building 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an
Street, Bao'an, Shenzhen City.
Importer: HS Plus d.o.o. Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU



WARNING: SMALL PARTS.
CHOKING HAZARD, NOT
INTENDED FOR CHILDREN
UNDER THE AGE OF 3 YEARS.

WARNING: To avoid danger
of bag suffocation, keep the
plastic away from babies
and children. THIS BAG IS
NOT A TOY!



POZOR: MAJHNIDELCL
NEVARNOST ZADUSITVE, NI
PRIMERNO ZA OTROKE,
MLAJŠE OD 3 LET.

OPAZORIL: Da se izognete
nevarnosti zadusitve,
hranite plastično vrečko
stran od dojenčkov in otrok.
TA VREČKA NI IGRAČA!



WARNING: KLEINE TEILE.
ERSTICKUNGSGEFAHR, NICHT
FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN
GEEIGNET.

WARNING: Um Erstickungs-
gefahr zu vermeiden, halten Sie
die Plastiktüte von Babys und
Kindern fern. DIESE TÜTE IST
KEIN SPIELZEUG!



Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Place and date of issue: Shenzhen, 12/05/2026

Name, function: Yan Jianjun/ Director

Signature:

Stamp:



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Gemäß EG-Richtlinie - CE

Hersteller: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Adresse: Buliding 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen City, China

Telefon:

E-Mail:

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Produktname: KIDTALKIE (VIDEO WALKIE-TALKIE)

Modellnummer: JK200

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Spielzeugsicherheitsrichtlinie 2009/48/EG und Richtlinie (EU) 2019/1922 Migration bestimmter Elemente (19E)

Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863

Verweise auf die einschlägigen harmonisierten Normen oder Verweise auf andere technische Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:

EN 71-1:2014+A1: 2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021

EN 71-9:2005+A1:2007

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

TSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

TSI EN 301 489-5 V2.2.0: 2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5:2022

ETSI EN 300 296-1 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 296-2 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-4: 2013 + AMD1: 2017

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017



3831127641191



KIDTALKIE Blue + Blue
T1307-16-26-20000
Model: JK200
MADE IN PRC

Input rating: USB DC5V ~ 1A 5W
 Frequency band: 446.0-446.2 MHz
 Max RF power: ≤ 500 mW ERP

Battery : 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
 Buliding 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road,Xin'an
 Street, Bao'an, Shenzhen City.
 Importer: HS Plus d.o.o. Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU



WARNING: SMALL PARTS.
 CHOKING HAZARD, NOT
 INTENDED FOR CHILDREN
 UNDER THE AGE OF 3 YEARS.

WARNING: To avoid danger
 of bags suffocation, keep the
 plastic away from babies
 and children. THIS BAG IS
 NOT A TOY!



POZOR: MAJHNIDELCI
 NEVARNOST ZADUŠITVE, NI
 PRIMERNO ZA OTROKE,
 MLAJŠE OD 3 LET.

OPOZORILO: Da se izognete
 nevarnosti zadušitve,
 hranite plastično vrečko
 stran od dojenčkov in otrok.
 TA VREČKA NI IGRACA!



WARNUNG: KLEINE TEILE.
 ERSTICKUNGSGEFAHR, NICHT
 FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN
 GEEIGNET.

WARNUNG: Um Erstickungs-
 gefahr zu vermeiden, halten Sie
 die Plastiktüte von Babys und
 Kindern fern. DIESE TÜTE IST
 KEIN SPIELZEUG!



Importiert von: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slowenien, EU

Unterzeichnet für und im Namen von: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Ort und Datum der Ausstellung:

Name, Funktion:

Unterschrift:

Stempel: