

DA: KIDTALKIE – BRUGERMANUAL

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Skærm: 2,0-tommer IPS-skærm

Kameraopløsning: 300.000 pixels

Batterikapacitet: 3,7 V, 400 mAh, 1,48 Wh

Frekvensbånd: 446,0 – 446,2 MHz

Maksimal RF-effekt: ≤ 500 mW ERP

Sprog: engelsk

USB-port: Type-C


Driftstemperatur: -20 °C til 60 °C

Opbevaringstemperatur: -30 °C til 70 °C

Strømindgang: 5 V / 1,0 A

Produktmål: 124 × 34 × 23 mm

BESKRIVELSE AF UDSEENDE OG FUNKTIONER




1. Knap til kameraskift
2. Antenne
3. Kamera
4. Skærm
5. Knap til at øge lydstyrken

6. Knap til at sænke lydstyrken
 7. Tænd/sluk-knap
 8. Mikrofon
 9. Intercom- / stemmeændringsknap
 10. Type-C-opladningsport
 11. Indikatorlampe for opladning
 12. Hul til rem
-

TÆND / SLUK-FUNKTION

1. Når produktet forlader fabrikken, er tænd/sluk-knappen indstillet til OFF-positionen.
2. Skub tænd/sluk-knappen opad for at tænde enheden og nedad for at slukke den.
3. Oplad produktet helt før første brug.



A. Slukket

B. Tændt

OPLADNINGSINDIKATOR

1. Tilslut det medfølgende opladningskabel til enheden og en kompatibel oplader.
2. Under opladning lyser indikatorlampen rødt.
3. Når enheden er fuldt opladet, slukker indikatorlampen automatisk.

Anbefalet opladerspecifikation: 5 V / 1 A

FUNKTIONSBESKRIVELSE

1. Betjening af enheden

Efter enheden er tændt, viser skærmen automatisk billedet fra det lokale kamera. Når den anden walkie-talkie tændes, opretter begge enheder automatisk forbindelse og viser hinandens videofeed.


2. Stemmekommunikation

Tryk og hold intercom-knappen nede for at sende en talebesked.

- Kommunikationen fungerer i envejs-tilstand.
- Mens én bruger taler, skal den anden bruger vente, indtil knappen slippes, før der svares.

3. Skift af visningstilstand

Tryk på M-knappen for at skifte mellem de fire tilgængelige skærmvisningstilstande.



4. Justering af lydstyrke

- Tryk kort på + knappen for at øge lydstyrken.
- Tryk kort på – knappen for at sænke lydstyrken.

5. Stemmeændringsfunktion

Tryk og hold stemmeændringsknappen nede i cirka 2 sekunder for at skifte til stemmeændringstilstand.

Når enheden slukkes, vender stemmetilstanden automatisk tilbage til standardindstillingen.

6. Automatisk slukningsfunktion

Efter enheden er tændt, forbliver den i standby- og driftstilstand, også når den ikke bruges aktivt.

- Når batteriniveauet bliver lavt, slukker produktet automatisk.
- Når du ikke bruger enheden, skal du sætte tænd/sluk-knappen i OFF-positionen for at spare på batteriets levetid.
- For at genstarte enheden skal du skubbe tænd/sluk-knappen fra OFF til ON.

7. Parring og forbindelse

- Dette produkt bruger et 2,4 GHz trådløst transmissionssystem.

- Hver pakke indeholder to forudparrede walkie-talkies.
- Enhederne kan kun kommunikere med deres oprindeligt parrede enhed.
- Flere sæt kan ikke krydsforbindes eller bruges udskifteligt med andre enheder.
- Hvert par fungerer uafhængigt i en én-til-én-forbindelse.

FORHOLDSREGLER

- a. Dette produkt er primært beregnet til udendørs brug.
- b. Enheden er ikke vandtæt. Hold den væk fra vand, regn og overdreven fugt.
- c. Driftsafstanden indendørs kan variere afhængigt af vægge, forhindringer og signalforstyrrelser. Den bedste ydeevne opnås, når videobilledet vises uden forsinkelse eller afbrydelse.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
Address: Buliding 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen City, China
Phone:13548625536
Email:pwt.yan@foxmail.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: KIDTALKIE (VIDEO WALKIE-TALKIE)

Model no.: JK200

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Toys Safety Directive 2009/48/EC and Directive (EU) 2019/1922 Migration of certain element (19E)

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 71-1:2014+A1: 2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021

EN 71-9:2005+A1:2007

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

TSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

TSI EN 301 489-5 V2.2.0: 2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5:2022

ETSI EN 300 296-1 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 296-2 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-4: 2013 + AMD1: 2017

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017



3831127641191



KIDTALKIE Blue + Blue

T1307-16-26-20000

Model: JK200

MADE IN PRC

Input rating: USB DC5V ~ 1A 5W
Frequency band: 446.0-446.2 MHz
Max RF power: ≤ 500 mW ERP

Battery: 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
Building 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an
Street, Bao'an, Shenzhen City.
Importer: HS Plus d.o.o. Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU



WARNING: SMALL PARTS.
CHOKING HAZARD, NOT
INTENDED FOR CHILDREN
UNDER THE AGE OF 3 YEARS.

WARNING: To avoid danger
of bag suffocation, keep the
plastic away from babies
and children. THIS BAG IS
NOT A TOY!



POZOR: MAJHNIDELCI
NEVARNOST ZADUSITVE, NI
PRIMERNO ZA OTROKE,
MLAJŠE OD 3 LET.

OPAZORIL: Da se izognete
nevarnosti zadusitve,
hranite plastično vrečko
stran od dojenčkov in otrok.
TA VREČKA NI IGRAČA!



WARNING: KLEINE TEILE.
ERSTICKUNGSGEFAHR, NICHT
FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN
GEEIGNET.

WARNING: Um Ersticken-
gefahr zu vermeiden, halten Sie
die Plastiktüte von Babys und
Kindern fern. DIESE TÜTE IST
KEIN SPIELZEUG!



Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Place and date of issue: Shenzhen, 12/05/2026

Name, function: Yan Jianjun/ Director

Signature:

Stamp:



EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
I henhold til EF-direktiv – CE

Producent: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Adresse: Buliding 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen City, China

Telefon:

E-mail:

Denne overensstemmelseserklæring udstedes under producentens eneansvar.

Produktnavn: KIDTALKIE (VIDEO WALKIE-TALKIE)

Modelnr.: JK200

Genstanden for den ovenfor beskrevne erklæring er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

Legetøjssikkerhedsdirektiv 2009/48/EF og direktiv (EU) 2019/1922 Migration af visse elementer (19E)

Direktiv om radioudstyr 2014/53/EU

RoHS-direktiv 2011/65/EU og efterfølgende ændringer direktiv (EU) 2015/863

Henvisninger til de relevante harmoniserede standarder, der er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske specifikationer, i forhold til hvilke overensstemmelsen erklæres:

EN 71-1:2014+A1: 2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021

EN 71-9:2005+A1:2007

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

TSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

TSI EN 301 489-5 V2.2.0: 2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5:2022

ETSI EN 300 296-1 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 296-2 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-4: 2013 + AMD1: 2017

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017



3831127641191



KIDTALKIE Blue + Blue
T1307-16-26-20000
Model: JK200
MADE IN PRC

Input rating: USB DC5V = 1A 5W
 Frequency band: 446.0-446.2 MHz
 Max RF power: ≤ 500 mW ERP

Battery : 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
 Building 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an
 Street, Bao'an, Shenzhen City.
 Importer: HS Plus d.o.o. Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU



WARNING: SMALL PARTS.
 CHOKING HAZARD, NOT
 INTENDED FOR CHILDREN
 UNDER THE AGE OF 3 YEARS.

WARNING: To avoid danger
 of bag suffocation, keep the
 plastic away from babies
 and children. THIS BAG IS
 NOT A TOY!



POZOR: MAJHNIDELCI
 NEVARNOST ZADUSITVE, NI
 PRIMERNO ZA OTROKE,
 MLAJŠE OD 3 LET.

OPOZORILO: Da se izognete
 nevarnosti zadušitve,
 hranite plastično vrečko
 stran od dojenčkov in otrok.
 TA VREČKA NI IGRAČA!



WARNUNG: KLEINE TEILE.
 ERSTICKUNGSGEFAHR, NICHT
 FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN
 GEEIGNET.

WARNING: Um Erstickungs-
 gefahr zu vermeiden, halten Sie
 die Plastiktüte von Babys und
 Kindern fern. DIESE TÜTE IST
 KEIN SPELZEUG!



Importeret af: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Underskrevet for og på vegne af: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Sted og dato for udstedelse:

Navn, funktion:

Underskrift:

Stempel: