

ΕΛ: KIDTALKIE – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οθόνη: Οθόνη IPS 2,0 ιντσών

Ανάλυση κάμερας: 300.000 pixel

Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,7 V, 400 mAh, 1,48 Wh

Ζώνη συχνότητας: 446,0 – 446,2 MHz

Μέγιστη ισχύς RF: ≤ 500 mW ERP

Γλώσσα: Αγγλικά

Θύρα USB: Type-C


Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 60 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C έως 70 °C

Είσοδος τροφοδοσίας: 5 V / 1,0 A

Διαστάσεις προϊόντος: 124 × 34 × 23 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ




1. Κουμπί εναλλαγής κάμερας
2. Κεραία
3. Κάμερα
4. Οθόνη
5. Κουμπί αύξησης έντασης

6. Κουμπί μείωσης έντασης
 7. Διακόπτης τροφοδοσίας
 8. Μικρόφωνο
 9. Κουμπί ενδοεπικοινωνίας / αλλαγής φωνής
 10. Θύρα φόρτισης Type-C
 11. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
 12. Οπή για κορδόνι
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Όταν το προϊόν φεύγει από το εργοστάσιο, ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση OFF.
2. Σύρετε τον διακόπτη προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και προς τα κάτω για να την απενεργοποιήσετε.
3. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση.



- A. Απενεργοποίηση
B. Ενεργοποίηση
-

ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης στη συσκευή και σε συμβατό φορτιστή.
2. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία θα ανάβει κόκκινη.
3. Μόλις φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει αυτόματα.

Συνιστώμενη προδιαγραφή φορτιστή: 5 V / 1 A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Λειτουργία συσκευής

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, η οθόνη θα εμφανίσει αυτόματα την εικόνα της τοπικής κάμερας. Όταν ενεργοποιηθεί το δεύτερο walkie-talkie, οι δύο συσκευές θα συνδεθούν αυτόματα και θα εμφανίζουν η μία τη μετάδοση βίντεο της άλλης.


2. Φωνητική επικοινωνία

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενδοεπικοινωνίας για να στείλετε ένα φωνητικό μήνυμα.

- Η επικοινωνία λειτουργεί σε μονόδρομη λειτουργία.
- Όταν ένας χρήστης μιλά, ο άλλος χρήστης πρέπει να περιμένει μέχρι να απελευθερωθεί το κουμπί πριν απαντήσει.

3. Εναλλαγή λειτουργίας οθόνης

Πατήστε το κουμπί M για εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων διαθέσιμων λειτουργιών προβολής της οθόνης.



4. Ρύθμιση έντασης ήχου

- Πατήστε σύντομα το κουμπί + για να αυξήσετε την ένταση.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί – για να μειώσετε την ένταση.

5. Λειτουργία αλλαγής φωνής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αλλαγής φωνής για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία αλλαγής φωνής.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, η λειτουργία φωνής θα επιστρέψει αυτόματα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση φωνής.

6. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή παραμένει σε κατάσταση αναμονής και λειτουργίας ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θέστε τον διακόπτη στη θέση OFF για να εξοικονομήσετε διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, σύρετε τον διακόπτη από τη θέση OFF στη θέση ON.

7. Σύζευξη και σύνδεση

- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ασύρματο σύστημα μετάδοσης 2,4 GHz.
- Κάθε συσκευασία περιέχει δύο προ-συζευγμένα walkie-talkie.
- Οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν μόνο με την αρχικά συζευγμένη μονάδα τους.
- Πολλά σετ δεν μπορούν να διασυνδεθούν ή να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ με άλλες συσκευές.
- Κάθε ζεύγος λειτουργεί ανεξάρτητα σε σύνδεση ένα προς ένα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν προορίζεται κυρίως για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Κρατήστε την μακριά από νερό, βροχή και υπερβολική υγρασία.
- Η απόσταση λειτουργίας σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους τοίχους, τα εμπόδια και τις παρεμβολές σήματος. Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται όταν η εικόνα βίντεο εμφανίζεται χωρίς καθυστέρηση ή διακοπές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
Address: Buliding 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen City, China
Phone:13548625536
Email:pwt.yan@foxmail.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: KIDTALKIE (VIDEO WALKIE-TALKIE)

Model no.: JK200

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Toys Safety Directive 2009/48/EC and Directive (EU) 2019/1922 Migration of certain element (19E)

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 71-1:2014+A1: 2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021

EN 71-9:2005+A1:2007

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

TSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

TSI EN 301 489-5 V2.2.0: 2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5:2022

ETSI EN 300 296-1 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 296-2 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-4: 2013 + AMD1: 2017

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017



3831127641191



KIDTALKIE Blue + Blue

T1307-16-26-20000

Model: JK200

MADE IN PRC

Input rating: USB DC5V ~ 1A 5W
Frequency band: 446.0-446.2 MHz
Max RF power: ≤ 500 mW ERP

Battery: 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
Building 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an
Street, Bao'an, Shenzhen City.
Importer: HS Plus d.o.o. Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU



WARNING: SMALL PARTS.
CHOKING HAZARD, NOT
INTENDED FOR CHILDREN
UNDER THE AGE OF 3 YEARS.

WARNING: To avoid danger
of bag suffocation, keep the
plastic away from babies
and children. THIS BAG IS
NOT A TOY!



POZOR: MAJHNIDELCL
NEVARNOST ZA DUSITVE, NI
PRIMERNO ZA OTROKE,
MLAJŠE OD 3 LET.

OPAZORIL: Da se izognete
nevarnosti zadušitve,
hranite plastično vrečko
stran od dojenčkov in otrok.
TA VREČKA NI IGRAČA!



WARNING: KLEINE TEILE.
ERSTICKUNGSGEFAHR, NICHT
FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN
GEEIGNET.

WARNING: Um Ersticken-
gefahr zu vermeiden, halten Sie
die Plastiktüte von Babys und
Kindern fern. DIESE TÜTE IST
KEIN SPIELZEUG!



Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Place and date of issue: Shenzhen, 12/05/2026

Name, function: Yan Jianjun/ Director

Signature:

Stamp:



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ – CE

Κατασκευαστής: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
Διεύθυνση: Buliding 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an Street,
Bao'an, Shenzhen City, China
Τηλέφωνο:
E-mail:

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Όνομα προϊόντος: KIDTALKIE (VIDEO WALKIE-TALKIE)
Αρ. μοντέλου: JK200

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία
εναρμόνισης της Ένωσης:

**Οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών 2009/48/ΕΚ και Οδηγία (ΕΕ) 2019/1922 Μετανάστευση
ορισμένων στοιχείων (19Ε)**

Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ

Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις της Οδηγία (ΕΕ) 2015/863

Αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή αναφορές σε άλλες
τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

EN 71-1:2014+A1: 2018
EN 71-2:2020
EN 71-3:2019+A1:2021
EN 71-9:2005+A1:2007
EN 62479: 2010
EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020
TSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
TSI EN 301 489-5 V2.2.0: 2019
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.5:2022
ETSI EN 300 296-1 V2.1.1: 2016
ETSI EN 300 296-2 V2.1.1: 2016
ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019
IEC 62321-3-1: 2013
IEC 62321-5: 2013
IEC 62321-4: 2013 + AMD1: 2017
IEC 62321-6: 2015
IEC 62321-7-1: 2015
IEC 62321-7-2: 2017
IEC 62321-8: 2017



3831127641191



KIDTALKIE Blue + Blue
T1307-16-26-20000
Model: JK200
MADE IN PRC

Input rating: USB DC5V = 1A 5W
 Frequency band: 446.0-446.2 MHz
 Max RF power: ≤ 500 mW ERP

Battery : 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
 Building 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an
 Street, Bao'an, Shenzhen City.
 Importer: HS Plus d.o.o. Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU



WARNING: SMALL PARTS.
 CHOKING HAZARD, NOT
 INTENDED FOR CHILDREN
 UNDER THE AGE OF 3 YEARS.

WARNING: To avoid danger
 of bag suffocation, keep the
 plastic away from babies
 and children. THIS BAG IS
 NOT A TOY!



POZOR: MAJHNIDELCI
 NEVARNOST ZADUSITVE, NI
 PRIMERNO ZA OTROKE,
 MLAJŠE OD 3 LET.

OPOZORILO: Da se izognete
 nevarnosti zadušitve,
 hranite plastično vrečko
 stran od dojenčkov in otrok.
 TA VREČKA NI IGRAČA!



WARNUNG: KLEINE TEILE.
 ERSTICKUNGSGEFAHR, NICHT
 FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN
 GEEIGNET.

WARNUNG: Um Erstickungs-
 gefahr zu vermeiden, halten Sie
 die Plastiktüte von Babys und
 Kindern fern. DIESE TÜTE IST
 KEIN SPELZEUG!



Εισαγωγέας: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Υπογράφηκε για και εκ μέρους της εταιρείας: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης:

Όνομα, θέση:

Υπογραφή:

Σφραγίδα: