

LT: KIDTALKIE – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Ekranas: 2,0 colių IPS ekranas

Kameros raiška: 300 000 pikselių

Baterijos talpa: 3,7 V, 400 mAh, 1,48 Wh

Dažnių juosta: 446,0 – 446,2 MHz

Didžiausia RF galia: ≤ 500 mW ERP

Kalba: anglų

USB prievadas: Type-C


Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki 60 °C

Laikymo temperatūra: nuo -30 °C iki 70 °C

Maitinimo įvestis: 5 V / 1,0 A

Gaminio matmenys: 124 × 34 × 23 mm

IŠVAIZDOS IR FUNKCIJŲ APRAŠYMAS




1. Kameros perjungimo mygtukas
2. Antena
3. Kamera
4. Ekranas
5. Garsumo didinimo mygtukas

6. Garsumo mažinimo mygtukas
 7. Maitinimo jungiklis
 8. Mikrofonas
 9. Interkomo / balso keitimo mygtukas
 10. Type-C įkrovimo prievadas
 11. Įkrovimo indikatoriaus lemputė
 12. Anga dirželiui
-

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO FUNKCIJA

1. Kai gaminys išvežamas iš gamyklos, maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį OFF.
2. Pastumkite maitinimo jungiklį aukštyn, kad įjungtumėte įrenginį, ir žemyn, kad jį išjungtumėte.
3. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.



- A. Išjungta
B. Įjungta
-

ĮKROVIMO INDIKATORIUS

1. Prijunkite pridedamą įkrovimo kabelį prie įrenginio ir suderinamo įkroviklio.
2. Įkrovimo metu indikatoriaus lemputė švies raudonai.
3. Visiškai įkrovus, indikatoriaus lemputė automatiškai išsijungs.

Rekomenduojama įkroviklio specifikacija: 5 V / 1 A

FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

1. Įrenginio veikimas

Įjungus įrenginį, ekranas automatiškai rodys vietinės kameros vaizdą. Kai įjungiamas antrasis walkie-talkie, abu įrenginiai automatiškai prisijungs ir rodys vienas kito vaizdo transliaciją.


2. Balso ryšys

Paspauskite ir palaikykite interkomo mygtuką, kad išsiųstumėte balso pranešimą.

- Ryšys veikia vienkrypčiu režimu.
- Kol vienas naudotojas kalba, kitas naudotojas turi palaukti, kol mygtukas bus atleistas, prieš atsakydamas.

3. Ekranų režimų perjungimas

Paspauskite M mygtuką, kad perjungtumėte tarp keturių galimų ekrano rodyimo režimų.



4. Garsumo reguliavimas

- Trumpai paspauskite + mygtuką, kad padidintumėte garsumą.
- Trumpai paspauskite – mygtuką, kad sumažintumėte garsumą.

5. Balso keitimo funkcija

Paspauskite ir palaikykite balso keitimo mygtuką maždaug 2 sekundes, kad pereitumėte į balso keitimo režimą.

Išjungus įrenginį, balso režimas automatiškai grįš į numatytąjį balso nustatymą.

6. Automatinio išsijungimo funkcija

Ijungus įrenginį, jis lieka budėjimo ir darbo režime net tada, kai nėra aktyviai naudojamas.

- Kai baterijos įkrova tampa maža, gaminys automatiškai išsijungs.
- Kai įrenginio nenaudojate, nustatykite jungiklį į padėtį OFF, kad tausotumėte baterijos veikimo laiką.
- Norėdami paleisti įrenginį iš naujo, pastumkite maitinimo jungiklį iš OFF į ON.

7. Susiejimas ir prijungimas

- Šis gaminys naudoja 2,4 GHz belaidžio perdavimo sistemą.
- Kiekvienoje pakuotėje yra du iš anksto susieti walkie-talkie įrenginiai.
- Įrenginiai gali bendrauti tik su savo iš pradžių susietu įrenginiu.
- Kelių rinkinių negalima tarpusavyje sujungti ar naudoti pakaitomis su kitais įrenginiais.
- Kiekviena pora veikia nepriklausomai vienas su vienu ryšiu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- a. Šis gaminys daugiausia skirtas naudoti lauke.
- b. Įrenginys nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį atokiai nuo vandens, lietaus ir per didelės drėgmės.
- c. Veikimo atstumas patalpose gali skirtis priklausomai nuo sienų, kliūčių ir signalo trukdžių. Geriausias veikimas pasiekiamas, kai vaizdas rodomas be vėlavimo ar trikdžių.

JUHIŠED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
Address: Buliding 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen City, China
Phone:13548625536
Email:pwt.yan@foxmail.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: KIDTALKIE (VIDEO WALKIE-TALKIE)

Model no.: JK200

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Toys Safety Directive 2009/48/EC and Directive (EU) 2019/1922 Migration of certain element (19E)

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 71-1:2014+A1: 2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021

EN 71-9:2005+A1:2007

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

TSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

TSI EN 301 489-5 V2.2.0: 2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5:2022

ETSI EN 300 296-1 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 296-2 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-4: 2013 + AMD1: 2017

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017



3831127641191



KIDTALKIE Blue + Blue

T1307-16-26-20000

Model: JK200

MADE IN PRC

Input rating: USB DC5V ~ 1A 5W
Frequency band: 446.0-446.2 MHz
Max RF power: ≤ 500 mW ERP

Battery: 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
Building 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an
Street, Bao'an, Shenzhen City.
Importer: HS Plus d.o.o. Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU



WARNING: SMALL PARTS.
CHOKING HAZARD, NOT
INTENDED FOR CHILDREN
UNDER THE AGE OF 3 YEARS.

WARNING: To avoid danger
of bag suffocation, keep the
plastic away from babies
and children. THIS BAG IS
NOT A TOY!



POZOR: MAJHNIDELCI
NEVARNOST ZADUSITVE, NI
PRIMERNO ZA OTROKE,
MLAJŠE OD 3 LET.

OPAZORIL: Da se izognete
nevarnosti zadusitve,
hranite plastično vrečko
stran od dojenčkov in otrok.
TA VREČKA NI IGRAČA!



WARNING: KLEINE TEILE.
ERSTICKUNGSGEFAHR, NICHT
FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN
GEEIGNET.

WARNING: Um Ersticken-
gefahr zu vermeiden, halten Sie
die Plastiktüte von Babys und
Kindern fern. DIESE TÜTE IST
KEIN SPIELZEUG!



Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Place and date of issue: Shenzhen, 12/05/2026

Name, function: Yan Jianjun/ Director

Signature:

Stamp:



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Pagal EB direktyvą – CE

Gamintojas: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Adresas: Buliding 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen City, China

Telefonas:

El. paštas:

Ši atitikties deklaracija išduodama tik gamintojo atsakomybe.

Gaminio pavadinimas: KIDTALKIE (VIDEO WALKIE-TALKIE)

Modelio Nr.: JK200

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka atitinkamus Sąjungos derinimo teisės aktus:

Žaislų saugos direktyva 2009/48/EB ir Direktyva (ES) 2019/1922 Tam tikrų elementų migracija (19E)

Radio įrangos direktyva 2014/53/ES

RoHS direktyva 2011/65/ES ir vėlesni jos pakeitimai Direktyva (ES) 2015/863

Nuorodos į taikytus atitinkamus darniuosius standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruojama atitiktis:

EN 71-1:2014+A1: 2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021

EN 71-9:2005+A1:2007

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

TSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

TSI EN 301 489-5 V2.2.0: 2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5:2022

ETSI EN 300 296-1 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 296-2 V2.1.1: 2016

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019

IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-4: 2013 + AMD1: 2017

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017



3831127641191



KIDTALKIE Blue + Blue
T1307-16-26-20000
Model: JK200
MADE IN PRC

Input rating: USB DC5V = 1A 5W
 Frequency band: 446.0-446.2 MHz
 Max RF power: ≤ 500 mW ERP

Battery : 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Manufacturer: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd
 Building 1, Industrial Plant, 28 District, No.2, Lane 1 Xin'an 3rd Road, Xin'an
 Street, Bao'an, Shenzhen City.
 Importer: HS Plus d.o.o. Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU



WARNING: SMALL PARTS.
 CHOKING HAZARD, NOT
 INTENDED FOR CHILDREN
 UNDER THE AGE OF 3 YEARS.

WARNING: To avoid danger
 of bag suffocation, keep the
 plastic away from babies and
 children. THIS BAG IS
 NOT A TOY!



POZOR: MAJHNIDELCI
 NEVARNOST ZADUŠITVE, NI
 PRIMERNO ZA OTROKE,
 MLAJŠE OD 3 LET.

OPOZORILO: Da se izognete
 nevarnosti zadušitve,
 hranite plastično vrečko
 stran od dojenčkov in otrok.
 TA VREČKA NI IGRAČA!



WARNUNG: KLEINE TEILE.
 ERSTICKUNGSGEFAHR, NICHT
 FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN
 GEEIGNET.

WARNUNG: Um Erstickungs-
 gefahr zu vermeiden, halten Sie
 die Plastiktüte von Babys und
 Kindern fern. DIESE TÜTE IST
 KEIN SPIELZEUG!



Importuotojas: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Pasirašyta už ir vardu: Shenzhen Povatech Technology Co., Ltd

Išdavimo vieta ir data:

Vardas, pareigos:

Parašas:

Antspaudas: