

EN: KNITWISE – USER MANUAL

SCARF KNITTING INSTRUCTIONS

STEP 1:

Wrap the end of the yarn around the peg at the end of the loom to secure it.

STEP 2:

Using the illustration as a guide, start by placing the yarn between pegs 1 and 3, then wrap the yarn around peg 1. Bring the yarn between pegs 2 and 4, and wrap it around peg 2. Next, pull the yarn between pegs 3 and 5, wrapping it around peg 3. Continue this figure-8 wrapping method until you have wrapped enough pegs to match the desired width of your project.

STEP 3:

When you reach the last even-numbered peg you plan to use, wrap it, then pull the yarn straight across the loom to the corresponding odd-numbered peg, as shown in the illustration.

STEP 4:

Wrap the odd-numbered peg (now there will be two loops on it), then wrap the even-numbered peg diagonal to it instead of the even-numbered peg directly across from it (a). Continue wrapping back towards peg 1 using the same figure-8 pattern, following the lines of the previous row. After wrapping peg 1, pull the yarn straight across between peg 2 and peg 4 (b).

STEP 5:

Hold the yarn in place with your finger, then use the included hook to lift the bottom yarn loop on peg 1 over the top loop and off the peg. Continue using the hook to lift the bottom row of loops over the top row and off each peg, as shown.

STEP 6:

Wrap peg 2, then peg 3, and so on, continuing the figure-8 wrapping pattern. When you reach the last even-numbered peg, wrap it, then pull the yarn straight across to the corresponding odd-numbered peg (Step 3). Hold the yarn in place with your finger while lifting the bottom loop over the top loop and off the last even-numbered peg. Repeat steps 4-6 until your project reaches the desired length. After completing several rows, you can remove the original end of the yarn from the outside peg and let it hang.









Note: The knitting will be very loose initially. You will need to complete several rows before the project becomes visible.

STEP 7:

When your project reaches the desired length and only one row of loops remains on the pegs, you are ready to remove the yarn from the loom. Cut the end of the yarn (leaving a few inches). Using a crochet hook (size G or H), start at the end opposite the yarn tail. Lift the loop off the odd-numbered peg with the crochet hook, then go straight across the loom to the even-numbered peg and lift that loop. Now, you will have two loops on your crochet hook. Pull the second loop through the first.

STEP 8:


Continue moving from one odd-numbered peg to the next, followed by the even-numbered pegs, always pulling the next loop through the previous one. When you reach the last loop, pull the yarn tail through it. Tighten the yarn, and weave the end of the original yarn into the opposite end of the scarf. Your project is now complete.




Additional Knitting Methods:

This long loom can be used for three different knitting techniques:


1. Single knit



2. Double knit



3. Circular knit



SI: KNITWISE - NAVODILA ZA UPORABO

NAVODILA ZA PLETENJE ŠALOV

KORAK 1:

Konec preje ovijemo okoli zatiča na koncu statve, da ga pritrdimo.

KORAK 2:

Na podlagi ilustracije kot vodila začnite z nameščanjem preje med zatiči 1 in 3, nato pa prejo ovijte okoli zatiča 1. Prevleko položite med zatiča 2 in 4 ter jo ovijte okoli zatiča 2. Nato povlecite prejo med zatiči 3 in 5 ter jo ovijte okoli zatiča 3. To metodo ovijanja v obliki številke 8 nadaljujte, dokler ne ovijete dovolj žebličkov za želeno širino projekta.

KORAK 3:

Ko pridete do zadnjega sodega koluta, ki ga nameravate uporabiti, ga ovijete, nato pa prejo potegnute naravnost čez statve do ustreznega lihega koluta, kot je prikazano na sliki.

KORAK 4:

Ovijte lihi kolobar (zdaj bosta na njem dve zanki), nato pa ovijte sodi kolobar diagonalno od njega namesto sodega kolobarja neposredno nasproti njega (a). Nadaljujte z ovijanjem nazaj proti zatiču 1 po enakem vzorcu osmice, pri čemer sledite linijam iz prejšnje vrstice. Po ovijanju zatiča 1 povlecite prejo naravnost čez med zatičem 2 in zatičem 4 (b).

KORAK 5:

S prstom držite prejo na mestu, nato pa s priloženim kavljem dvignite spodnjo zanko preje na žebličku 1 čez zgornjo zanko in z žeblička. S kavljem nadaljujte z dvigovanjem spodnje vrste zank nad zgornjo vrsto in z vsakega koluta, kot je prikazano.

KORAK 6:

Ovijte zatič 2, nato zatič 3 in tako naprej, pri čemer nadaljujte z vzorcem ovijanja v obliki osmice. Ko pridete do zadnjega lihega žeblička, ga ovijte, nato pa prejo potegnute naravnost čez do ustreznega lihega žeblička (korak 3). S prstom držite prejo na mestu, medtem ko spodnjo zanko dvignete čez zgornjo zanko in z zadnjega lihega koluta. Ponavljajte korake 4-6, dokler projekt ne doseže zelene dolžine. Po zaključku več vrst lahko odstranite prvotni konec preje z zunanjšega zatiča in ga pustite viseti.









Opomba: Pletenje bo na začetku zelo ohlapno. Preden bo projekt viden, boste morali dokončati več vrstic.

KORAK 7:

Ko bo projekt dosegel želeno dolžino in bo na zatičih ostala le še ena vrsta zank, boste lahko odstranili prejo s statve. Odrežite konec preje (pustite nekaj centimetrov). S kvačko (velikost G ali H) začnite na koncu nasproti repka preje. S kvačko dvignite zanko z lihega zatiča, nato pa pojdite naravnost čez krosno do sodega zatiča in dvignite zanko. Na kvačkarskem trnku boste imeli dve zanki. Drugo zanko potegnute skozi prvo.

KORAK 8:


Nadaljujte s premikanjem od enega lihega do naslednjega koluta, nato pa še od sodih kolotov, pri čemer vedno potegnute naslednjo zanko skozi prejšnjo. Ko pridete do zadnje zanke, potegnute rep preje skozi njo. Zategnite prejo in konec prvotne preje prepletite v nasprotni konec šala. Vaš projekt je končan.




Dodatne metode pletenja:

Ta dolgi statve lahko uporabite za tri različne tehnike pletenja:


1. Enotna pletenina



2. Dvojno pletenje



3. krožno pletenje



HR: KNITWISE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

UPUTE ZA PLETENJE ŠALA

KORAK 1:

Omotajte kraj pređe oko klina na kraju tkalačkog stana kako biste ga učvrstili.

KORAK 2:

Pomoću ilustracije kao vodiča, započnite tako da postavite pređu između klinova 1 i 3, zatim omotajte pređu oko klina 1. Provucite pređu između klinova 2 i 4 i omotajte je oko klina 2. Zatim povucite pređu između klinova 3 i 5 i omotajte je oko klina 3. Nastavite ovu tehniku omotavanja u obliku broja 8 dok ne omotate dovoljno klinova da postignete željenu širinu vašeg projekta.

KORAK 3:

Kada stignete do posljednjeg klina s parnim brojem koji namjeravate koristiti, omotajte ga, zatim povucite pređu ravno preko tkalačkog stana do odgovarajućeg klina s neparnim brojem, kako je prikazano na ilustraciji.

KORAK 4:

Omotajte klin s neparnim brojem (sada će na njemu biti dvije petlje), zatim omotajte klin s parnim brojem dijagonalno od njega, umjesto klina s parnim brojem koji je direktno preko puta (a). Nastavite omotavati prema klinu 1 koristeći isti uzorak u obliku broja 8, prateći linije prethodnog reda. Nakon omotavanja klina 1, povucite pređu ravno preko između klina 2 i klina 4 (b).

KORAK 5:

Držite pređu na mjestu prstom, zatim koristite priloženu kukicu da podignete donju petlju pređe na klinicu 1 preko gornje petlje i skinete je s klina. Nastavite koristiti kukicu da podignete donji red petlji preko gornjeg reda i skinete ih sa svakog klina, kako je prikazano.

KORAK 6:

Omotajte klin 2, zatim klin 3, i tako dalje, nastavljajući uzorak omotavanja u obliku broja 8. Kada dođete do posljednjeg klina s parnim brojem, omotajte ga, zatim povucite pređu ravno preko do odgovarajućeg klina s neparnim brojem (korak 3). Držite pređu na mjestu prstom dok podižete donju petlju preko gornje i skidate je s posljednjeg klina s parnim brojem. Ponovite korake 4-6 dok vaš projekt ne dostigne željenu duljinu. Nakon što završite nekoliko redova, možete ukloniti početni kraj pređe s vanjskog klina i pustiti ga da visi.









Napomena: Pletenje će u početku biti vrlo labavo. Trebat ćete završiti nekoliko redova prije nego što vaš projekt postane vidljiv.

KORAK 7:

Kada vaš projekt dosegne željenu duljinu i ostane samo jedan red petlji na klinovima, spremni ste za uklanjanje pređe s tkalačkog stana. Odrežite kraj pređe (ostavljajući nekoliko centimetara). Koristeći kukicu za heklanje (veličine G ili H), počnite na kraju suprotnom od repa pređe. Podignite petlju s klina s neparnim brojem kukicom, zatim idite ravno preko tkalačkog stana do klina s parnim brojem i podignite tu petlju. Sada imate dvije petlje na kukici. Provucite drugu petlju kroz prvu.

KORAK 8:


Nastavite s jedne petlje na neparnom klinu na sljedeći, zatim na parnom klinu, uvijek provlačeći sljedeću petlju kroz prethodnu. Kada povučete posljednju petlju, provucite rep pređe kroz posljednju petlju na kukici. Zategnite pređu i utisnite kraj originalne pređe u suprotnom kraju šala. Vaš projekt je završen.




Dodatne metode pletenja:

Ovaj dugi tkalački stan može se koristiti za tri različite tehnike pletenja:


1. Jednostruko pletenje



2. Dvostruko pletenje



3. Kružno pletenje



IT: KNITWISE - MANUALE D'USO

ISTRUZIONI PER LAVORARE A MAGLIA LA SCIARPA

FASE 1:

Avvolgere l'estremità del filo intorno al piolo all'estremità del telaio per fissarlo.

FASE 2:

Utilizzando l'illustrazione come guida, iniziare a posizionare il filo tra i pioli 1 e 3, quindi avvolgere il filo intorno al piolo 1. Portare il filo tra i pioli 2 e 4 e avvolgerlo intorno al piolo 2. Successivamente, tirate il filo tra i pioli 3 e 5, avvolgendolo intorno al piolo 3. Continuate questo metodo di avvolgimento a figura-8 fino a quando il filo non sarà avvolto tra i pioli 3 e 5. Continuate questo metodo di avvolgimento a figura 8 fino a quando non avrete avvolto un numero di pioli sufficiente a raggiungere la larghezza desiderata del vostro progetto.

FASE 3:

Quando si raggiunge l'ultimo piolo pari che si intende utilizzare, avvolgerlo, quindi tirare il filo dritto attraverso il telaio fino al corrispondente piolo dispari, come mostrato nell'illustrazione.

FASE 4:

Avvolgete il piolo dispari (ora ci sono due asole), quindi avvolgete il piolo pari in diagonale con esso invece del piolo pari direttamente di fronte (a). Continuate ad avvolgere verso il piolo 1 con lo stesso schema a figura 8, seguendo le linee della riga precedente. Dopo aver avvolto il piolo 1, tirate il filo dritto tra il piolo 2 e il piolo 4 (b).

FASE 5:

Tenere il filo in posizione con un dito, quindi usare l'uncino in dotazione per sollevare l'occhiello inferiore del filo sul piolo 1 sopra l'occhiello superiore e fuori dal piolo. Continuare ad usare l'uncino per sollevare la fila inferiore di asole sopra la fila superiore e fuori da ogni piolo, come mostrato.

FASE 6:

Avvolgere il piolo 2, poi il piolo 3 e così via, continuando lo schema di avvolgimento a otto. Quando raggiungete l'ultimo piolo pari, avvolgetelo, quindi tirate il filo dritto fino al corrispondente piolo dispari (fase 3). Tenete il filo in posizione con il dito mentre sollevate l'occhiello inferiore sopra l'occhiello superiore e fuori dall'ultimo piolo pari. Ripetete i punti 4-6 finché il progetto non raggiunge la lunghezza desiderata. Dopo aver completato diverse file, è possibile rimuovere l'estremità originale del filo dal piolo esterno e lasciarlo appeso.









Nota: inizialmente il lavoro a maglia sarà molto allentato. È necessario completare diverse file prima che il progetto diventi visibile.

FASE 7:

Quando il progetto raggiunge la lunghezza desiderata e sui pioli rimane solo una fila di asole, si è pronti a togliere il filo dal telaio. Tagliare l'estremità del filo (lasciando qualche centimetro). Con un uncinetto (misura G o H), iniziare dall'estremità opposta alla coda del filo. Sollevare l'asola dal piolo dispari con l'uncinetto, poi andare dritto sul telaio fino al piolo pari e sollevare l'asola. A questo punto avrete due asole sull'uncinetto. Far passare il secondo occhiello attraverso il primo.

FASE 8:


Continuate a passare da un pippolino dispari a quello successivo, quindi ai pippolini pari, sempre facendo passare l'asola successiva attraverso la precedente. Quando si raggiunge l'ultima asola, tirare la coda del filo attraverso di essa. Stringete il filo e intrecciate l'estremità del filo originale all'estremità opposta della sciarpa. Il vostro progetto è ora completo.




Altri metodi di lavoro a maglia:

Questo telaio lungo può essere utilizzato per tre diverse tecniche di lavoro a maglia:


1. Maglia singola



2. Maglia doppia



3. Maglia circolare



DE/AT: KNITWISE - GEBRAUCHSANWEISUNG

SCHAL STRICKEN ANLEITUNG

SCHRITT 1:

Wickeln Sie das Ende des Garns um den Stift am Ende des Webstuhls, um es zu sichern.

SCHRITT 2:

Beginnen Sie damit, das Garn zwischen den Stiften 1 und 3 zu platzieren und wickeln Sie es dann um Stift 1. Legen Sie den Faden zwischen die Pflöcke 2 und 4 und wickeln Sie ihn um den Pflug 2. Ziehen Sie dann den Faden zwischen den Pflöcken 3 und 5 durch und wickeln Sie ihn um den Pflöcken 3. Fahren Sie mit dieser 8er-Methode fort, bis Sie so viele Stifte gewickelt haben, dass sie der gewünschten Breite Ihres Projekts entsprechen.

SCHRITT 3:

Wenn Sie den letzten geradzahligen Stift erreichen, den Sie verwenden möchten, wickeln Sie ihn um und ziehen Sie das Garn gerade über den Webstuhl zum entsprechenden ungeraden Stift, wie in der Abbildung gezeigt.

SCHRITT 4:

Wickeln Sie den ungeraden Stift um (jetzt liegen zwei Schlaufen an ihm), dann wickeln Sie den geraden Stift diagonal dazu um, anstatt den geraden Stift direkt gegenüber (a). Fahren Sie mit der Umschlingung in Richtung Stift 1 fort, indem Sie das gleiche 8er-Muster verwenden und den Linien der vorherigen Reihe folgen. Nach dem Umwickeln von Stift 1 ziehen Sie das Garn gerade zwischen Stift 2 und Stift 4 durch (b).

SCHRITT 5:

Halten Sie den Faden mit dem Finger fest und heben Sie dann mit dem mitgelieferten Haken die untere Fadenschlaufe von Stift 1 über die obere Schlaufe und vom Stift ab. Heben Sie mit dem Haken die untere Reihe von Schlaufen über die obere Reihe und von jedem Stift ab, wie gezeigt.

SCHRITT 6:

Umwickeln Sie Stift 2, dann Stift 3 und so weiter, indem Sie das 8er-Muster fortsetzen. Wenn Sie den letzten geraden Stift erreicht haben, wickeln Sie ihn um, und ziehen Sie das Garn gerade zum entsprechenden ungeraden Stift (Schritt 3). Halten Sie den Faden mit dem Finger fest, während Sie die untere Schlaufe über die obere Schlaufe und vom letzten geradzahligen Stift abheben. Wiederholen Sie die Schritte 4-6, bis Ihr Projekt die gewünschte Länge erreicht hat. Nachdem Sie einige Reihen gestrickt haben, können Sie das ursprüngliche Ende des Fadens vom äußeren Stift entfernen und ihn hängen lassen.

Hinweis: Das Strickstück wird anfangs sehr locker sein. Sie müssen mehrere Reihen stricken, bevor das Projekt sichtbar wird.








SCHRITT 7:

Wenn Ihr Projekt die gewünschte Länge erreicht hat und nur noch eine Reihe von Maschen auf den Stiften verbleibt, können Sie das Garn vom Webstuhl entfernen. Schneiden Sie das Ende des Garns ab (lassen Sie ein paar Zentimeter übrig). Beginnen Sie mit einer Häkelnadel (Größe G oder H) an dem Ende, das dem Fadenende gegenüberliegt. Heben Sie die Schlaufe mit der Häkelnadel vom ungeraden Stift ab, gehen Sie dann gerade über den Webstuhl zum geraden Stift und heben Sie diese Schlaufe ab. Jetzt haben Sie zwei Schlaufen auf Ihrer Häkelnadel. Ziehen Sie die zweite Schlaufe durch die erste.

SCHRITT 8:

Fahren Sie fort, von einem ungeraden Stift zum nächsten zu gehen, gefolgt von den geraden Stiften, und ziehen Sie immer die nächste Schlaufe durch die vorherige. Wenn Sie die letzte Schlaufe erreicht haben, ziehen Sie das


Garnende durch diese. Ziehen Sie den Faden fest und verweben Sie das Ende des ursprünglichen Fadens mit dem gegenüberliegenden Ende des Schals. Ihr Projekt ist nun fertig.




Weitere Strickmethoden:

Dieser lange Webstuhl kann für drei verschiedene Stricktechniken verwendet werden:


1. Einfaches Stricken



2. Doppelt gestrickt



3. Rundstricken



ES: KNITWISE - MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA TEJER BUFANDAS

PASO 1:

Enrolle el extremo del hilo alrededor de la clavija situada en el extremo del telar para asegurarlo.

PASO 2:

Utilizando la ilustración como guía, comience colocando el hilo entre las clavijas 1 y 3, luego enrolle el hilo alrededor de la clavija 1. Lleve el hilo entre las clavijas 2 y 4, y envuélvalo alrededor de la clavija 2. A continuación, tira del hilo entre las clavijas 3 y 5, enrollándolo alrededor de la clavija 3. Continúa con este método de enrollado en forma de 8 hasta que hayas enrollado suficientes clavijas para que coincidan con la anchura deseada de tu proyecto.

PASO 3:

Cuando llegue a la última clavija par que vaya a utilizar, enróllela y, a continuación, tire del hilo en línea recta a través del telar hasta la clavija impar correspondiente, como se muestra en la ilustración.

PASO 4:

Envuelva la clavija impar (ahora habrá dos bucles en ella), luego envuelva la clavija par en diagonal a ella en lugar de la clavija par directamente enfrente de ella (a). Continúa envolviendo hacia la clavija 1 utilizando el mismo patrón en forma de 8, siguiendo las líneas de la fila anterior. Después de enrollar la clavija 1, tira del hilo en línea recta entre la clavija 2 y la clavija 4 (b).

PASO 5

Sujeta la hebra con el dedo y utiliza el gancho incluido para levantar la hebra inferior de la clavija 1 por encima de la superior y sacarla de la clavija. Continúa utilizando el gancho para levantar la fila inferior de bucles sobre la fila superior y fuera de cada clavija, como se muestra.

PASO 6:

Envuelve la clavija 2, luego la clavija 3, y así sucesivamente, continuando el patrón de envoltura en forma de ocho. Cuando llegue a la última clavija par, envuélvala y tire del hilo en línea recta hasta la clavija impar correspondiente (paso 3). Sujete el hilo con el dedo mientras levanta el bucle inferior por encima del bucle superior y lo saca de la última clavija par. Repita los pasos 4 a 6 hasta que su proyecto alcance la longitud deseada. Después de completar varias filas, puede retirar el extremo original del hilo de la clavija exterior y dejar que cuelgue.








Nota: Al principio, el punto quedará muy suelto. Tendrá que completar varias filas antes de que el proyecto se haga visible.

PASO 7:

Cuando su proyecto alcance la longitud deseada y sólo quede una hilera de bucles en las clavijas, estará listo para retirar el hilo del telar. Corta el extremo del hilo (dejando unos centímetros). Con una aguja de ganchillo (tamaño G o H), empiece por el extremo opuesto a la cola del hilo. Levante el bucle de la clavija impar con la aguja de ganchillo y, a continuación, vaya recto por el telar hasta la clavija par y levante ese bucle. Ahora tendrás dos bucles en el ganchillo. Pasa la segunda lazada a través de la primera.

PASO 8:


Continúa moviéndote de una hebra impar a la siguiente, seguida de las pares, siempre pasando la siguiente hebra por la anterior. Cuando llegue al último bucle, tire de la cola del hilo a través de él. Tensa el hilo y teje el extremo del hilo original en el extremo opuesto de la bufanda. El proyecto ya está terminado.




Otros métodos de tricotar:

Este telar largo puede utilizarse para tres técnicas de punto diferentes:


1. Punto simple



2. Punto doble



3. Punto circular



PT: KNITWISE - MANUAL DO UTILIZADOR

INSTRUÇÕES PARA TRICOTAR UM CACHECOL

PASSO 1:

Enrole a extremidade do fio à volta da cavilha na extremidade do tear para o fixar.

PASSO 2:

Utilizando a ilustração como guia, começar por colocar o fio entre as cavilhas 1 e 3, depois enrolar o fio à volta da cavilha 1. Puxe o fio entre os pinos 2 e 4 e enrole-o à volta do pino 2. De seguida, puxe o fio entre os pinos 3 e 5, enrolando-o à volta do pino 3. Continue este método de enrolamento em forma de 8 até ter enrolado um número suficiente de cavilhas para corresponder à largura desejada do seu projeto.

PASSO 3:

Quando chegar à última cavilha par que tenciona utilizar, enrole-a e, em seguida, puxe o fio a direito através do tear até à cavilha ímpar correspondente, como mostra a ilustração.

PASSO 4:

Enrole a cavilha ímpar (agora terá duas laçadas), depois enrole a cavilha par na diagonal em vez da cavilha par diretamente em frente (a). Continuar a enrolar em direção à cavilha 1 utilizando o mesmo padrão em forma de 8, seguindo as linhas da carreira anterior. Depois de enrolar a cavilha 1, puxar o fio a direito entre a cavilha 2 e a cavilha 4 (b).

PASSO 5:

Segurar o fio no lugar com o dedo e, em seguida, utilizar o gancho incluído para levantar a laçada inferior do fio na cavilha 1 sobre a laçada superior e para fora da cavilha. Continue a utilizar o gancho para levantar a fila inferior de laçadas sobre a fila superior e para fora de cada cavilha, como indicado.

PASSO 6:

Enrole a cavilha 2, depois a cavilha 3, e assim por diante, continuando o padrão de enrolamento em forma de 8. Quando chegar à última cavilha par, enrole-a e depois puxe o fio a direito para a cavilha ímpar correspondente (Passo 3). Segure o fio no lugar com o dedo enquanto levanta o laço inferior sobre o laço superior e para fora da última cavilha de número par. Repita os passos 4-6 até o seu projeto atingir o comprimento desejado. Depois de completar várias carreiras, pode retirar a extremidade original do fio da cavilha exterior e deixá-lo pendurado.









Nota: O tricô ficará muito solto no início. Terá de completar várias carreiras antes de o projeto ficar visível.

PASSO 7:

Quando o seu projeto atingir o comprimento desejado e restar apenas uma carreira de laçadas nas cavilhas, está pronta a retirar o fio do tear. Corte a ponta do fio (deixando alguns centímetros). Com uma agulha de croché (tamanho G ou H), comece na extremidade oposta à cauda do fio. Levante a laçada da cavilha de número ímpar com a agulha de croché, depois atravesse o tear a direito até à cavilha de número par e levante essa laçada. Agora, terá duas argolas na sua agulha de croché. Passe a segunda argola pela primeira.

PASSO 8:


Continue a passar de uma cavilha ímpar para a seguinte, seguida das cavilhas pares, passando sempre a laçada seguinte pela anterior. Quando chegar à última laçada, puxe a cauda do fio através dela. Aperte o fio e enrole a ponta do fio original na ponta oposta do cachecol. O seu projeto está agora completo.




Outros métodos de tricotar:

Este tear longo pode ser utilizado para três técnicas de tricotar diferentes:


1. Tricô simples



2. Tricô duplo



3. Tricô circular



FR : KNITWISE - MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS POUR TRICOTER UNE ECHARPE

ÉTAPE 1 :

Enroulez l'extrémité du fil autour de la cheville à l'extrémité du métier pour le fixer.

ÉTAPE 2 :

En utilisant l'illustration comme guide, commencez par placer le fil entre les chevilles 1 et 3, puis enroulez le fil autour de la cheville 1. Amenez le fil entre les chevilles 2 et 4, puis enroulez-le autour de la cheville 2. Ensuite, tirez le fil entre les chevilles 3 et 5, en l'enroulant autour de la cheville 3. Continuez cette méthode d'enroulement en 8 jusqu'à ce que vous ayez enroulé suffisamment de chevilles pour obtenir la largeur souhaitée de votre projet.

ÉTAPE 3 :

Lorsque vous atteignez la dernière cheville paire que vous prévoyez d'utiliser, enroulez-la, puis tirez le fil tout droit à travers le métier jusqu'à la cheville impaire correspondante, comme le montre l'illustration.

ÉTAPE 4 :

Enroulez le piquet impair (il y a maintenant deux boucles), puis enroulez le piquet pair en diagonale au lieu du piquet pair directement en face (a). Continuez à enrouler vers la cheville 1 en suivant le même schéma en 8, en suivant les lignes de la rangée précédente. Après avoir enroulé la cheville 1, tirez le fil tout droit entre la cheville 2 et la cheville 4 (b).

ÉTAPE 5 :

Maintenez le fil en place avec votre doigt, puis utilisez le crochet fourni pour soulever la boucle inférieure du fil sur la cheville 1 par-dessus la boucle supérieure et hors de la cheville. Continuez à utiliser le crochet pour soulever la rangée inférieure de boucles par-dessus la rangée supérieure et pour les retirer de chaque cheville, comme indiqué.

ÉTAPE 6 :

Enroulez la cheville 2, puis la cheville 3, et ainsi de suite, en continuant le schéma en 8. Lorsque vous atteignez la dernière cheville paire, enroulez-la, puis tirez le fil tout droit jusqu'à la cheville impaire correspondante (étape 3). Maintenez le fil en place avec votre doigt tout en soulevant la boucle inférieure par-dessus la boucle supérieure et la dernière cheville paire. Répétez les étapes 4 à 6 jusqu'à ce que votre projet atteigne la longueur souhaitée. Après avoir terminé plusieurs rangs, vous pouvez retirer l'extrémité originale du fil de la cheville extérieure et la laisser pendre.

Note : Le tricot sera très lâche au début. Vous devrez compléter plusieurs rangs avant que le projet ne devienne visible.








ÉTAPE 7 :

Lorsque votre projet atteint la longueur souhaitée et qu'il ne reste plus qu'une rangée de boucles sur les chevilles, vous êtes prêt à retirer le fil du métier à tisser. Coupez l'extrémité du fil (en laissant quelques centimètres). À l'aide d'un crochet (taille G ou H), commencez à l'extrémité opposée à la queue du fil. Soulevez la boucle de la cheville impaire avec le crochet, puis traversez le métier jusqu'à la cheville paire et soulevez cette boucle. Vous avez maintenant deux boucles sur votre crochet. Tirez la deuxième boucle à travers la première.

ÉTAPE 8 :

Continuez à passer d'une cheville impaire à la suivante, puis aux chevilles paires, en tirant toujours la boucle suivante à travers la précédente. Lorsque vous atteignez la dernière boucle, tirez la queue du fil à travers elle.


Tendez le fil et tissez l'extrémité du fil d'origine dans l'autre extrémité de l'écharpe. Votre projet est maintenant terminé.




Autres méthodes de tricotage :

Ce long métier peut être utilisé pour trois techniques de tricot différentes :


1. Tricot simple



2. Tricot double



3. Tricot circulaire



NL: KNITWISE - GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUCTIES SJAAL BREIEN

STAP 1:

Wikkel het uiteinde van het garen om de pin aan het einde van het weefgetouw om het vast te zetten.

STAP 2:

Gebruik de illustratie als leidraad en begin met het garen tussen pin 1 en 3 te plaatsen, wikkel het garen vervolgens om pin 1. Breng het garen tussen knijper 2 en 4 en wikkel het om knijper 2. Trek vervolgens het garen tussen knijper 3 en 5, en wikkel het om knijper 3 heen. Ga door met deze figuur-8 wikkelmethode totdat je genoeg knijpers hebt gewikkeld voor de gewenste breedte van je project.

STAP 3:

Wanneer je bij de laatste even genummerde knijper komt die je wilt gebruiken, wikkel je deze en trek je het garen recht over het getouw naar de corresponderende oneven genummerde knijper, zoals te zien is op de afbeelding.

STAP 4:

Omwikkel de oneven genummerde knijper (nu zitten er twee lussen op), omwikkel vervolgens de even genummerde knijper diagonaal in plaats van de even genummerde knijper er recht tegenover (a). Ga verder met het omwikkelen van pin 1 volgens hetzelfde figuur-8 patroon, waarbij je de lijnen van de vorige rij volgt. Na het omwikkelen van pin 1, trek je het garen recht tussen pin 2 en pin 4 (b).

STAP 5:

Houd het garen op zijn plaats met je vinger en gebruik de bijgeleverde haaknaald om de onderste garenlus op pin 1 over de bovenste lus en van de pin af te halen. Ga verder met het gebruik van de haaknaald om de onderste rij lussen over de bovenste rij en van elke pin te halen, zoals afgebeeld.

STAP 6:

Wikkel pin 2, dan pin 3, enzovoort, en ga verder met het figuur-8 wikkelpatroon. Wanneer u de laatste pin met even nummer bereikt, wikkel deze dan en trek het garen recht naar de overeenkomstige pin met oneven nummer (stap 3). Houd het garen op zijn plaats met je vinger terwijl je de onderste lus over de bovenste lus tilt en van de laatste even genummerde pin afhaalt. Herhaal stap 4 t/m 6 totdat je project de gewenste lengte heeft. Na een aantal rijen kun je het oorspronkelijke uiteinde van het garen van de buitenste pin halen en het laten hangen.









Let op: Het breiwerk zal in het begin erg los zijn. Je zult verschillende rijen moeten afwerken voordat het project zichtbaar wordt.

STAP 7:

Wanneer je project de gewenste lengte bereikt en er nog maar één rij lussen op de knijpers overblijft, ben je klaar om het garen van het weefgetouw te halen. Knip het uiteinde van het garen af (laat een paar centimeter over). Begin met een haaknaald (maat G of H) aan het uiteinde tegenover de staart van het garen. Haal de lus van de oneven genummerde pin met de haaknaald, ga dan recht over het getouw naar de even genummerde pin en haal die lus omhoog. Je hebt nu twee lussen op je haaknaald. Haal de tweede lus door de eerste.

STAP 8:


Ga verder van de ene pin met oneven nummers naar de volgende, gevolgd door de pinnen met even nummers, waarbij je steeds de volgende lus door de vorige haalt. Trek de staart van het garen door de laatste lus. Trek het garen strak en weef het uiteinde van het oorspronkelijke garen in het andere uiteinde van de sjaal. Je project is nu klaar.




Extra breimethoden:

Dit lange weefgetouw kan gebruikt worden voor drie verschillende breitechnieken:


1. Enkel breien



2. Dubbel breien



3. Cirkelvormig breien



CZ: KNITWISE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NÁVOD NA PLETENÍ ŠÁL

KROK 1:

Omotejte konec příze kolem kolíčku na konci tkalcovského stavu, abyste ji zajistili.

KROK 2:

Podle obrázku začněte umístěním příze mezi kolíčky 1 a 3 a poté přízi omotejte kolem kolíčku 1. Přiveďte přízi mezi kolíky 2 a 4 a omotejte ji kolem kolíku 2. Dále protáhněte přízi mezi kolíky 3 a 5 a omotejte ji kolem kolíku 3. Pokračujte v tomto způsobu omotávání číslice 8, dokud neomotáte tolik kolíčků, aby šířka odpovídala požadované šířce vašeho projektu.

KROK 3:

Jakmile se dostanete k poslednímu sudému kolíčku, který plánujete použít, omotejte jej a pak přetáhněte přízi rovně přes tkalcovský stav k příslušnému lichému kolíčku, jak je znázorněno na obrázku.

KROK 4:

Omotejte lichý kolík (nyní na něm budou dvě smyčky) a poté omotejte sudý kolík diagonálně k němu místo sudého kolíku přímo naproti němu (a). Pokračujte v omotávání směrem ke kolíčku č. 1 stejným vzorem osmiček podle linií předchozí řady. Po omotání kolíčku č. 1 protáhněte přízi přímo napříč mezi kolíčkem č. 2 a kolíčkem č. 4 (b).

KROK 5:

Přidrže přízi na místě prstem a pak pomocí přiloženého háčku zvedněte spodní smyčku příze na kolíčku č. 1 přes horní smyčku a sundejte ji z kolíčku. Pokračujte háčkem a zvedněte spodní řadu smyček přes horní řadu a z každého kolíčku, jak je znázorněno na obrázku.

KROK 6:

Omotejte kolíček č. 2, pak kolíček č. 3 a tak dále, pokračujte v omotávání vzorem osmičky. Až se dostanete k poslednímu sudému kolíčku, omotejte ho a pak přízi přetáhněte rovně napříč k příslušnému lichému kolíčku (krok 3). Přidrže přízi na místě prstem a zároveň zvedejte spodní smyčku přes horní smyčku a z posledního sudého kolíčku. Kroky 4-6 opakujte, dokud projekt nedosáhne požadované délky. Po dokončení několika řad můžete původní konec příze odstranit z vnějšího kolíčku a nechat ho viset.








Poznámka: Pletení bude zpočátku velmi volné. Budete muset dokončit několik řad, než bude projekt viditelný.

KROK 7:

Jakmile váš projekt dosáhne požadované délky a na kolíčcích zůstane pouze jedna řada smyček, můžete přízi z tkalcovského stavu sundat. Konec příze odstříhnete (ponechte několik centimetrů). Háčkem (velikost G nebo H) začněte háčkovat na opačném konci než je ocásek příze. Háčkem zvedněte smyčku z lichého kolíčku, pak přejděte rovně napříč tkalcovským stavem ke kolíčku se sudým číslem a smyčku zvedněte. Nyní budete mít na háčku dvě smyčky. Druhou smyčku protáhněte první smyčkou.

KROK 8:


Pokračujte od jednoho lichého kolíčku k dalšímu a poté k sudým kolíčkům, přičemž vždy protáhněte další smyčku skrz předchozí. Až se dostanete k poslední smyčce, protáhněte skrz ni ocásek příze. Přízi utáhněte a konec původní příze vpleťte do opačného konce šály. Váš projekt je nyní dokončen.




Další způsoby pletení:

Dlouhý tkaloun lze použít pro tři různé techniky pletení:


1. Jednoduché pletení



2. dvojité pletení



3. Kruhové pletení



PL: KNITWISE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJE DZIERGANIA SZALIKA

KROK 1:

Owiń koniec włóczki wokół kołka na końcu krosna, aby go zabezpieczyć.

KROK 2:

Używając ilustracji jako przewodnika, zacznij od umieszczenia przędzy między kołkami 1 i 3, a następnie owiń przędę wokół kołka 1. Przeciągnij nitkę między kołkami 2 i 4, a następnie owiń ją wokół kołka 2. Następnie przeciągnij nitkę między kołkami 3 i 5, owijając ją wokół kołka 3. Kontynuuj tę metodę owijania figury 8, aż owiniesz wystarczającą liczbę kołków, aby dopasować żadaną szerokość projektu.

KROK 3:

Gdy dotrzesz do ostatniego kołka z numerem parzystym, którego zamierzasz użyć, owiń go, a następnie przeciągnij przędę prosto przez krosno do odpowiedniego kołka z numerem nieparzystym, jak pokazano na ilustracji.

KROK 4:

Owiń kołek o numerze nieparzystym (teraz będą na nim dwie pętle), a następnie owiń kołek o numerze parzystym po przekątnej zamiast kołka o numerze parzystym bezpośrednio naprzeciwko niego (a). Kontynuuj owijanie z powrotem w kierunku kołka nr 1, używając tego samego wzoru ósemkowego, zgodnie z liniami z poprzedniego rzędu. Po owinięciu oczka nr 1, przeciągnij nitkę prosto pomiędzy oczkiem nr 2 i oczkiem nr 4 (b).

KROK 5:

Przytrzymaj włóczkę palcem, a następnie użyj dołączonego haczyka, aby podnieść dolną pętlę włóczki na bolcu 1 ponad górną pętlę i zdjąć ją z bolca. Następnie użyj haczyka, aby podnieść dolny rząd pętli nad górny rząd i zdjąć je z każdego kołka, jak pokazano na rysunku.

KROK 6:









Owiń kołek 2, następnie kołek 3 i tak dalej, kontynuując owijanie według wzoru ósemkowego. Gdy dotrzesz do ostatniego kołka z numerem parzystym, owiń go, a następnie przeciągnij włóczkę prosto do odpowiedniego kołka z numerem nieparzystym (krok 3). Przytrzymaj włóczkę na miejscu palcem, podnosząc dolną pętlę nad górną pętlę i zdejmując ostatni parzysty kołek. Powtarzaj kroki 4-6, aż projekt osiągnie pożądaną długość. Po wykonaniu kilku rzędów, możesz zdjąć pierwotny koniec włóczki z zewnętrznego kołka i pozostawić ją zwisającą. **Uwaga:** Początkowo robótka będzie bardzo luźna. Będziesz musiał wykonać kilka rzędów, zanim projekt stanie się widoczny.

KROK 7:

Gdy projekt osiągnie pożądaną długość, a na kołkach pozostanie tylko jeden rząd pętli, możesz zdjąć włóczkę z krosna. Odetnij koniec włóczki (pozostawiając kilka centymetrów). Używając szydełka (rozmiar G lub H), zacznij od końca naprzeciwko ogona włóczki. Podnieś pętlę z nieparzystego kołka za pomocą szydełka, a następnie przejdź prosto przez krosno do parzystego kołka i podnieś tę pętlę. Teraz będziesz mieć dwie pętelki na szydełku. Przeciągnij drugą pętelkę przez pierwszą.

KROK 8:


Kontynuuj przechodzenie od jednego kołka nieparzystego do następnego, a następnie do kołków parzystych, zawsze przeciągając następną pętelkę przez poprzednią. Gdy dojdiesz do ostatniego oczka, przeciągnij przez nie ogonek włóczki. Zaciśnij nitkę i wpleć koniec oryginalnej nitki w przeciwległy koniec szalika. Twój projekt jest teraz ukończony.




Dodatkowe metody dziewiarskie:

To długie krosno może być używane do trzech różnych technik dziania:


1. Dzianina pojedyncza



2. Dzianina podwójna



3. Na okrągło



SK: KNITWISE - NÁVOD NA POUŽITIE

NÁVOD NA PLETENIE ŠÁLOV

KROK 1:

Koniec priadze omotajte okolo kolíka na konci krosien, aby ste ho zaistili.

KROK 2:

Podľa obrázka začnite umiestnením priadze medzi kolíky 1 a 3, potom priadzu oviňte okolo kolíka 1. Priadzu umiestnite medzi kolíky 2 a 4 a oviňte ju okolo kolíka 2. Potom pretiahnite priadzu medzi kolíky 3 a 5 a oviňte ju okolo kolíka 3. Pokračujte v tejto metóde ovíjania v tvare osmičky, kým neomotáte dostatočný počet kolíkov, aby zodpovedali požadovanej šírke vášho projektu.

KROK 3:

Keď sa dostanete k poslednému párnemu kolíku, ktorý plánujete použiť, omotajte ho a potom pretiahnite priadzu rovno cez krosná k príslušnému nepárnemu kolíku, ako je znázornené na obrázku.

KROK 4:

Omotajte nepárny kolík (teraz na ňom budú dve slučky), potom omotajte párný kolík diagonálne k nemu namiesto párneho kolíka priamo oproti nemu (a). Pokračujte v ovíjaní smerom ku kolíku č. 1 rovnakým vzorom osmičiek podľa línií predchádzajúceho radu. Po omotaní kolíka č. 1 pretiahnite priadzu rovno naprieč medzi kolíkom č. 2 a kolíkom č. 4 (b).

KROK 5:

Prstom pridržte priadzu na mieste a potom pomocou priloženého háčika nadvihnite spodnú slučku priadze na kolíku 1 nad hornú slučku a z kolíka. Pokračujte v používaní háčika na zdvihnutie spodného radu slučiek nad horný rad a z každého kolíka, ako je znázornené na obrázku.

KROK 6:

Omotajte kolík 2, potom kolík 3 a tak ďalej, pričom pokračujte v omotávaní podľa vzoru osmičky. Keď sa dostanete k poslednému párnemu kolíku, omotajte ho a potom pretiahnite priadzu rovno na opačnú stranu k príslušnému nepárnemu kolíku (krok 3). Priadzu držte na mieste prstom a zároveň zdvihnite spodnú slučku nad hornú slučku a z posledného párneho kolíka. Opakujte kroky 4 až 6, kým váš projekt nedosiahne požadovanú dĺžku. Po dokončení niekoľkých radov môžete odstrániť pôvodný koniec priadze z vonkajšieho kolíka a nechať ho visieť.








Poznámka: Pletenie bude spočiatku veľmi voľné. Budete musieť dokončiť niekoľko radov, kým bude projekt viditeľný.

KROK 7:

Keď váš projekt dosiahne požadovanú dĺžku a na kolíkoch zostane len jeden rad slučiek, ste pripravení odstrániť priadzu z krosien. Odstrihnite koniec priadze (nechajte niekoľko centimetrov). Pomocou háčika na háčkovanie (veľkosť G alebo H) začnite na konci oproti chvostu priadze. Háčikom nadvihnite slučku z kolíka s nepárnym číslom, potom prejdite rovno cez krosná ku kolíku so párnym číslom a nadvihnite slučku. Teraz budete mať na háčiku dve slučky. Druhú slučku pretiahnite cez prvú.

KROK 8:


Pokračujte od jedného nepárneho kolíka k ďalšiemu a potom k párnym kolíkom, pričom vždy pretiahnite ďalšiu slučku cez predchádzajúcu. Keď sa dostanete k poslednej slučke, pretiahnite cez ňu chvostík priadze. Priadzu utiahnite a koniec pôvodnej priadze vpleťte do opačného konca šálu. Váš projekt je teraz hotový.




Ďalšie metódy pletenia:

Túto dlhú krošňu možno použiť na tri rôzne techniky pletenia:


1. Jednoduché pletenie



2. Dvojité pletenie



3. kruhové pletenie



HU: KNITWISE - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SÁL KÖTÉSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS:

Tekerje a fonal végét a szövőszék végén lévő csap köré, hogy rögzítse azt.

2. LÉPÉS:

Az illusztrációt használva útmutatásként, kezdje a fonalat az 1. és a 3. csap közé helyezni, majd tekerje a fonalat az 1. csap köré. Vigye a fonalat a 2. és a 4. csap közé, majd tekerje a fonalat a 2. csap köré. Ezután húzzuk a fonalat a 3. és az 5. csap közé, és tekerjük a 3. csap köré. Folytassa ezt a 8-as tekerésmódszert, amíg a projekt kívánt szélességének megfelelő számú csapot nem tekert fel.

3. LÉPÉS:

Amikor eléri az utolsó páros számú csapot, amelyet használni kíván, tekerje fel, majd húzza a fonalat egyenesen át a szövőszéken a megfelelő páratlan számú csaphoz, ahogy az ábrán látható.

4. LÉPÉS:

Tekerje fel a páratlan számú csapot (most már két hurok lesz rajta), majd tekerje fel a páros számú csapot átlósan hozzá, a vele közvetlenül szemben lévő páros számú csap helyett (a). Folytassa a tekerést vissza az 1. csap felé ugyanolyan 8-as mintával, követve az előző sor vonalait. Az 1. csap felgöngyöltése után húzzuk a fonalat egyenesen át a 2. és a 4. csap között (b).

5. LÉPÉS:

Tartsa a fonalat az ujjával a helyén, majd a mellékelt horoggal emelje át a fonal alsó hurkát az 1. csapon a felső hurok fölött és vegye le a csapról. Folytassa a horoggal az alsó huroksor felemelését a felső sor fölé és le az egyes csapokról, a képen látható módon.

6. LÉPÉS:

Tekerjük fel a 2. csapot, majd a 3. csapot, és így tovább, folytatva a 8-as tekerésmódszert. Amikor elérjük az utolsó páros számú csapot, tekerjük fel, majd húzzuk a fonalat egyenesen át a megfelelő páratlan számú csaphoz (3. lépés). Tartsa a fonalat az ujjával a helyén, miközben az alsó hurkot a felső hurok fölé és az utolsó páros számú csapról leemeli. Ismétlje meg a 4-6. lépést, amíg a projekt el nem éri a kívánt hosszúságot. Néhány sor befejezése után a fonal eredeti végét leveheti a külső csapról, és hagyhatja lógni.









Megjegyzés: A kötés kezdetben nagyon laza lesz. Több sort kell befejeznie, mielőtt a projekt láthatóvá válik.

7. LÉPÉS:

Amikor a projekt eléri a kívánt hosszúságot, és csak egy sor hurok marad a csapokon, készen áll arra, hogy levegye a fonalat a szövőszékről. Vágja le a fonal végét (hagyjon meg néhány hüvelyket). Egy horgolóhoroggal (G vagy H méret) kezdje el a fonalvéggel szemben lévő végénél. Emelje le a hurkot a horgolóhoroggal a páratlan számú csapról, majd menjen egyenesen át a szövőszéken a páros számú csaphoz, és emelje le azt a hurkot. Most már két hurok lesz a horgolóhorgon. Húzza át a második hurkot az elsőn.

8. LÉPÉS:


Folytassa az egyik páratlan számozású csapról a következőre, majd a páros számozású csapokra haladva, a következő hurkot mindig áthúzva az előző hurokon. Amikor elérjük az utolsó hurkot, húzzuk át rajta a fonalvéget. Feszítse meg a fonalat, és az eredeti fonal végét fonja be a sál másik végébe. A projektje most már készen van.




További kötési módszerek:

Ez a hosszú szövőszék három különböző kötési technikához használható:


1. Egyszerű kötés



2. Dupla kötés



3. Körkörös kötés



RO: KNITWISE - MANUAL DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE TRICOTAT EȘARFE

PASUL 1:

Înfășurați capătul firului în jurul cuiului de la capătul războiului de țesut pentru a-l fixa.

PASUL 2:

Folosind ilustrația ca ghid, începeți prin a plasa firul între știfturile 1 și 3, apoi înfășurați firul în jurul știftului 1. Aduceți firul între știfturile 2 și 4, apoi înfășurați-l în jurul știftului 2. Apoi, trageți firul între știfturile 3 și 5, înfășurându-l în jurul știftului 3. Continuați această metodă de înfășurare în formă de 8 până când ați înfășurat suficienti știfturi pentru a se potrivi cu lățimea dorită a proiectului dvs.

PASUL 3:

Când ajungeți la ultimul știft par pe care intenționați să îl utilizați, înfășurați-l, apoi trageți firul drept prin război de țesut până la știftul impar corespunzător, așa cum se arată în ilustrație.

PASUL 4:

Înfășurați cuiul cu număr impar (acum vor exista două bucle pe acesta), apoi înfășurați cuiul cu număr par în diagonală față de acesta în loc de cuiul cu număr par direct vizavi de acesta (a). Continuați să înfășurați înapoi spre cuiul 1 folosind același model figura-8, urmând liniile rândului anterior. După ce ați înfășurat cuiul 1, trageți firul drept între cuiul 2 și cuiul 4 (b).

PASUL 5:

Țineți firul în loc cu degetul, apoi folosiți cârligul inclus pentru a ridica bucla inferioară a firului de pe cuiul 1 peste bucla superioară și de pe cui. Continuați să folosiți cârligul pentru a ridica rândul inferior de bucle peste rândul superior și de pe fiecare cui, așa cum se arată.

PASUL 6:

Înfășurați știftul 2, apoi știftul 3 și așa mai departe, continuând modelul de înfășurare în formă de 8. Când ajungeți la ultimul știft cu număr par, înfășurați-l, apoi trageți firul drept peste știftul cu număr impar corespunzător (pasul 3). Țineți firul pe loc cu degetul în timp ce ridicați bucla de jos peste bucla de sus și de pe ultimul știft cu număr par. Repetați pașii 4-6 până când proiectul dvs. ajunge la lungimea dorită. După finalizarea mai multor rânduri, puteți îndepărta capătul inițial al firului de pe cuiul exterior și îl puteți lăsa să atârne.








Notă: La început, tricotatul va fi foarte lejer. Va trebui să completați mai multe rânduri înainte ca proiectul să devină vizibil.

PASUL 7:

Când proiectul dvs. ajunge la lungimea dorită și rămâne doar un rând de bucle pe știfturi, sunteți gata să scoateți firul din război de țesut. Tăiați capătul firului (lăsând câțiva centimetri). Folosind un cârlig de croșetat (mărimea G sau H), începeți de la capătul opus cozii firului. Ridicați bucla de pe cuiul cu număr impar cu cârligul de croșetat, apoi mergeți de-a lungul războiului de țesut până la cuiul cu număr par și ridicați bucla respectivă. Acum, veți avea două bucle pe cârligul de croșetat. Trageți a doua buclă prin prima.

PASUL 8:


Continuați să treceți de la un cârlig impar la următorul, urmat de cârligele pare, trăgând întotdeauna bucla următoare prin cea anterioară. Când ajungeți la ultima buclă, trageți coada firului prin ea. Strângeți firul și împlețiți capătul firului original în capătul opus al eșarfei. Proiectul dvs. este acum complet.




Metode suplimentare de tricatat:

Acest război de țesut lung poate fi utilizat pentru trei tehnici diferite de tricatat:


1. Tricot simplu



2. Tricot dublu



3. Tricot circular



BG: KNITWISE - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛЕТЕНЕ НА ШАЛ

СТЪПКА 1:

Омотайте края на преждата около колчето в края на станка, за да го закрепите.

СТЪПКА 2:

Като използвате илюстрацията като ръководство, започнете да поставяте преждата между колчета 1 и 3, след което увийте преждата около колче 1. Вкарайте преждата между колчета 2 и 4 и я увийте около колче 2. След това издърпайте преждата между колчета 3 и 5, като я увийте около колче 3. Продължете този метод на увиване на фигура 8, докато увиете достатъчно колчета, за да съответства на желаната ширина на проекта ви.

СТЪПКА 3:

Когато стигнете до последното колче с четен номер, което възнамерявате да използвате, увийте го, след което издърпайте преждата на право през станка до съответното колче с нечетен номер, както е показано на илюстрацията.

СТЪПКА 4:

Обвийте нечетното колче (сега на него ще има две примки), след което обвийте четно колче по диагонал към него, вместо четно колче точно срещу него (а). Продължете да навивате обратно към колче 1, като използвате същата схема на фигурата 8, следвайки линиите на предишния ред. След като увиете колче 1, издърпайте преждата на право напречно между колче 2 и колче 4 (б).

СТЪПКА 5:

Задръжте преждата на място с пръст, след което използвайте включената кука, за да повдигнете долната бримка на колче 1 над горната бримка и да я свалите от колчето. Продължете да използвате куката, за да повдигнете долния ред примки над горния ред и от всяко колче, както е показано.

СТЪПКА 6:

Навийте колче 2, след това колче 3 и т.н., като продължете да навивате по схемата фигура 8. Когато стигнете до последното колче с четен номер, увийте го, а след това издърпайте преждата на право до съответното колче с нечетен номер (стъпка 3). Задръжте преждата на място с пръст, докато вдигате долната примка над горната и от последното четно колче. Повтаряйте стъпки 4-6, докато проектът ви достигне желаната дължина. След като завършите няколко реда, можете да махнете оригиналния край на преждата от външното колче и да я оставите да виси.

Забележка: Първоначално плетивото ще бъде много хлабаво. Ще трябва да завършите няколко реда, преди проектът да стане видим.








СТЪПКА 7:

Когато проектът ви достигне желаната дължина и на колчетата остане само един ред примки, сте готови да отстраните преждата от станка. Отрежете края на преждата (като оставите няколко сантиметра). С помощта на кука за плетене на една кука (размер G или H) започнете от края срещу опашката на преждата. Повдигнете примката от нечетното колче с куката за плетене на една кука, след това преминете на право през станка до четното колче и повдигнете тази примка. Сега ще имате две примки на куката за плетене на една кука. Издърпайте втората примка през първата.

СТЪПКА 8:

Продължете да преминавате от едно нечетно колче към следващото, последвано от четните колчета, като винаги издърпвате следващата примка през предишната. Когато стигнете до последната примка,


издърпайте опашката на преждата през нея. Затегнете преждата и вплетете края на оригиналната прежда в противоположния край на шала. Проектът ви вече е завършен.




Допълнителни методи за плетене:

Този дълъг стан може да се използва за три различни техники на плетене:


1. Единична плетка



2. Двойно плетене



3. кръгова плетка



LV: KNITWISE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

ŠALLĒS ADĪŠANAS NORĀDĪJUMI

1. SOLIS:

Aptiniet dzijas galu ap tapu stelles galā, lai to nostiprinātu.

2. SOLIS:

Izmantojot ilustrāciju kā ceļvedi, sāciet, novietojot dziju starp tapām 1 un 3, pēc tam aptiniet dziju ap tapu 1. Novietojiet dziju starp tapām 2 un 4 un aptiniet to ap tapu 2. Pēc tam izvelciet dziju starp tapām 3 un 5 un aptiniet to ap tapu 3. Turpiniet šo aptīšanas metodi, veidojot skaitļa 8 formu, līdz esat aptinis pietiekami daudz tapu, lai atbilstu jūsu projekta vēlamajam platumam.

3. SOLIS:

Kad esat sasniedzis pēdējo pāra numura tapu, ko plānojat izmantot, aptiniet to, pēc tam izvelciet dziju taisni pāri stellēm uz attiecīgo nepāra numura tapu, kā parādīts ilustrācijā.

4. SOLIS:

Aptiniet nepāra numura tapu (tagad uz tās būs divas cilpas), pēc tam aptiniet pāra numura tapu pa diagonāli no tās, nevis pāra numura tapu, kas ir tieši pretī (a). Turpiniet aptīšanu atpakaļ uz tapu 1, izmantojot to pašu skaitļa 8 rakstu, sekojot iepriekšējās rindas līnijām. Pēc tam, kad esat aptinis tapu 1, izvelciet dziju taisni pāri starp tapu 2 un tapu 4 (b).

5. SOLIS:

Turiet dziju vietā ar pirkstu, pēc tam izmantojiet komplektā iekļauto āķi, lai paceltu apakšējo dzijas cilpu uz tapu 1 pāri augšējai cilpai un noņemtu to no tapas. Turpiniet izmantot āķi, lai paceltu apakšējo cilpu rindu pāri augšējai cilpai un noņemtu tās no katras tapas, kā parādīts.

6. SOLIS:

Aptiniet tapu 2, pēc tam tapu 3 un tā tālāk, turpinot aptīšanas modeli skaitļa 8 formā. Kad esat sasniedzis pēdējo pāra numura tapu, aptiniet to, pēc tam izvelciet dziju taisni pāri uz attiecīgo nepāra numura tapu (3. solis). Turiet dziju vietā ar pirkstu, vienlaikus paceļot apakšējo cilpu pāri augšējai cilpai un noņemot to no pēdējās pāra numura tapas. Atkārtojiet 4.–6. soli, līdz jūsu projekts sasniedz vēlamo garumu. Pēc vairāku rindu pabeigšanas varat noņemt sākotnējo dzijas galu no ārējās tapas un ļaut tam karāties.








Piezīme: Adījums sākumā būs ļoti vaļīgs. Jums būs jāizveido vairākas rindas, līdz projekts kļūs redzams.

7. SOLIS:

Kad jūsu projekts sasniedz vēlamo garumu un uz tapām paliek tikai viena cilpu rinda, esat gatavs noņemt dziju no stellēm. Nogrieziet dzijas galu (atstājot dažus centimetrus). Izmantojot tamborēšanas āķi (izmērs G vai H), sāciet no gala, kas ir pretējs dzijas galam. Paceliet cilpu no nepāra numura tapas ar tamborēšanas āķi, pēc tam ejiet taisni pāri stellēm līdz pāra numura tapai un paceliet arī to cilpu. Tagad uz tamborēšanas āķa būs divas cilpas. Pārvilciet otro cilpu caur pirmo.

8. SOLIS:


Turpiniet pārvietoties no vienas nepāra numura tapas uz nākamo, pēc tam uz pāra numura tapām, vienmēr velkot nākamo cilpu caur iepriekšējo. Kad esat izvilcis pēdējo cilpu, izvelciet dzijas galu caur to. Pievelciet dziju un ievietojiet sākotnējās dzijas galu pretējā šalles galā. Jūsu projekts ir pabeigts.




Papildu adīšanas metodes:

Šo garo stellīti var izmantot trīs dažādām adīšanas tehnikām:


1. Vienkāršā adīšana



2. Dubultā adīšana



3. Aploces adīšana



LT: KNITWISE - VARTOTOJO VADOVAS

ŠALIKO MEZGIMO INSTRUKCIJOS

1 ŽINGSNIS:

Apvyniokite siūlų galą aplink staklių gale esantį smeigtuką, kad jį pritvirtintumėte.

2 ŽINGSNIS:

Vadovaudamiesi iliustracija, pradėkite nuo siūlų tarp 1 ir 3 kaištelių, tada apvyniokite siūlus aplink 1 kaištelį. Nuveskite siūlą tarp 2 ir 4 kaištelių ir apvyniokite jį aplink 2 kaištelį. Tada ištraukite siūlą tarp 3 ir 5 kaištelių ir apvyniokite jį aplink 3 kaištelį. Tęskite šį 8 figūrėlių apvyniojimo metodą, kol apvyniosite tiek kuoliukų, kad jų plotis atitiktų norimą projekto plotį.

3 ŽINGSNIS:

Kai pasieksite paskutinį ketinamą naudoti lyginį kuoliuką, apvyniokite jį, tada traukite siūlus tiesiai per stakles iki atitinkamo nelyginio kuoliuko, kaip parodyta paveikslėlyje.

4 ŽINGSNIS:

Apvyniokite nelyginu numeriu pažymėtą kuoliuką (dabar ant jo bus dvi kilpos), tada apvyniokite įstrižai esantį lyginį kuoliuką, o ne priešais jį esantį lyginį kuoliuką (a). Toliau vyniokite atgal link 1 kuoliuko, naudodami tą patį 8 figūrų modelį, laikydamiesi ankstesnės eilės linijų. Apvynioję 1 kuoliuką, traukite siūlą tiesiai skersai tarp 2 ir 4 kuoliuko (b).

5 ŽINGSNIS:

Pirštu prilaikykite siūlą, tada pridėtu kabliuku pakelkite apatinę verpalų kilpą ant 1 kaiščio virš viršutinės kilpos ir nuimkite nuo kaiščio. Toliau kabliuku pakelkite apatinę kilpelį eilę virš viršutinės eilės ir nuimkite ją nuo kiekvieno kaištelio, kaip parodyta paveikslėlyje.

6 ŽINGSNIS:

Apvyniokite 2 kuoliuką, tada 3 kuoliuką ir t. t., tęsdami 8 figūrų apvyniojimo schemą. Pasiekę paskutinį lyginio numerio kuoliuką, apvyniokite jį, tada traukite siūlą tiesiai skersai iki atitinkamo nelyginio numerio kuoliuko (3 žingsnis). Pirštu prilaikykite siūlą vietoje ir pakelkite apatinę kilpelę virš viršutinės kilpelės ir nuo paskutinio lyginio numerio kaiščio. Kartokite 4-6 veiksmus, kol pasieksite norimą ilgį. Užmezgę kelias eiles, galite nuimti pirminį siūlo galą nuo išorinio kaištelio ir palikti jį kaboti.









Pastaba: iš pradžių mezginys bus labai laisvas. Reikės užbaigti kelias eiles, kol projektas taps matomas.

7 ŽINGSNIS:

Kai projektas pasieks norimą ilgį ir ant kaištelių liks tik viena kilpų eilutė, galėsite nuimti siūlus nuo staklių. Nukirpkite siūlo galą (palikdami kelis centimetrus). Naudodami nėrimo kabliuką (G arba H dydžio), pradėkite nuo galo, esančio priešais siūlų uodegą. Nėrimo kabliuku pakelkite kilpą nuo nelyginio numerio kaiščio, tada eikite tiesiai per stakles prie lyginio numerio kaiščio ir pakelkite tą kilpą. Dabar ant nėrimo kabliuko turėsite dvi kilpas. Ištraukite antrąją kilpą per pirmąją.

8 ŽINGSNIS:


Tęskite judėjimą nuo vieno nelyginio numeriu pažymėto kuoliuko prie kito, po to - prie lyginio numerio kuoliukų, visada traukdami kitą kilpą per ankstesnę. Kai pasieksite paskutinę kilpą, ištraukite siūlų uodegėlę per ją. Įtempkite siūlą ir pirminio siūlo galą įverkite į priešingą šaliko galą. Jūsų projektas baigtas.




Papildomi mezgimo būdai:

Šias ilgas stakles galima naudoti trimis skirtingais mezgimo būdais:


1. Viengubas mezgimas



2. Dvigubas mezgimas



3. apskritiminis mezgimas



EE: KNITWISE - KASUTUSJUHEND

SALLI KUDUMISE JUHISED

STEP 1:

Keerake lõnga ots ümber kangastelgede otsas asuva tapi, et see kinnitada.

SAMM 2:

Kasutades joonistust juhisenä, alustage lõnga asetamisest varraste 1 ja 3 vahele, seejärel kerige lõng ümber varraste 1. Viige lõng 2. ja 4. varraste vahele ja mähkige see ümber 2. varraste. Seejärel tõmmake lõng varraste 3 ja 5 vahele ja mähkige see ümber varraste 3. Jätkake seda 8-kujulist mähkimismeetodit, kuni olete mähkinud piisavalt palju varraste, et see vastaks teie projekti soovitud laiusele.

3. SAMM:

Kui jõuate viimasele paarilise numbriga varrastele, mida kavatsete kasutada, mähkige see, seejärel tõmmake lõng otse üle kangastelgede vastavate paaritu numbriga varrastele, nagu on näidatud joonisel.

4. SAMM:

Pöörake paaritu numbriga nuppu (nüüd on sellel kaks silmust), seejärel pööra paarilise numbriga nuppu diagonaalselt selle asemel otse vastas olevale paarilise numbriga nupule (a). Jätkake tagasi 1. vaiba poole, kasutades sama 8-kujulist mustrit, järgides eelmise rea jooni. Pärast 1. tulba mähkimist tõmmake lõng otse üle 2. ja 4. tulba vahele (b).

SAMMU 5:

Hoidke lõnga sõrmega paigal, seejärel tõstke kaasasoleva konksu abil lõnga alumine silmus varras 1 üle ülemise silmuse ja maha varrast. Jätkake konksu abil, et tõsta alumine silmuserea üle ülemise rea ja maha igast küljest, nagu näidatud.

SAMMU 6:

Keerake 2., seejärel 3. ja nii edasi, jätkates 8-ndat mähkimismustrit. Kui jõuate viimase paarisnumbrilise viiguni, mähkige see, seejärel tõmmake lõng otse üle vastava paaritu numbriga viiguni (3. samm). Hoidke lõnga sõrmega paigal, tõstes samal ajal alumise silmuse üle ülemise silmuse ja viimase paarisnumbrilise tapi küljest. Korrake samme 4-6, kuni teie projekt saavutab soovitud pikkuse. Pärast mitme rea lõpetamist võite eemaldada lõnga algse otsa välissilmustest ja lasta sellel rippuda.








Märkus: Kudumine on algul väga lõtv. Enne kui projekt muutub nähtavaks, peate lõpetama mitu rida.

SAMMU 7:

Kui teie projekt saavutab soovitud pikkuse ja ainult üks rida silmuseid on alles, olete valmis lõnga kangastelgedele küljest eemaldama. Katkestage lõnga ots (jättes mõned tolli). Kasutades heegelnõela (suurus G või H), alustage lõnga saba vastas olevast otsast. Tõstke silmus heegelnõelaga paaritu numbriga varrastelt, seejärel minge otse üle kangastelgedele paraja numbriga varraste juurde ja tõstke see silmus üles. Nüüd on teil kaks silmust heegelnõelal. Tõmmake teine silmus läbi esimese.

8. SAMM:


Jätkake liikumist ühelt paaritu numbriga varrastelt järgmisele, seejärel paarisnumbrilistele varrastele, tõmmates alati järgmise silmuse läbi eelmise silmuse. Kui jõuate viimase silmuseni, tõmmake lõnga saba läbi selle. Pingutage lõnga ja põimige algse lõnga lõpp salli vastasesse otsa. Teie projekt on nüüd valmis.




Täiendavad kudumismeetodid:

Seda pikka kangastelgedel olevat kangast saab kasutada kolme erineva kudumistehnika jaoks:


1. ühekordne kudumine



2. Kahekordne kudumine



3. ringkoes



GR: KNITWISE - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΈΞΙΜΟ ΚΑΣΚΌΛ

ΒΗΜΑ 1:

Τυλίξτε την άκρη του νήματος γύρω από το μανταλάκι στο άκρο του αργαλειού για να το στερεώσετε.

ΒΗΜΑ 2:

Χρησιμοποιώντας την εικόνα ως οδηγό, ξεκινήστε τοποθετώντας το νήμα μεταξύ των μανταλάκια 1 και 3 και, στη συνέχεια, τυλίξτε το νήμα γύρω από το μανταλάκι 1. Φέρτε το νήμα μεταξύ των μανταλιών 2 και 4 και τυλίξτε το γύρω από το μανταλάκι 2. Στη συνέχεια, τραβήξτε το νήμα ανάμεσα στα μανταλάκια 3 και 5 και τυλίξτε το γύρω από το μανταλάκι 3. Συνεχίστε αυτή τη μέθοδο περιτύλιξης με σχήμα 8 μέχρι να τυλίξετε αρκετά μανταλάκια ώστε να ταιριάζουν με το επιθυμητό πλάτος του έργου σας.

ΒΗΜΑ 3:

Όταν φτάσετε στο τελευταίο ζυγό μανταλάκι που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, τυλίξτε το και, στη συνέχεια, τραβήξτε το νήμα ευθεία κατά μήκος του αργαλειού στο αντίστοιχο μονό μανταλάκι, όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΒΗΜΑ 4:

Τυλίξτε το μανταλάκι με τον περιττό αριθμό (τώρα θα υπάρχουν δύο θηλιές σε αυτό), στη συνέχεια τυλίξτε το μανταλάκι με τον ζυγό αριθμό διαγώνια προς αυτό αντί για το μανταλάκι με τον ζυγό αριθμό ακριβώς απέναντι από αυτό (α). Συνεχίστε να τυλίγετε πίσω προς το μανταλάκι 1 χρησιμοποιώντας το ίδιο μοτίβο σχήματος 8, ακολουθώντας τις γραμμές της προηγούμενης σειράς. Αφού τυλίξετε το μανταλάκι 1, τραβήξτε το νήμα ευθεία ανάμεσα στο μανταλάκι 2 και το μανταλάκι 4 (β).

ΒΗΜΑ 5:

Κρατήστε το νήμα στη θέση του με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον περιλαμβανόμενο γάντζο για να ανασηκώσετε την κάτω θηλιά νήματος στο μανταλάκι 1 πάνω από την επάνω θηλιά και από το μανταλάκι. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τον γάντζο για να σηκώσετε την κάτω σειρά θηλιών πάνω από την επάνω σειρά και από κάθε μανταλάκι, όπως φαίνεται.

ΒΗΜΑ 6:

Τυλίξτε το μανταλάκι 2, στη συνέχεια το μανταλάκι 3 κ.ο.κ., συνεχίζοντας το μοτίβο τυλίγματος σχήματος 8. Όταν φτάσετε στο τελευταίο ζυγό μανταλάκι, τυλίξτε το και στη συνέχεια τραβήξτε το νήμα ευθεία προς το αντίστοιχο μονό μανταλάκι (Βήμα 3). Κρατήστε το νήμα στη θέση του με το δάχτυλό σας, ενώ σηκώνετε την κάτω θηλιά πάνω από την πάνω θηλιά και από το τελευταίο ζυγό μανταλάκι. Επαναλάβετε τα βήματα 4-6 μέχρι το έργο σας να φτάσει στο επιθυμητό μήκος. Αφού ολοκληρώσετε αρκετές σειρές, μπορείτε να αφαιρέσετε την αρχική άκρη του νήματος από τον εξωτερικό μανταλάκι και να το αφήσετε να κρέμεται.


Σημείωση: Το πλέξιμο θα είναι αρχικά πολύ χαλαρό. Θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε αρκετές σειρές πριν το έργο γίνει ορατό.

ΒΗΜΑ 7:

Όταν το έργο σας φτάσει στο επιθυμητό μήκος και μείνει μόνο μία σειρά θηκών στους μανταλάδες, είστε έτοιμοι να αφαιρέσετε το νήμα από τον αργαλειό. Κόψτε την άκρη του νήματος (αφήνοντας μερικά εκατοστά). Χρησιμοποιώντας έναν γάντζο βελονάκι (μέγεθος G ή H), ξεκινήστε από το άκρο που βρίσκεται απέναντι από την ουρά του νήματος. Σηκώστε τη θηλιά από το μονό αριθμό μανταλάκι με τον γάντζο βελονάκι, στη συνέχεια πηγαίστε ευθεία στον αργαλειό προς το ζυγό αριθμό μανταλάκι και σηκώστε τη θηλιά. Τώρα, θα έχετε δύο θηλιές στο βελονάκι σας. Τραβήξτε τη δεύτερη θηλιά μέσα από την πρώτη.

ΒΗΜΑ 8:


Συνεχίστε να μετακινείστε από το ένα μανταλάκι με μονό αριθμό στο επόμενο, ακολουθούμενο από τα μανταλάκια με ζυγό αριθμό, τραβώντας πάντα την επόμενη θηλιά μέσα από την προηγούμενη. Όταν φτάσετε στην τελευταία θηλιά, τραβήξτε την ουρά του νήματος μέσα από αυτήν. Σφίξτε το νήμα και πλέξτε την άκρη του αρχικού νήματος στο αντίθετο άκρο του κασκόλ. Το έργο σας έχει πλέον ολοκληρωθεί.




Πρόσθετες μέθοδοι πλεξίματος:

Αυτός ο μακρύς αργαλειός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρεις διαφορετικές τεχνικές πλεξίματος:

1. Απλή πλέξη



2. Διπλή πλέξη



3. Κυκλική πλέξη

