





1. **Purškimo galvutė**
 2. **Prailginimo vamzdis**
 3. **Kampinė jungtis**
 4. **Vandens srauto reguliatorius**
- a. **Visiškai atidaryta:** žemas slėgis
 - b. **Dalinai atidaryta:** vidutinis slėgis
 - c. **Uždaryta:** aukštas slėgis

PRODUKTO MONTAVIMAS

Montavimas į baseino vandens įleidimo angą




- Prieš montavimą **išjunkite baseino siurblį**, kad užtikrintumėte saugumą.
- **Raskite baseino vandens įleidimo angą (grįžtamosios srovės angą)**, per kurią filtruotas vanduo grįžta atgal į baseiną.
- Jei yra, **nuimkite esamą įleidimo jungtį arba kryptinį antgalį** nuo grįžtamosios angos.
- **Pritvirtinkite kampinę jungtį** prie baseino įleidimo angos. Įsitikinkite, kad ji tvirtai pritvirtinta ir tinkamai išlygiuota.
- **Sujunkite prailginimo vamzdį** su kampine jungtimi.
- **Uždėkite purškimo galvutę** ant prailginimo vamzdžio viršaus.
- **Sureguliuokite vandens srauto reguliatorių** pagal pageidaujamą vandens slėgį ir purškimo aukštį:
 - o Visiškai atidaryta → mažesnis purškimo aukštis
 - o Dalinai atidaryta → vidutinis purškimas
 - o Uždaryta → purškimas su didesniu slėgiu
- **Vėl įjunkite baseino siurblį** ir patikrinkite, ar nėra nuotėkių arba atsilaisvinusių jungčių.
- Jei reikia, **sureguliuokite purškimo galvutės kampą ir aukštį**, kad pasiektumėte optimalų vizualinį efektą.



Pastaba: Įsitikinkite, kad visos jungtys yra saugiai pritvirtintos, kad būtų išvengta vandens nutekėjimo ar atsijungimo veikimo metu.

SAULĖS SKYDELIO INSTRUKCIJOS

1. **Maitinimo indikatorius**
2. **DC įkrovimo jungtis (tik DC 5 V įvestis)**
3. **Režimo jungiklis**
4. **Išvesties indikatorius**
5. **Saulės įkrovimo indikatorius**
6. **Maitinimo jungiklis** – maitinimo indikatorius šviečia raudonai, kai įrenginys veikia



Apšvietimo režimus ir laikmačio nustatymus galima valdyti **nuotolinio valdymo pultu** arba rankiniu būdu. Naudodami nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į **signalo imtuvą**. Kelis kartus paspauskite **režimo jungiklį**, kad perjungtumėte apšvietimo režimus.

- A. Signalo imtuvas
- B. Rankinis režimo jungiklis


SAULĖS SKYDELIO MONTAVIMAS

Montavimas į žemę



1. Išimkite skydelio stovą ir žemės kuoliuką.
2. Sujunkite juos, kaip parodyta iliustracijoje.
3. Sumontuokite laikiklį ir saulės valdymo dėžutę pagal schemą.
4. Pastatykite saulės skydelį vietoje, kur yra **tiesioginė saulės šviesa**. Tvirtai įsmeikite kuoliuką į žemę optimaliu kampu.
5. Patikrinkite valdymo skydelį, kad įsitikintumėte, jog produktas veikia tinkamai.

Tvirtinimas prie sienos




1. Pasirinkite saulėtą vietą ir pažymėkite gręžimo vietas (2–3 skylės).
2. Išgręžkite skylės ir įstatykite sieninius kaiščius.
3. Pritvirtinkite montavimo laikiklį varžtais.
4. Įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
5. Įstumkite saulės skydelį į laikiklio kreipiklius.
6. Sureguliuokite skydelį optimaliu kampu, kad būtų pasiektas maksimalus saulės šviesos poveikis.

Montavimo pastabos

- Dienos metu nestatykite jokių daiktų, kurie blokuotų saulės šviesą ir neleistų jai pasiekti saulės skydelio. Tai sumažins įkrovimo efektyvumą ir sutrumpins veikimo laiką naktį.
- Naktį nelaikykite saulės skydelio stiprioje dirbtinėje šviesoje, nes tai gali trukdyti tinkamam veikimui.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

1. **Greitis** (aktyvus tam tikrais režimais)
2. **Išjungimas**
3. **Laikmatis**
4. **Vienspalvio režimo pasirinkimas**
5. **Pastaba:** prieš pirmą naudojimą išimkite baterijos izoliacinę juostelę
6. **Išjungimas**
7. **Režimo jungiklis** (6 apšvietimo režimai)
8. **Daugiaspalvis režimas**



INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.