

NL: LUMISCOPE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Schermbreedte: 4,3-inch kleur LCD-display

Horizontale kijkhoek: 70°

Kabellengte: 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m

Brandpuntsafstand: 3–10 cm

Waterdichtheidsklasse: IP67 (alleen lens)

Lensdiameter: 5,5 mm / 8 mm


Batterijcapaciteit: 2000 mAh

Batterijduur: ca. 3–4 uur

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor industriële inspectie.
 - Sla niet op de cameraprobe en trek niet krachtig aan de kabel.
 - Gebruik het apparaat niet in omgevingen met hoge temperaturen, sterke magnetische velden of extreem heldere omgevingen.
 - Gebruik alleen een 5V huishoudlader die aan de veiligheidsnormen voldoet.
 - Voorkom blootstelling van het apparaat aan extreem lage of hoge temperaturen. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan minstens eens per 3 maanden op om schade door overmatige batterijontlading te voorkomen.
 - Reinig het apparaat niet met bijtende chemicaliën.
 - **WAARSCHUWING:** Dit is een industriële inspectiecamera. Niet bedoeld voor medisch gebruik of voor het onderzoeken van mensen.
-

OVERZICHT BEDIENINGSELEMENTEN



1. Camera
2. Hulplamp

3. Schermhelderheid +
 4. Camera-LED +
 5. Kleur / Zwart & Wit / Dubbele camera-schakeling
 6. Camera-LED –
 7. Schermhelderheid –
 8. Aan/uit
 9. Zoom
 10. Type-C USB-poort
-

PRODUCTKENMERKEN

- Dit apparaat is een hoogwaardig industriële inspectiecamera met een 4,3-inch kleur LCD-scherm in hoge resolutie.
 - Ergonomisch ontworpen voor comfortabel gebruik met één hand.
 - Ondersteunt 3× digitale zoom.
 - Voorzien van een verstelbare hulplamp LED voor gebruik in donkere omgevingen.
 - IP67 waterdichtheid geldt alleen voor de cameralens.
 - De HD-camerasensor levert duidelijke beelden die geschikt zijn voor verschillende inspectieomstandigheden.
 - Optimale brandpuntsafstand: 3–10 cm
-

KNOPFUNCTIES

1. **Aan/uit-knop:** Houd 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
 2. **Zoom:** Druk om 3× in te zoomen; druk nogmaals om terug te keren naar de normale weergave.
 3. **Schermhelderheid (–):** Vermindert de helderheid in stappen: 100% → 80% → 60% → 0%.
 4. **Schermhelderheid (+):** Verhoogt de helderheid: 0% → 60% → 80% → 100%.
 5. **Camera-LED (–):** Vermindert geleidelijk de LED-hellerheid: 100% → 80% → 60% → 0%.
 6. **Camera-LED (+):** Verhoogt de LED-hellerheid: 0% → 60% → 80% → 100%.
 7. **Kleur / Zwart & Wit / Dubbele camera-schakeling:**
 - Schakel over naar zwart-wit modus voor betere zichtbaarheid in donkere omgevingen.
 - Schakel tussen de voor- en zijcamera (alleen bij modellen met dubbele camera).
 8. **Hulplamp:** Activeert extra verlichting indien nodig.
-

PROBLEEMOPLOSSING

1. **Probleem:** Het apparaat kan niet worden ingeschakeld

Oplossing:

- Laad de batterij volledig op vóór gebruik.
- Controleer of de lader correct is aangesloten.

2. Probleem: Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld of reageert niet

Oplossing: Reset het apparaat door het RESET-gat aan de achterkant van het scherm te vinden en in te drukken met een resetpin of paperclip.

3. Probleem: Vertraging of lag in de beeldweergave

Oplossing:

- Controleer of de batterij voldoende stroom heeft.
- Start het apparaat opnieuw op.

4. Probleem: Beeld is onduidelijk

Oplossing: Zorg dat de afstand tussen de camera en het object binnen het optimale brandpuntsbereik ligt (3–10 cm). Reinig de cameralens indien nodig met een alcoholdoekje.

5. Probleem: Problemen met opladen

Oplossing: Gebruik een 5V=1A lader. Snelladers worden niet ondersteund.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.