

SK: NAILBLAST - NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Používatelia tohto výrobku musia byť oboznámení s bezpečnostnými normami pre používanie NAILBLAST a musia ich dodržiavať. Bezpečnosť na stavenisku je prvoradá a používatelia musia uprednostniť vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.
2. S NAILBLASTom sa nikdy nehrajte ani sa nezapájajte do koníčkov. Neposkytujte náradie neoprávneným osobám, najmä na rekreačné použitie.
3. Neoprávnené úpravy alebo používanie neoriginálneho príslušenstva môžu ohroziť funkčnosť a bezpečnosť náradia. Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu alebo zraneniu osôb.
4. Náradie NAILBLAST nepoužívajte v horľavom alebo výbušnom prostredí.
5. Nikdy nestláčajte koniec klinca NAILBLAST rukou.
6. Nemierte trubicou na klince na seba ani na iné osoby. Pred odstránením klincov vždy počkajte 3 sekundy po vystrelení.
7. Nestláčajte predný koniec trubice s klincami proti sebe alebo iným osobám.
8. Tento výrobok je určený len na upevnenie stropných podkladových krúžkov. Nepoužívajte ho na vrchnú montáž alebo na akékoľvek použitie, ktoré by mohlo poškodiť povrch.
9. Používajte iba špecifikované klince určené pre tento výrobok. Iné upevňovacie prvky môžu spôsobiť poruchy.
10. V prípade poruchy ihneď prestaňte NAILBLAST používať. Problém rýchlo odstráňte výmenou chybných dielov.
11. Pri výmene dielov používajte len originálne príslušenstvo od výrobcu.
12. Podrobné rozdelenie dielov nájdete v schéme štruktúry a názvoch komponentov.
13. Používajte iba klince určené spoločnosťou. Použitie neoriginálnych klincov môže poškodiť náradie a zhoršiť jeho funkčnosť.
14. Klince skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte ich mimo dosahu ohňa, zdrojov tepla a detí. Neskladujte ich s kyselinami, zásadami alebo oxidačnými činidlami.
15. V prípade požiaru uhasťte klince vodou. Nezasypávajte ich pieskom.
16. Pri používaní výrobku pevne držte kryt tlmiča, aby ste zabránili náhodnému vybitiu.
17. Vždy používajte vhodné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare, prilby, ochrana sluchu a rukavice, a zabezpečte, aby všetci v pracovnom priestore robili to isté.



1. Noste ochranné okuliare.
2. Noste ochrannú prilbu
3. Noste chrániče sluchu
4. Noste ochranné rukavice

VAROVANIE

- Ak sa klince nedajú úplne vložiť do rúrky na klince, nepokúšajte sa ich tam vtlačiť stláčaním alebo zatíkaním. Môže to spôsobiť zaseknutie klincov a môže dôjsť k poškodeniu nástroja alebo zraneniu používateľa.

- Uistite sa, že pozícia upevnenia nie je príliš blízko okraja podkladu. Dodržiavajte vzdialenosť najmenej 75 mm od okraja betónu a najmenej 25 mm od okraja ocele.





SCHÉMA ŠTRUKTÚRY A NÁZVY KOMPONENTOV

1. Kryt tlmiča
2. Tlmič hluku
3. Skrutka na nastavenie výkonu
4. Súprava na činnosť
5. Ihla kanyly
6. Vynulovacia pružina
7. Kolíky
8. Ihla
9. Základňa ihly
10. Bezpečnostný kolík
11. Bezpečnostná pružina
12. Telo pištole
13. Koncový kolík
14. Plášť
15. Pružina spúšte
16. Základňa pružiny
17. Konektor
18. Rukoväť



ÚDRŽBA VÝROBKU

Po každých 200 použitíach vyčistite kryt tlmiča a trubicu s klineciami. Po každých 500 použitíach náradie rozoberte a dôkladne vyčistite, aby ste odstránili všetky zvyšky. Pravidelné čistenie odmasťovacím prostriedkom zabezpečí, že si náradie zachová optimálny výkon a predĺži svoju životnosť.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

- Pred demontážou a čistením sa uistite, že v nástroji nie sú žiadne klince. Nemieťte koncom klinca na seba ani na iné osoby.
1. Používajte zriedený priemyselný čistiaci prostriedok alebo odmasťovací sprej. Povrchy postriekajte alebo vydrhnite a nechajte čistiaci prostriedok pôsobiť 3 až 5 minút. Opláchnite vodou a osušte uterákom alebo papierom.

2. Pri demontáži postupujte v opačnom poradí ako pri montáži. Ak chcete odstrániť rúrku s klincami, držte tlmič a pomocou špeciálneho nástroja otáčajte kľúčom v smere hodinových ručičiek.
 3. Vyčistite všetky časti vrátane krytu tlmiča, trubice s klincami, objímky ihly a resetovacej pružiny, aby ste odstránili všetky nahromadené zvyšky.
 4. Náradie znovu zostavte podľa správnych montážnych krokov.
- Použite odstraňovač vodného kameňa bez obsahu oleja. Čistiace prostriedky na báze oleja môžu spôsobiť rýchlejšie hromadenie prachu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém: V rúrke na klince sa zasekol necht

Opakovane ťahajte za kryt tlmiča, aby ste kliniec opätovne zasunuli.

Upozornenie: V prípade, že sa hrebík nachádza na mieste, kde sa nachádza, je potrebné ho odstrániť: Nepokúšajte sa odstrániť klince násilím alebo zatĺkaním. Môže to spôsobiť neočakávané vypustenie klinca a následné zranenie.

Problém: Náradie nevystrelí

1. Uistite sa, že podklad je vhodný na upevnenie a že rúrka s klincom je kolmo na povrch podkladu.
2. Po 3 sekundách odstráňte kliniec a skontrolujte, či sa v trubici nenachádzajú zablokované alebo cudzie predmety.
3. Skontrolujte, či nie je poškodený vystreľovací kolík. Ak áno, vymeňte ho.
4. Ak náradie stále nevystreľuje, obráťte sa na miestneho predajcu, ktorý vám pomôže.

Problém: Zvuk bicieho mechanizmu je príliš hlasný

Uistite sa, že je rúrka na klince kolmo k podkladu. Skontrolujte, či v tlmiči nie sú nadmerné zvyšky alebo či nie je upchatý výfukový otvor.

Problém: Klince nie sú správne zatĺkané alebo sa ohýbajú

Skontrolujte, či je v pevnom bode vložená výstuž alebo tvrdé kamienky. Zmeňte polohu a skúste to znova. Ak problém pretrváva, obráťte sa na odborníka v miestnej predajni, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.