

LT: NAILBLAST - NAUDOTOJO VADOVAS

SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Šio gaminio naudotojai turi būti susipažinę su NAILBLAST naudojimo saugos standartais ir jų laikytis. Sauga statybvietėje yra svarbiausia, todėl naudotojai turi teikti pirmenybę savo ir kitų saugumui.
2. Niekada nežaiskite ir neužsiimkite žaidimais su NAILBLAST. Neduokite įrankio neįgaliesiems asmenims, ypač laisvalaikio reikmėms.
3. Neteisėtos modifikacijos arba neoriginalių priedų naudojimas gali pakenkti įrankio funkcionalumui ir saugumui. Dėl to gali būti padaryta rimta žala arba sužaloti žmonės.
4. Nenaudokite NAILBLAST degioje ar sprogioje aplinkoje.
5. Niekada nespauskite NAILBLAST vinių galo rankomis.
6. Nenukreipkite vinių vamzdžio į save ar kitus asmenis. Visada palaukite 3 sekundes po uždegimo, prieš išimdami vinis.
7. Nespauskite priekinio vinių vamzdžio galo prieš save ar kitus asmenis.
8. Šis gaminys skirtas tik lubų pagrindo žiedams tvirtinti. Nenaudokite jo viršutiniam montavimui arba bet kokiam kitam naudojimui, kuris gali pažeisti paviršių.
9. Naudokite tik šiam gaminiui skirtas vinis. Kitos tvirtinimo detalės gali sukelti gedimų.
10. Jei NAILBLAST veikia netinkamai, nedelsdami nustokite jį naudoti. Problemą greitai pašalinkite pakeisdami sugedusias dalis.
11. Keisdami dalis, naudokite tik originalius gamintojo priedus.
12. Išsamų dalių suskirstymą rasite struktūros schemoje ir komponentų pavadinimuose.
13. Naudokite tik įmonės nurodytas vinis. Naudojant neoriginalias vinis, gali būti sugadintas įrankis ir pablogėti jo veikimas.
14. Vinis laikykite vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite jas atokiau nuo ugnies, šilumos šaltinių ir vaikų. Nelaikykite jų su rūgštimis, šarmais ar oksiduojančiomis medžiagomis.
15. Kilus gaisrui, užgesinkite vinis vandeniu. Neužbarstykite jų smėliu.
16. Naudodami gaminį tvirtai laikykite duslintuvo dangtelį, kad išvengtumėte atsitiktinio išsikrovimo.
17. Visada dėvėkite tinkamas saugos priemones, pavyzdžiui, apsauginius akinius, šalmus, ausų apsaugos priemones ir pirštines, ir užtikrinkite, kad visi darbo vietoje esantys asmenys elgtųsi taip pat.



1. Dėvėkite akinius
2. Dėvėkite apsauginį šalną
3. Dėvėkite ausų apsaugas
4. Dėvėkite apsaugines pirštines

ĮSPĖJIMAS


- Jei vinių negalima iki galo įstatyti į vinių vamzdelį, nebandykite jų įstumti spaudžiant ar daužant. Dėl to vinys gali įstrigti ir gali būti sugadintas įrankis arba sužeistas naudotojas.

- Įsitikinkite, kad tvirtinimo vieta nėra per arti pagrindo krašto. Išlaikykite bent 75 mm atstumą nuo betono krašto ir bent 25 mm atstumą nuo plieno krašto.



STRUKTŪROS SCHEMA IR SUDEDAMŲJŲ DALIŲ PAVADINIMAI

1. Nuslopintas dangtis
2. Duslintuvas
3. Galios reguliavimo varžtas
4. Veiklos rinkinys
5. Adatos kaniulė
6. Atstatymo spyruoklė
7. Kaiščiai
8. Adata
9. Smeigtuko pagrindas
10. Apsauginis kaištis
11. Apsauginė spyruoklė
12. Pistoletų korpusas
13. Ribinis kaištis
14. Apvalkalas
15. Nuleistuko spyruoklė
16. Spyruoklės pagrindas
17. Jungtis
18. Rankena



GAMINIO PRIEŽIŪRA

Po kas 200 naudojimo kartų išvalykite duslintuvo dangtelį ir vinių vamzdelį. Po kas 500 naudojimo kartų išardykite ir kruopščiai išvalykite įrankį, kad pašalintumėte visus likučius. Reguliarus valymas nuriebalinimo priemone užtikrins optimalų įrankio veikimą ir prailgins jo tarnavimo laiką.

SVARBIOS PASTABOS

- Prieš išardydami ir valydami įsitikinkite, kad įrankyje nėra vinių. Nenukreipkite vinių galo į save ar kitus asmenis.
1. Naudokite atskiestą pramoninę valymo priemonę arba nuriebalinimo purškiklį. Purškite arba šveiskite paviršius, leisdami valikliui veikti 3-5 minutes. Nuplaukite vandeniu ir nusauskite rankšluosčiu arba popieriumi.

2. Atlikite surinkimo veiksmus atvirkštine tvarka, kad išmontuotumėte. Norėdami nuimti vinių vamzdelį, laikykite duslintuvą ir specialiu įrankiu sukite veržliaraktį pagal laikrodžio rodyklę.
 3. Nuvalykite visas dalis, įskaitant duslintuvo dangtelį, vinių vamzdelį, adatos įvorę ir atstatymo spyruoklę, kad pašalintumėte susikaupusius likučius.
 4. Surinkite įrankį iš naujo pagal teisingus surinkimo veiksmus.
- Naudokite riebalų neturintį apnašų šalinimo skystį. Alyvos pagrindo valikliai gali sukelti greitesnį dulkių kaupimąsi.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema: vinis įstrigo vinių vamzdelyje

Pakartotinai patraukite duslintuvo dangtelį, kad iš naujo įkištumėte vinį.

Įspėjimas: Nebandykite ištraukti vinių jėga arba daužydami. Dėl to vinis gali netikėtai išsiskleisti ir susižeisti.

Problema: įrankis neįsijungia

1. Įsitikinkite, kad pagrindas yra tinkamas tvirtinti ir kad vinių vamzdelis yra statmenas pagrindo paviršiui.
2. Po 3 sekundžių išimkite vinį ir patikrinkite, ar vamzdelyje nėra užsikimšimų arba pašalinių daiktų.
3. Patikrinkite, ar nepažeistas uždegimo kaištis. Jei taip, pakeiskite jį.
4. Jei įrankis vis tiek nepaleidžia, kreipkitės pagalbos į vietos prekybos atstovybę.

Problema: perkusijos garsas yra per stiprus

Įsitikinkite, kad vinių vamzdelis yra statmenas pagrindui. Patikrinkite, ar duslintuve nėra per daug likučių arba ar neužsikimšusi išmetimo anga.

Problema: viny įkalamos netinkamai arba sulinksta

Patikrinkite, ar fiksuotame taške nėra įkalotos armatūros arba kietų akmenukų. Pakeiskite padėtį ir bandykite dar kartą. Jei problema išlieka, kreipkitės į specialistą vietinėje atstovybėje, kad suteiktų tolesnę pagalbą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.