

# Home & Marker

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

## POWERCLEAN



**Productspecificaties:**

Gewicht product: 130g

Inhoud netto hoeveelheid: 100g

Product ingrediënten: Natriumhydroxide, Enzym, Silicaat, Oppervlakreactieve stof, Aluminiumpoeder

Bestelnummer: S-R0523-23-23

Partijnummer: LOT20230206

Vervaldatum: 06.02.2026

Importeur: HS Plus d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovenija

Fabrikant: Shenzhen Xizhiyue Electronic Commerce Co., Ltd.

No.306, Building 8, Pattern Year Le Year Square, Huilongpu

Gemeenschap, Longcheng Street, Longgang-district, Shenzhen

Land van herkomst: China

**WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Bewaren op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen.

Bij inslikken: onmiddellijk de mond spoelen.

Als het product reageert met water, houd dan een afstand van meer dan 60 cm, open het raam of gebruik een andere vorm van ventilatie om de luchtstroom te garanderen.

Niet gebruiken op plastic leidingen, aluminium buizen of tuinslangen.

Aanbevolen voor buitengebruik.



**WAARSCHUWING:** Stof is brandbaar. Niet gebruiken in de buurt van een vuurbron!



**WAARSCHUWING:** Kan ernstige oogirritatie veroorzaken. Als het product in contact komt met uw ogen: spoel voorzichtig met water gedurende een paar minuten en raadpleeg onmiddellijk een arts.

### Gebruiksaanwijzing:


POWERCLEAN kan verschillende organische stoffen zoals olie, haar, papier en plantaardige vezels in de keuken- en badkamerleidingen afbreken, waardoor de pijpleiding wordt uitgebaggerd. Het kan ook effectief pijpleidingen conserveren, pijpleidingen ontgeuren, insecten doden en verstoppingen voorkomen. Het product helpt de vieze geur van de pijpleiding te verwijderen en doodt schadelijke bacteriën in de afvoer. Het product mag niet worden gebruikt als de pijpleiding verstopt is door grote stukken plastic, metaal, cement, hout of andere harde voorwerpen.

**Stap 1:** Verwijder zoveel mogelijk overtollig water uit de verstopte afvoer voordat u het product gebruikt.

**Stap 2:** Observeer de verstopping. Giet de inhoud van het product in de leiding en bedek met een grote hoeveelheid schoon water (1-2 minuten na het toevoegen van het poeder).

**Stap 3:** Wacht minstens 30 minuten tot ongeveer 2 uur en spoel de leiding dan door met veel **water**.

**Stap 4:** Test het baggereffect. Herhaal het proces als het niet lukt.



### Handige tips:

- Zorg ervoor dat je de hoeveelheid poeder aanpast aan de ernst van de verstopping.
- Giet warm water in de afvoer in plaats van koud water. Dit zal de snelheid en doeltreffendheid van het baggereffect verhogen.