

Home & Marker

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

POWERCLEAN



Termékleírások:

Termék súlya: 130g

Nettó tartalom: 100g

Termékösszetevők: Nátrium-hidroxid, enzim, szilikát, felületaktív anyag, alumíniumpor.

Rendelési szám: S-R0523-23-23-23

Tételszám: LOT20230206

Lejáratí idő: 06.02.2026

Importőr: HS Plus d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovenija

Gyártó: Shenzhen Xizhiyue Electronic Commerce Co., Ltd.

No.306, Building 8, Pattern Year Le Year Square, Huilongpu

Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen

Származási ország: Kína

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Tárolja hűvös, száraz helyen, gyermekektől távol.

Lenyelés esetén: azonnal öblítse ki a száját.

Ha a termék vízzel reagál, tartson 60 cm-nél nagyobb távolságot, nyissa ki az ablakot vagy használjon bármilyen szellőztetést a légáramlás biztosítása érdekében.

Ne használja műanyag csöveken, alumínium csöveken vagy kerti tömlőkön.

Kültéri használatra ajánlott.



FIGYELMEZTETÉS: Az anyag gyúlékony. Ne használja tűzforrás közelében!



FIGYELMEZTETÉS: Súlyos szemirritációt okozhat. Amennyiben a termék szembe kerül: néhány percre óvatosan öblítse ki vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Felhasználói utasítások:


A POWERCLEAN különféle szerves anyagokat, például olajat, hajat, papírt és növényi rostokat képes lebontani a konyhai és fürdőszobai csövekben, ezáltal kikotrva a csővezetéket. Emellett hatékonyan konzerválja a csővezetékeket, szagtalanítja a csővezetékeket, elpusztítja a rovarokat és megakadályozza a dugulásokat. A termék segít a csővezeték bűzös szagának eltávolításában és a lefolyóban lévő káros baktériumok elpusztításában. A terméket nem szabad használni, ha a csővezeték nagyméretű műanyag, fém, cement, fa vagy más kemény tárgy elzárja.

1. lépés: A termék használata előtt a lehető legtöbb felesleges vizet távolítsa el az eltömődött lefolyóból.

2. lépés: Figyelje meg a dugulást. Öntse a termék tartalmát a csővezetékbe, és fedje le nagy mennyiségű tiszta vízzel (1-2 perccel a por hozzáadása után).

3. lépés: Várjon legalább 30 perctől kb. 2 óráig, majd bő vízzel mossa át a csövet.

4. lépés: Tesztelje a kotrási hatást. Ismételje meg a folyamatot, ha nem sikeres.



Hasznos tippek:

- Ügyeljen arra, hogy a használt por mennyiségét a dugulás súlyosságának megfelelően adagolja.
- Hideg víz helyett öntsön forró vizet a lefolyóba. Ez növeli a kotrási folyamat sebességét és hatékonyságát.