


## HU: PRESSAIR - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


Kérjük, a termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet

### TERMÉKLEÍRÁS



1. Légtömlő
2. Be-/kikapcsoló
3. Nyomásmérő
4. LED lámpa
5. Fogantyú
6. Töltő interfész

### KIEGÉSZÍTŐK



Balra: (Az USB töltőkábel az újratölthető változathoz tartozik/ A szivargyújtó dugóval ellátott tápkábel a főtesthez van csatlakoztatva)

Jobbra: Többfunkciós gázfúvókák

### TERMÉK PARAMÉTEREK

Modellszám CZK-3665

Anyag: Karbonátos, nemes, nemes, nemes, nemes, nemes, nemes, nemes: ABS műanyag

Méret: 130x197x52mm

Teljesítmény: 120W

Névleges feszültség: 7.4V/DC 12

## AJÁNLOTT ABRONCSNYOMÁS



**CAR**

2.3-2.5KG/CM<sup>2</sup>



**SUV**






2.5KG/CM<sup>2</sup>



**MPV**

2.3-2.5KG/CM<sup>2</sup>

## HOGYAN KELL FELFÚJNI




1. Indítsa el az autót
2. Helyezze be a szivargyújtó dugót a szivargyújtó aljzatba
3. Állítsa be előre a nyomást (Újratölthető változat esetén kezdje ezzel a lépéssel)
4. Csatlakoztassa a gázcsövet a gumiabroncs szelepéhez
5. Nyomja meg a be-/kikapcsolót
6. A gép leállítja a felfújást, amint a gumiabroncsnyomás eléri az előre beállított nyomást. Ezután kapcsolja ki a kapcsolót.

## FIGYELMEZTETÉSEK

1. Újratölthető változat esetén, kérjük, a teljes feltöltés után a harmadik lépéstől induljon.
2. Ne használja közvetlen napfényben, illetve magas hőmérsékleten vagy nyomás alatt.
3. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva a töltés előtt. Használat közben tilos tölteni.

## ELŐRE BEÁLLÍTOTT NYOMÁS




Nyomja meg az "R" gombot az egység megváltoztatásához, nyomja meg a "+" vagy "-" gombot a számok kiválasztásához. Miután a számok nem villognak tovább, kapcsolja be a kapcsolót a munka megkezdéséhez. A gép automatikusan leáll, amint a gumiabroncsnyomás eléri az előre beállított nyomást. Kapcsolja ki a kapcsolót a felfújás befejezése után.



1. Egységkapcsoló
2. Jelenlegi nyomás
3. "-" gomb
4. Az akkumulátor kapacitásának kijelzője
5. Nyomásegység
6. "+" gomb

### MULTIFUNKCIÓS GÁZFÚVÓKÁK

Ez a termék három multifunkciós gázfúvókával rendelkezik az alábbiak szerint.



### JELLEMZŐK

1. Kézi légpumpa, kényelmesebb működés.
2. Három kezelőgomb, pontos nyomáskijelzés.
3. Fémhenger, gyors hőelvezetés, hosszú élettartam.
4. Rövidebb felfújási idő, alacsonyabb zajszint.
5. LED lámpa hozza kényelmes használatot éjszaka.
6. Előre beállított nyomás, automatikus leállítás.

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Használat előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött.
2. Kérjük, zárja be a biztonsági csatot, amikor a termék nincs használatban, hogy elkerülje az indítást.
3. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket engedély nélkül.
4. Ne tegye hőforrások, például autó hőleadó kivezetése mellé.
5. A termék normál működése során a termék enyhén felmelegszik, ami normális jelenség.
6. A légpumpa jó működésének biztosítása érdekében a folyamatos felfújási idő nem lehet túl hosszú. Intervallumos pihenésre van szükség, ha hosszú ideig tartó felfújásra van szükség.
7. Kérjük, időben töltsen fel a terméket az energia felhasználása után. Ha hosszú ideig nincs feltöltve, a termék talán nem tölthető fel.
8. Automatikusan kikapcsol, ha 40 másodpercig nem működik.

## UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.