DA: RIVETY – BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk adapter til nitning

INTRODUKTION

Tak, fordi du har valgt **RIVETY elektrisk adapter til nitning**. Dette tilbehør omdanner en kompatibel elektrisk boremaskine eller akku-skruetrækker til et praktisk værktøj til montering af nitter, hvilket gør nitning hurtigere og mindre fysisk krævende.

Adapteren er egnet til montering af **blindnitter på 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm og 4,8 mm** i materialer som metal, læder, fiberplade, plast og andre egnede materialer.

Vigtige funktioner

- **Hurtig nitning** – Sparer tid og reducerer manuel indsats.
- **Let og bærbar** – Kompakt, holdbar og nem at transportere.
- **Sikker nitning** – Giver fast og pålidelig montering af nitter og hjælper med at reducere fastklemning.

PRODUKTOVERSIGT



1. **Nitteadapter**
2. **Multifunktionel nøgle med udskiftelige mundstykker**
3. **Ekstra sidehåndtag**


PRODUKTFUNKTIONER


- **Huset af forstærket nylon** giver fremragende styrke, holdbarhed og slagfasthed.
- **Mundstykker af smedet legeret stål** giver fremragende slidstyrke og lang levetid.


- Det **skridsikre ekstra håndtag** forbedrer kontrol og stabilitet under brug af værktøjet.
- Den **højstyrke forbindelsesaksel** sikrer en sikker forbindelse mellem adapteren og den elektriske boremaskine.

BRUGSANVISNING

1. Vælg det korrekte mundstykke til den nittestørrelse, der bruges, og monter det derefter sikkert på adapteren. Fastgør adapteren i borepatronen, og spænd borepatronen godt. Indstil boremaskinen til **fremadrotation**.
2. Indsæt nitten i mundstykket, indtil den sidder helt på plads. Placer nitten gennem de justerede huller i de emner, der skal samles.
3. Hold adapteren fast mod emnet, og tryk på boremaskinens udløser for at trække nitten. Fortsæt, indtil dornen knækker med en tydelig **"klik"**- eller **"pop"**-lyd, hvilket angiver, at nitten er helt fastgjort.
4. Skift boremaskinen til **omvendt rotation**, og kør den kortvarigt for at frigøre den knækkede dorn fra adapteren.
5. Fjern den brugte dorn fra værktøjet, og kontroller den monterede nitte for at sikre, at den sidder sikkert fast, før du fortsætter med den næste nitte.







VIGTIGE BEMÆRKNINGER

- Brug altid passende øjenbeskyttelse ved montering af nitter.
- Sørg for, at borepatronen holder adapteren sikkert fast før brug.
- Brug kun nitter, der passer til det monterede mundstykke.
- Afbryd boremaskinen fra strømkilden, eller fjern batteriet, før du skifter mundstykker eller udfører vedligeholdelse.
- Hold adapteren ren og let smurt for at sikre jævn drift og forlænge dens levetid.