# IT: RIVETY – MANUALE D’USO

**Adattatore elettrico per rivettatura**

**INTRODUZIONE**

Grazie per aver scelto l’**adattatore elettrico per rivettatura RIVETY**. Questo accessorio trasforma un trapano elettrico compatibile o un avvitatore a batteria in un pratico strumento per l’installazione di rivetti, rendendo la rivettatura più rapida e meno faticosa.

L’adattatore è adatto per installare **rivetti ciechi da 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm e 4,8 mm** in materiali come metallo, pelle, pannelli in fibra, plastica e altri materiali idonei.

**Caratteristiche principali**

- **Rivettatura rapida** – Risparmia tempo e riduce lo sforzo manuale.
- **Leggero e portatile** – Compatto, resistente e facile da trasportare.
- **Rivettatura sicura** – Garantisce un’installazione salda e affidabile dei rivetti e aiuta a ridurre gli inceppamenti.

---

**PANORAMICA DEL PRODOTTO**




1. **Adattatore per rivetti**
2. **Chiave multifunzione con ugelli intercambiabili**
3. **Impugnatura laterale ausiliaria**

---

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**


- L’**alloggiamento in nylon rinforzato** offre eccellente robustezza, durata e resistenza agli urti.
- Gli **ugelli in acciaio legato forgiato** offrono eccellente resistenza all’usura e lunga durata.


- L’**impugnatura ausiliaria antiscivolo** migliora il controllo e la stabilità durante l’uso dell’utensile.
- L’**albero di collegamento ad alta resistenza** garantisce un collegamento sicuro tra l’adattatore e il trapano elettrico.


---

**ISTRUZIONI PER L’USO**

1. Selezionare l’ugello corretto in base alla dimensione del rivetto utilizzato, quindi installarlo saldamente sull’adattatore. Fissare l’adattatore nel mandrino del trapano e serrare saldamente il mandrino. Impostare il trapano sulla **rotazione in avanti**.
2. Inserire il rivetto nell’ugello finché non è completamente in sede. Posizionare il rivetto attraverso i fori allineati nei pezzi da unire.
3. Tenere saldamente l’adattatore contro il pezzo da lavorare e premere il grilletto del trapano per tirare il rivetto. Continuare finché il mandrino non si spezza con un chiaro suono **“click”** o **“pop”**, indicando che il rivetto è stato completamente fissato.
4. Passare il trapano alla **rotazione inversa** e azionarlo brevemente per rilasciare il mandrino spezzato dall’adattatore.
5. Rimuovere il mandrino usato dall’utensile e controllare il rivetto installato per assicurarsi che sia fissato saldamente prima di procedere con il rivetto successivo.



**NOTE IMPORTANTI**

- Indossare sempre una protezione adeguata per gli occhi durante l'installazione dei rivetti.
- Assicurarsi che il mandrino del trapano blocchi saldamente l'adattatore prima dell'uso.
- Utilizzare solo rivetti compatibili con l'ugello installato.
- Scollegare il trapano dalla fonte di alimentazione o rimuovere la batteria prima di cambiare gli ugelli o eseguire la manutenzione.
- Mantenere l'adattatore pulito e leggermente lubrificato per garantire un funzionamento fluido e prolungarne la durata.