LV: RIVETY – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Elektriskais adapteris kniedēšanai

IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties **RIVETY elektrisko adapteri kniedēšanai**. Šis piederums pārvērš saderīgu elektrisko urbi vai akumulatora skrūvgriezi par ērtu instrumentu kniežu uzstādīšanai, padarot kniedēšanu ātrāku un mazāk fiziski nogurdinošu.

Adapteris ir piemērots **2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm un 4,8 mm aklo kniežu** uzstādīšanai tādos materiālos kā metāls, āda, kokšķiedru plāksne, plastmasa un citi piemēroti materiāli.

Galvenās īpašības

- **Ātra kniedēšana** – Ietaupa laiku un samazina roku darbu.
- **Viegls un pārnēsājams** – Kompakts, izturīgs un viegli pārnēsājams.
- **Droša kniedēšana** – Nodrošina stingru un uzticamu kniežu uzstādīšanu un palīdz samazināt iesprūšanu.

PRODUKTA PĀRSKATS



1. **Kniežu adapteris**
2. **Daudzfunkcionāla atslēga ar maināmiem uzgaļiem**
3. **Papildu sānu rokturis**


PRODUKTA ĪPAŠĪBAS


- **Pastiprināta neilona korpuss** nodrošina izcilu izturību, ilgmūžību un triecienizturību.
- **Kaltā leģētā tērauda uzgaļi** nodrošina izcilu nodilumizturību un ilgu kalpošanas laiku.


- **Neslīdošais papildu rokturis** uzlabo kontroli un stabilitāti instrumenta lietošanas laikā.
- **Augstas izturības savienojuma vārpsta** nodrošina drošu savienojumu starp adapteri un elektrisko urbi.


LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI


1. Izvēlieties pareizo uzgali atbilstoši izmantotās kniedes izmēram un droši uzstādiet to uz adaptera. Piestipriniet adapteri urbja patronā un stingri pievelciet patronu. Iestatiet urbi uz **griešanos uz priekšu**.
2. Ievietojiet kniedi uzgalī, līdz tā ir pilnībā ievietota. Ievietojiet kniedi caur savietotajiem caurumiem savienojamajās detaļās.
3. Stingri turiet adapteri pret darba detaļu un nospiediet urbja slēdzi, lai pievilktu kniedi. Turpiniet, līdz serde atdalās ar skaidru **"klikšķa"** vai **"pop"** skaņu, kas norāda, ka kniede ir pilnībā nostiprināta.
4. Pārslēdziet urbi uz **atpakaļgaitu** un īsi darbiniet to, lai atbrīvotu nolauzto serdi no adaptera.
5. Izņemiet izlietoto serdi no instrumenta un pārbaudiet uzstādīto kniedi, lai pārliecinātos, ka tā ir stingri nostiprināta, pirms turpināt ar nākamo kniedi.














SVARĪGAS PIEZĪMES

- Uzstādot kniedes, vienmēr lietojiet piemērotu acu aizsardzību.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka urbja patrona droši tur adapteri.
- Izmantojiet tikai kniedes, kas atbilst uzstādītajam uzgalim.
- Pirms uzgaļu maiņas vai apkopes atvienojiet urbi no barošanas avota vai izņemiet akumulatoru.
- Uzturiet adapteri tīru un viegli ieeļļotu, lai nodrošinātu vienmērīgu darbību un pagarinātu tā kalpošanas laiku.