NL: RIVETY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Elektrische adapter voor klinken

INLEIDING


Bedankt dat u hebt gekozen voor de **RIVETY elektrische adapter voor klinken**. Dit hulpstuk verandert een compatibele elektrische boormachine of accuschroevendraaier in een handig gereedschap voor het plaatsen van klinknagels, waardoor klinken sneller en minder fysiek belastend wordt.

De adapter is geschikt voor het plaatsen van **blindklinknagels van 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm en 4,8 mm** in materialen zoals metaal, leer, vezelplaat, kunststof en andere geschikte materialen.

Belangrijkste kenmerken

- **Snel klinken** – Bespaart tijd en vermindert handmatige inspanning.
- **Licht en draagbaar** – Compact, duurzaam en gemakkelijk mee te nemen.
- **Veilig klinken** – Zorgt voor een stevige en betrouwbare plaatsing van klinknagels en helpt vastlopen te verminderen.

PRODUCTOVERZICHT



1. **Adapter voor klinknagels**
2. **Multifunctionele sleutel met verwisselbare mondstukken**
3. **Extra zijhandgreep**


PRODUCTKENMERKEN


- De **behuizing van versterkt nylon** biedt uitstekende sterkte, duurzaamheid en schokbestendigheid.
- **Mondstukken van gesmeed gelegeerd staal** bieden uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur.


- De **antislip extra handgreep** verbetert de controle en stabiliteit tijdens het gebruik van het gereedschap.
- De **verbindingsas met hoge sterkte** zorgt voor een veilige verbinding tussen de adapter en de elektrische boormachine.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Kies het juiste mondstuk voor de gebruikte klinknagelmaat en bevestig het stevig op de adapter. Plaats de adapter in de boorkop van de boormachine en draai de boorkop stevig vast. Stel de boormachine in op **vooruit draaien**.
2. Plaats de klinknagel in het mondstuk totdat deze volledig op zijn plaats zit. Plaats de klinknagel door de uitgelijnde gaten in de werkstukken die moeten worden verbonden.
3. Houd de adapter stevig tegen het werkstuk en druk op de trekker van de boormachine om de klinknagel aan te trekken. Ga door totdat de trekpen afbreekt met een duidelijk hoorbare **„klik”** of **„pop”**, wat aangeeft dat de klinknagel volledig is geplaatst.
4. Zet de boormachine op **achteruit draaien** en laat deze kort draaien om de afgebroken trekpen uit de adapter los te maken.
5. Verwijder de gebruikte trekpen uit het gereedschap en controleer de geplaatste klinknagel om er zeker van te zijn dat deze stevig vastzit voordat u doorgaat met de volgende klinknagel.







BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Draag altijd geschikte oogbescherming bij het plaatsen van klinknagels.
- Zorg ervoor dat de boorkop van de boormachine de adapter stevig vasthoudt vóór gebruik.
- Gebruik alleen klinknagels die passen bij het geïnstalleerde mondstuk.
- Koppel de boormachine los van de stroombron of verwijder de batterij voordat u mondstukken verwisselt of onderhoud uitvoert.
- Houd de adapter schoon en licht gesmeerd om een soepele werking te garanderen en de levensduur te verlengen.