SL: RIVETY – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Električni adapter za kovičenje

UVOD


Hvala, ker ste izbrali **električni adapter za kovičenje RIVETY**. Ta nastavek spremeni združljiv električni vrtalnik ali akumulatorski vijačnik v priročno orodje za nameščanje zakovic, kar omogoča hitrejše kovičenje z manj fizičnega napora.

Adapter je primeren za nameščanje **slepih zakovic velikosti 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm in 4,8 mm** v materiale, kot so kovina, usnje, vlaknene plošče, plastika in drugi primerni materiali.

Ključne lastnosti

- **Hitro kovičenje** – Prihrani čas in zmanjša ročni napor.
- **Lahko in prenosno** – Kompaktno, trpežno in enostavno za prenašanje.
- **Varno kovičenje** – Zagotavlja čvrsto in zanesljivo namestitev zakovic ter pomaga zmanjšati zatikanje.

PREGLED IZDELKA



1. **Adapter za zakovice**
2. **Večnamenski ključ z zamenljivimi nastavki**
3. **Pomožni stranski ročaj**


LASTNOSTI IZDELKA


- **Ohišje iz ojačanega najlona** zagotavlja odlično trdnost, vzdržljivost in odpornost proti udarcem.
- **Nastavki iz kovanega legiranega jekla** zagotavljajo odlično odpornost proti obrabi in dolgo življenjsko dobo.


- **Nedrseč pomožni ročaj** izboljša nadzor in stabilnost med uporabo orodja.
- **Visokotrdnostna povezovalna gred** zagotavlja varno povezavo med adapterjem in električnim vrtalnikom.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Izberite ustrezen nastavek glede na velikost zakovice, ki jo uporabljate, nato ga varno namestite na adapter. Adapter pritrdite v vpenjalno glavo vrtalnika in jo čvrsto zategnite. Vrtalnik nastavite na **vrtenje naprej**.
2. Zakovico vstavite v nastavek, dokler ni popolnoma nameščena. Zakovico namestite skozi poravnane luknje v obdelovancih, ki jih želite spojiti.
3. Adapter trdno držite ob obdelovancu in pritisnite sprožilec vrtalnika, da povlečete zakovico. Nadaljujte, dokler se trn ne odlomi z jasnim zvokom **»klik«** ali **»pok«**, kar pomeni, da je zakovica popolnoma pritrjena.
4. Vrtalnik preklopite na **vzvratno vrtenje** in ga za kratek čas zaženite, da sprostite odlomljeni trn iz adapterja.
5. Odstranite uporabljeni trn iz orodja in preverite nameščeno zakovico, da se prepričate, da je varno pritrjena, preden nadaljujete z naslednjo zakovico.







POMEMBNE OPOMBE

- Pri nameščanju zakovic vedno nosite ustrezno zaščito za oči.
- Pred uporabo se prepričajte, da vpenjalna glava vrtalnika varno drži adapter.
- Uporabljajte samo zakovice, ki ustrezajo nameščenemu nastavku.
- Pred menjavo nastavkov ali vzdrževanjem izključite vrtalnik iz vira napajanja ali odstranite baterijo.
- Adapter naj bo čist in rahlo namazan, da zagotovite nemoteno delovanje in podaljšate njegovo življenjsko dobo.