

LT: SEALORA – NAUDOTOJO VADOVAS

Mini įkraunamas maišelių sandariklis

GAMINIO APŽVALGA

Dėkojame, kad pasirinkote SEALORA mini įkraunamą maišelių sandariklį. Šis kompaktiškas sandarinimo įrenginys skirtas greitai ir patogiai pakartotinai užsandarinti plastikinius maišelius, padedant išlaikyti maisto šviežumą ir sumažinti atliekų kiekį. Integruotas įkraunamas akumuliatorius, skaitmeninis ekranas ir keli kaitinimo lygiai leidžia sandarinti įvairias plastikines pakuotes.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: SEALORA

Modelis: TX-007

Gaminio matmenys: 125 × 40 × 63 mm

Pakuotės matmenys: 129 × 83 × 41 mm

Nominali galia: 18 W

Įvestis: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A


Taikomas standartas: GB 4706.1-2005

PAKUOTĖS TURINYS

Pakuotėje yra:



1



2



3

- 1 × maišelių sandariklis
- 1 × USB Type-C įkrovimo laidas
- 1 × naudotojo vadovas

GAMINIO DALYS



1. Skaitmeninis ekranas
2. Jutiklinis sandarinimo jungiklis
3. Maitinimo mygtukas
4. Kaitinimo viela

Papildomos funkcijos



1. Integruotas paslėptas pjovimo peiliukas
2. Magnetinė galinė dalis, skirta pritvirtinti prie šaldytuvų ar kitų metalinių paviršių

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Ijungimas

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką **Power**, kad įjungtumėte įrenginį.
2. Skaitmeninis ekranas įsijiebs ir parodys anksčiau pasirinktą kaitinimo lygį (atminties funkcija).
3. Trumpai paspauskite Power mygtuką, kad perjungtumėte galimus kaitinimo lygius.
4. Kaitinimo lygiai rodomi nuo **P1** iki **P6**.
5. Įrenginys automatiškai išsijungia maždaug po **3 minučių** neveikimo.

Kaitinimo lygio nustatymai

Kaitinimo lygis	Kaitinimo laikas
P1	2 sekundės
P2	4 sekundės
P3	6 sekundės
P4	8 sekundės
P5	12 sekundžių
P6	16 sekundžių

Pasirinkite tinkamą kaitinimo lygį pagal plastikinio maišelio storį. Storesnėms medžiagoms paprastai reikalingas aukštesnis kaitinimo lygis.


Sandarinimas

1. Įdėkite atvirą plastikinio maišelio kraštą tarp kaitinimo paviršių.
2. Paspauskite jutiklinį sandarinimo jungiklį, kad pradėtumėte procesą.
3. Sandarinimo indikatorius įsižiebia, o ekrane veikimo metu rodomas atgalinis skaičiavimas.
4. Baigus sandarinimą, įrenginys skleidžia du garsinius signalus, nurodančius, kad ciklas baigtas.
5. Pasibaigus sandarinimo procesui išimkite maišelį.

ĮKROVIMAS IR AKUMULIATORIAUS INDIKATORIUS

Įrenginyje yra integruotas įkraunamas akumuliatorius.

- **Įkrovimo metu:** Akumuliatoriaus piktograma mirksi įkrovimo metu. Ekrane rodomas dabartinis akumuliatoriaus įkrovos lygis.
- **Kai įrenginys išjungtas:** Trumpai paspauskite Power mygtuką, kad būtų parodytas likęs akumuliatoriaus įkrovos lygis.



1. Sandarinimo veikimo indikatoriaus lemputė
2. Akumuliatoriaus indikatorius

SAUGOS PRIEMONĖS

- Kaitinimo vielą laikykite švarią, be nešvarumų ar išsilydžiusio plastiko likučių.
- Dėl šiluminio plėtimosi ilgai naudojant kaitinimo vielą gali šiek tiek pailgėti. Tai normalu ir nereiškia gaminio gedimo.
- **Neįjunkite kaitinimo elemento, jei tarp sandarinimo paviršių nėra maišelio**, nes tai gali pažeisti kaitinimo vielą.
- Integruotas įkrovimo peiliukas yra aštrus. Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių, per didelio karščio, atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių.

- Nenaudojamą gaminį laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.
- Jei gaminys nebus naudojamas ilgesnį laiką, visiškai įkraukite akumuliatorių ir įkraukite jį bent kartą kas tris mėnesius, kad išlaikytumėte jo veikimą.
- Neardykite, nekeiskite ir nebandykite patys taisyti gaminio.

Laikymas

- Laikykite gaminį švarioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
- Laikymo metu nedėkite sunkių daiktų ant gaminio.
- Nenaudojamą gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.