

BG: SECURIMOTE – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интелигентен прекъсвач на захранването за автомобили

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Работна температура: -30 °C до 90 °C

Номинален ток: 240 A

Моментен ток: 500 A

Допустимо работно напрежение: DC 12–18 V

Праг на защита от ниско напрежение: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Напрежение за откриване на работещ двигател: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Консумация на енергия в режим на готовност: 1 mA

Съдържание на пакета:

- 2× безжични дистанционни управления
- 1× прекъсвач на захранването на автомобилния акумулатор
- 1× защитна подложка

СХЕМА НА ПРОДУКТА



1. Свържете към положителната клема на акумулатора
2. Свържете отстранения отрицателен кабел на акумулатора
3. Скоба на клемата на акумулатора

4. Защитен модул на релето
5. Свържете към отрицателната клемма на акумулатора

СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ НА ПРОДУКТА

Стъпка 1: Изключете автомобила и отстранете отрицателния кабел на акумулатора от клемата на акумулатора.

Стъпка 2: Свържете отстранения отрицателен кабел на акумулатора към входната клемма на прекъсвача на захранването.

Стъпка 3: Закрепете скобата на прекъсвача на захранването към отрицателната клемма на акумулатора и затегнете здраво болта на клемата.

Стъпка 4: Свържете червения проводник към положителната (+) клемма на акумулатора.

Стъпка 5: Сдвоете безжичното дистанционно управление с устройството съгласно инструкциите за сдвояване. Продуктът вече е готов за употреба.

Важни бележки

1. Ако напрежението на акумулатора падне под $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, устройството ще издаде звукова аларма след 60 секунди. За да защити акумулатора на автомобила, системата автоматично ще прекъсне захранването след 120 секунди.
2. Ако напрежението на акумулатора се повиши над $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, функцията на безжичното дистанционно управление временно ще бъде деактивирана и устройството ще премине в режим на защита срещу случайно активиране, за да се предотврати нежелана работа.
3. Преди употреба на автомобила се уверете, че всички кабелни връзки са здраво затегнати.
4. Този продукт е предназначен само за 12 V акумулаторни системи на автомобили. Не използвайте с 24 V системи или други несъвместими източници на захранване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СДВОЯВАНЕ НА БЕЗЖИЧНОТО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Стъпка 1: Натиснете и задръжте ръчния бутон „ON” на устройството за приблизително 3 секунди, докато индикаторната светлина за работа премигне 3 пъти. След това устройството ще влезе в режим на сдвояване.

Стъпка 2: Натиснете бутона „ON” или „OFF” на дистанционното управление. Ще се чуе звуков сигнал и индикаторната светлина за работа ще премигне 3 пъти, което показва успешно сдвояване между дистанционното управление и устройството.

Допълнителни бележки

1. Ако устройството не получи сигнал от дистанционното управление в рамките на 30 секунди след влизане в режим на сдвояване, системата автоматично ще излезе от режима на сдвояване.
2. За да премахнете сдвоените дистанционни управления, натиснете и задръжте бутона „ON“ и наблюдавайте последователността на индикаторната светлина. Светлината ще премигне 8 пъти по време на четвъртия цикъл. След четвъртия цикъл всички сдвоени дистанционни управления ще бъдат премахнати от паметта на устройството.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Изключете запалването на автомобила преди монтажа.
- Дръжте продукта далеч от вода, прекомерна топлина и открит пламък.
- Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.
- Монтирайте устройството само на съвместими клеми на автомобилен акумулатор.
- Дръжте дистанционните управления далеч от деца.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.