

ET: SOLAFLORA - KASUTUSJUHEND

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Toote nimi: SOLAFLORA

Mudeli number: YW-020

Aku nimiväärtused: DC 1,2 V, 600 mAh

Toote mõõtmed:



KUIDAS PÄIKESEVALGUSTI TÖÖTAB

Päeva jooksul muudab päikesepaneel päikesevalguse elektrienergiaks ja salvestab selle laetavasse akusse. Öösel lülitub valgusti automaatselt sisse ja kasutab salvestatud energiat.

Valgustuse kestus sõltub geograafilisest asukohast, ilmastikutingimustest, päikesevalguse hooajalisest kättesaadavusest ja päikesepaneelile päeva jooksul langeva päikesevalguse hulgast.

IDEAALSE ASUKOHA VALIMINE

Valige välitingimustes asukoht, kus päikesepaneel saab iga päev vähemalt **6 tundi otsest päikesevalgust**. Vältige päikesevalgusti paigutamist varjulistesse kohtadesse, sest ebapiisav päikesevalgus vähendab aku laetust ja lühendab öist valgustusaega.

Ärge paigutage päikesevalgustit eredate kunstlike valgusallikate, näiteks tänavavalgustite, verandavalgustite või muude välisvalgustite lähedusse. Ere valgus võib takistada valgusanduril päikesevalgustit öösel aktiveerimast.

Päikesevalgusti on mõeldud dekoratiivseks ja meeleolualgustuseks välitingimustes, näiteks aedades, murualadel, lillepeenardes ja muudes sarnastes kohtades.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Enne päikesevalgusti esmakordset kasutamist:

1. Seadke ON/OFF-lüliti asendisse „ON”.
2. Paigutage päikesevalgusti kohta, kus päikesepaneel saab otsest päikesevalgust.
3. Laske päikesevalgustil enne esmakordset kasutamist terve päeva laadida.

Kui ümbrus muutub pimedaks, aktiveerib sisseehitatud valgusandur valgusti automaatselt. Päeval ajal jääb valgusti väljalülitatuks, samal ajal kui päikesepaneel akut laeb.

Kui päikesevalgusti ei lülitu pärast piisavat laadimist öösel automaatselt sisse, kontrollige järgmist:

1. Veenduge, et ON/OFF-lüliti oleks asendis „ON”.
2. Kontrollige, kas laetav aku on õigesti paigaldatud ja aku kontaktid kindlalt ühendatud.
3. Veenduge, et päikesevalgusti oleks paigutatud kohta, kus päikesepaneel saab piisavalt otsest päikesevalgust.
4. Puhastage päikesepaneeli pind, kui see on määrdunud või tolmu kaetud.
5. Kui mudelil ei ole ON/OFF-lüliti, eemaldage enne kasutamist aku lähedal olev kaitseriba.

TOOTE PAIGALDAMINE



1. Kinnitage maavai varda külge.
2. Seadke päikesepaneelil olev lüliti asendisse „ON”.
3. Reguleerige päikesepaneeli nurka vastavalt vajadusele.
4. Suruge maavai soovitud kohas kindlalt pinnasesse.

ETTEVAATUST: Ärge suruge vaia jõuga kõvasse või külmunud pinnasesse, sest see võib vaia või toodet kahjustada. Vajaduse korral kobestage pinnast enne paigaldamist.

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Päikesevalgusti on loodud automaatselt tööle hakkama, kui ümbrus muutub pimedaks. Ärge paigaldage seda eredate kunstlike valgusallikate, näiteks verandavalgustite või tänavavalgustite lähedusse, sest need võivad takistada valgusti automaatset sisselülitumist.
2. Kuigi laetav aku võib olla tootja poolt eelnevalt laetud, võib selle laetuse tase ladustamise ja transpordi ajal väheneda. Parima jõudluse saavutamiseks laske päikesevalgustil enne esmakordset kasutamist terve päeva otsese päikesevalguse käes laadida.
3. Hoidke päikesepaneel puhtana. Tolm, mustus või muud jäägid paneelil võivad vähendada laadimise tõhusust.
4. Toodetava valguse hulk ja tööaeg võivad varieeruda sõltuvalt päeva jooksul saadud päikesevalguse hulgast ja ilmastikutingimustest.
5. Ärge laske tootel saada tugevaid lööke ega kastke seda tahtlikult vette.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.