

BG: TIREDIGI – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че закупихте TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool Plus. Това устройство съчетава **функция за повторно обучение на TPMS сензори** за съвместими автомобили GM с **цифров манометър за налягане в гумите**. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Устройството TIREDIGI е предназначено за повторно обучение на TPMS сензори при съвместими автомобили GM, оборудвани с TPMS системи на 315 MHz или 433 MHz.

Модулът за управление на каросерията на автомобила съхранява идентификационната информация на всеки сензор за налягане в гумите. Процедурата за повторно обучение на TPMS сензорите може да бъде необходима след:

- Ротация на гумите
- Смяна на гума или колело
- Смяна на TPMS сензор
- Смяна на модула на приемника за дистанционно заключване на вратите

TPMS Relearn Tool може да се използва за активиране на сензорите за налягане в гумите по време на процедурата за повторно обучение.

Вграденият **манометър за налягане в гумите** Ви позволява да проверявате налягането в гумите и да сравнявате измерените стойности с информацията за налягането, показвана от бордовата система на автомобила. Може също да се използва за проверка на налягането след напompване и за установяване на недостатъчно налягане в гумите.

При съвместими автомобили GM процедура за повторно обучение на TPMS може да бъде необходима след смяна на сензор за налягане в гумите, при показване на предупреждение за налягане в гумите или след смяна на гума или колело.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: TIREDIGI

Модел на продукта: TPA01

Батерия: 1 × 9 V батерия (не е включена)

Диапазон на налягането: 0–150 PSI / 0–7,0 bar / 0–7,0 kgf/cm² / 0–700 kPa

Дисплей: LCD 21 × 10 mm

Захранване: 9 V батерия

Работна температура: от -5 °C до +50 °C

Съдържание на опаковката: 1 × TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool

ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

1. **Цифров дисплей:** Показва измереното налягане в гумите. Устройството се изключва автоматично след приблизително 30 секунди, за да пести енергията на батерията.
2. **Индикатор за захранване:** Червеният индикатор светва, когато батерията е слаба.
3. **Бутон за единица:** Избира желаната единица за налягане: PSI / bar / kgf/cm² / kPa.
4. **Накрайник на манометъра за налягане в гумите:** Свързва се с вентила на гумата за измерване на налягането.
5. **TPMS Relearn антена:** Предава сигнала, използван за активиране на съвместими TPMS сензори по време на процедурата за повторно обучение.

6. **TPMS бутон:** Активира функцията за повторно обучение на TPMS сензорите.
7. **Превключвател за захранване:** Включва и изключва устройството.



ВАЖНИ СЪВЕТИ

1. Устройството изисква **9 V батерия**. Сменете батерията, когато устройството не работи правилно или когато батерията е изтощена.
2. **Функцията за повторно обучение на TPMS е предназначена за съвместими автомобили GM**, оборудвани с поддържани TPMS системи на 315 MHz или 433 MHz.
3. Преди да започнете процедурата за повторно обучение на TPMS, се уверете, че автомобилът е в положение **P (Park)** и че режимът за обучение/повторно обучение на TPMS на автомобила е активиран.
4. По време на процедурата за повторно обучение на TPMS насочете антената към вентила на гумата и натиснете **бутона Relearn**. Зеленият Relearn LED индикатор ще светне, когато се предава сигнал за повторно обучение.
5. При измерване на налягането в гумите се уверете, че вентилът на гумата и накрайникът на манометъра са добре уплътнени и няма изтичане на въздух.
6. Изискванията за налягане в гумите се различават в зависимост от автомобила. Винаги сравнявайте измереното налягане с препоръчаното от производителя на автомобила налягане, което обикновено е посочено в ръководството на автомобила или върху етикета за налягане в гумите.

ФУНКЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ОБУЧЕНИЕ НА TPMS

КАК ДА ОБУЧИТЕ ОТНОВО СЕНЗОРИТЕ ЗА НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ

Следната процедура се прилага за съвместими автомобили GM. Точната процедура може да се различава в зависимост от модела на автомобила.

Активиране на режима за TPMS обучение на автомобила

Поставете автомобила в режим за TPMS обучение/повторно обучение съгласно инструкциите на производителя на автомобила. При някои автомобили GM процедурата може да включва следното:

- Поставете ключа и задействайте ръчната спирачка.
- Включете и изключете запалването според специфичната за автомобила процедура.
- Следвайте процедурата за TPMS обучение на автомобила, докато автомобилът влезе в режим на обучение.
- Аварийните светлини може да мигат и/или клаксонът може да прозвучи, за да покаже, че режимът на обучение е активиран.

Забележка: Точната процедура се различава според модела на автомобила. Винаги следвайте инструкциите на производителя на автомобила, когато са налични.

Активиране на предния ляв сензор

1. Започнете с **предната лява гума**.
2. Дръжте TPMS Relearn Tool с антената, насочена нагоре, и го поставете близо до страничната стена на гумата, в близост до вентила.
3. Натиснете и отпуснете **бутона Relearn**.
4. Изчакайте клаксонът на автомобила да прозвучи, което показва, че сензорът е активиран и информацията му е получена.

Активиране на останалите сензори

След като клаксонът прозвучи и автомобилът покаже следващата позиция на гумата, повторете процедурата за останалите сензори в следния ред:

1. Преден ляв
2. Преден десен
3. Заден десен
4. Заден ляв

Поставете инструмента близо до вентила на всяка гума и натиснете и отпуснете **бутона Relearn**.

Завършване на процедурата за повторно обучение

След успешното активиране на задния ляв сензор клаксонът на автомобила трябва да прозвучи два пъти.

Това показва, че процедурата за повторно обучение на TPMS сензорите е завършена и автомобилът е излязъл от режима на обучение.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОВТОРНО ОБУЧЕНИЕ НА TPMS

- Уверете се, че устройството има достатъчно заредена/нова 9 V батерия преди започване на процедурата. Сменете батерията, ако е необходимо.
- Дръжте антената близо до вентила, между гумата и джантата, без да я притискате директно към вентила.
- Когато зеленият **Relearn LED** свети, устройството предава сигнала за повторно обучение на TPMS.
- Функцията за повторно обучение на TPMS е предназначена само за съвместими автомобили и TPMS системи. Съвместимостта може да варира според модела и годината на автомобила.

КАК ДА ИЗМЕРИТЕ НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ

1. Натиснете **бутона Gauge/Power**, за да включите манометъра.
2. Изчакайте, докато дисплеят покаже **0,0 PSI, 0,00 bar, 0,00 kgf/cm² или 0 kPa**.
3. Свалете капачката на вентила на гумата.
4. Поставете плътно накрайника на манометъра върху вентила на гумата. Уверете се, че накрайникът уплътнява правилно, за да предотвратите изтичане на въздух.
5. Изчакайте приблизително **1 секунда**, докато зеленият LED индикатор над бутона светне.
6. Отстранете манометъра от вентила и отчетете измереното налягане на дисплея.
7. За друго измерване поставете отново накрайника върху вентила и повторете процедурата.
8. Устройството ще се изключи автоматично приблизително **30 секунди** след употреба.

Важно!

Винаги проверявайте препоръчаното налягане в гумите, посочено от производителя на автомобила, преди да регулирате налягането. Не разчитайте единствено на налягането, показано на бордовия дисплей на автомобила или на манометъра.

БЕЗОПАСНОСТ И ПОДДРЪЖКА

- Използвайте устройството само по предназначение.
- Пазете устройството сухо и го предпазвайте от прекомерна топлина, влага и удари.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.
- Пазете устройството далеч от деца.
- При необходимост сменете батерията с подходяща **9 V батерия**.
- Извадете батерията, ако устройството няма да се използва за продължителен период.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните разпоредби.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.