

NL: TIREFPRESS – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Zonne-energie Aangedreven Bandendrukmonitoringssysteem (TPMS)

Belangrijk: Zet de hoofdunit altijd aan voordat u de sensoren installeert.

De schematische diagrammen in deze handleiding zijn uitsluitend ter referentie. Het werkelijke product heeft voorrang.

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnummer: M12

Monitorbatterij: 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Ingang: DC 5 V, 1 A (USB / Zonne-energie)

Sensorbatterijen: 1 × CR1632 lithiumbatterij per sensor

Bedrijfsfrequentie: 433,92 MHz

Maximale RF-vermogen: -10,1 dBm

Bedrijfsspanning:

- Sensoren: 3 V
- Monitor: 3,7 V

Bedrijfscurrent:

- Sensoren (stilstand): $\leq 1,5 \mu\text{A}$
- Monitor (stilstand): $\leq 50 \mu\text{A}$

Bedrijfstemperatuur sensoren: -40 °F tot 248 °F

Drukbewakingsbereik:

- 0–73 PSI of
 - 0–99 PSI
- (Twee versies beschikbaar; raadpleeg uw dealer voor details)

Temperatuur nauwkeurigheid: ± 3 °F

Druk nauwkeurigheid: ± 2 PSI


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. **Inschakelen:** Houd de ON/OFF-knop 3 seconden ingedrukt om de monitor aan te zetten. Houd opnieuw 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.




2. **Montage van de diefstalbeveiligingsmoer:** Schroef de diefstalbeveiligingsmoer met de klok mee op het ventiel van het wiel tot deze volledig vastzit (zie Figuur A).
3. **Installatie van de sensor:** Schroef de sensor snel met de klok mee op het ventiel. Een tijdelijke luchtlekkage tijdens de installatie is normaal en stopt zodra de sensor volledig is aangedraaid (zie Figuur B).


4. **Sensor vergrendelen:** Bevestig de sensor door de diefstalbeveiligingsmoer tegen de klok in aan te draaien met de meegeleverde sleutel (zie Figuur C).



2




3



4


SCHEMATISCH DIAGRAM VAN HET DISPLAY

Beschrijving van de displayinterface



1. Zonne-oplaadindicator
2. Bandendrukwaarde
3. Bandpositie-indicator
4. Bandtemperatuurwaarde
5. Batterijniveau-indicator
6. Temperatuureenheid
7. Drukeenheid

BELANGRIJKSTE KNOPFUNCTIES



- A. USB-oplaadpoort
- B. Linkerknop – navigeer naar links / lange druk in stand-by modus om aan/uit te schakelen
- C. Menu/Bevestig-knop – lange druk om het menu te openen; korte druk om selectie te bevestigen
- D. Rechterknop – navigeer naar rechts

OVERIGE FUNCTIES / MODI


- **Alarmfunctie:** Wanneer temperatuur of druk de ingestelde alarmwaarde overschrijdt, klinkt een hoorbaar alarm. Druk op de “M”-knop om het alarm te stoppen.
- **Slaapstand:** Na het uitschakelen van het voertuig, schakelt het display automatisch uit binnen 3 minuten. Bij herstart van het voertuig, schakelt het display automatisch weer aan.

EENHEDEN WIJZIGEN

- Houd de rechterknop 6 seconden ingedrukt om tussen druk- en temperatuureenheden te schakelen.
- De display-interface wordt automatisch bijgewerkt.




Weergave Bar / °C



1. Drukeenheid: Bar
2. Temperatuureenheid: °C

Weergave PSI / °F



1. Drukeenheid: PSI
 2. Temperatuureenheid: °F
-

BATTERIJVERVANGING

Bij het vervangen van de batterijen van de sensoren, verwijder en plaats de sensorgehelen **één voor één**. Dit voorkomt dat sensoren verkeerd worden toegewezen aan wielen.

Batterijtype: CR1632 lithium

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 70 °C

Vervangingsprocedure

1. Draai met de sleutel de diefstalbeveiligingsmoer los met de klok mee en verwijder de sensor tegen de klok in.
2. Draai met de sleutel de bovenkant van de sensor los tegen de klok in.
3. Verwijder de oude batterij en verwijder deze correct volgens de milieuregels.
4. Plaats een nieuwe CR1632-batterij met de positieve zijde (+) omhoog.
5. Plaats de bovenkant van de sensor terug en draai deze met de klok mee vast met de sleutel.

REFERENTIE VOOR SENSORINSTALLATIE



A




B



C

- A. Kies de sensor
- B. Draai de bovenkant los met de sleutel
- C. Plaats een nieuwe batterij (tekst naar boven), plaats de bovenkant terug en monteer de sensor op het ventiel van het wiel

CORRECTE SENSORPOSITIES



1. **FL:** Voorwiel links
2. **FR:** Voorwiel rechts
3. **RL:** Achterwiel links
4. **RR:** Achterwiel rechts

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.