CS: TOILETFLUSH – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Automatický splachovač toalety

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Model výrobku: AM02
Materiál: ABS
Snímací vzdálenost: 0–2 cm
Doba odezvy: 0,25 s
Hmotnost výrobku: 160 g
Výkon: 5 W
Baterie: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Nabíjecí port: USB Type-C (5 V)
Dosah hlasového ovládání: až 5 m
Maximální provozní tlak: 5 kg
Rozměry výrobku: 151 × 50 × 58 mm

PŘEHLED VÝROBKU



1. **Oblast senzoru**
2. **Samolepicí montážní podložka**
3. **Indikační otvor**
4. **Indikátor nabíjení**
5. **Vypínač**
6. **Ovládací tyč**
7. **Indikační otvor**
8. **Nabíjecí port USB Type-C**

POKYNY K NABÍJENÍ


Před prvním použitím výrobek plně nabijte pomocí nabíječky 5 V.

- Během nabíjení svítí červená kontrolka.
- Když je baterie plně nabitá, svítí modrá kontrolka.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Ujistěte se, že do 10 cm nad oblastí senzoru nejsou žádné překážky, protože to může ovlivnit výkon snímání.
2. Pro nejlepší výkon hlasového ovládání používejte výrobek v relativně tichém prostředí. Efektivní dosah hlasového ovládání je až 5 m.
3. Součástí balení je lepicí pomůcka pro zlepšení přilnavosti při montáži.
4. Tento výrobek je kompatibilní s tlačítky splachování toalety o maximální šířce 80 mm a maximální výšce 12 mm.
5. Toalety s tlačítky splachování umístěnými na boku nádržky nemusí být s tímto výrobkem kompatibilní, protože zařízení nelze bezpečně nainstalovat pomocí dodaného lepidla.

POKYNY K INSTALACI



1. Důkladně očistěte povrch splachovací nádržky, abyste odstranili nečistoty, prach a skvrny od vody. Před instalací se ujistěte, že je povrch zcela suchý.
2. Umístěte automatický splachovač nad splachovací tlačítko a změřte vzdálenost, abyste vybrali vhodnou gumovou hlavici ovládacího mechanismu.
3. Odstraňte ochrannou fólii z oboustranné lepicí podložky. Zarovnejte hlavici ovládacího mechanismu s větším splachovacím tlačítkem na nádržce, přičemž přední strana zařízení musí směřovat ven.
4. Pevně přitlačte zařízení na montážní povrch po dobu 3–5 sekund.
5. Pokud je nutné nastavení, posuňte hlavní jednotku dopředu, abyste ji oddělili od montážního držáku.
6. Zapněte zařízení a poté zasuňte hlavní jednotku zpět na montážní držák, dokud nebude bezpečně upevněna.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ A PROVOZ

1. **Zapnutí:** Přesuňte vypínač do polohy ON. Zvukový signál potvrdí, že je zařízení zapnuté.
2. **Vypnutí:** Přesuňte vypínač do polohy OFF.
3. **Aktivace senzoru:** Chcete-li aktivovat splachování pomocí senzoru, pomalu pohybujte rukou ve vzdálenosti 0–2 cm přímo nad oblastí senzoru.
4. **Hlasové ovládání:** Po zapnutí zařízení použijte hlasové příkazy, jako je „Hello, Hello“, nebo určený příkaz pro spláchnutí v dosahu 5 m. Když je příkaz rozpoznán, zařízení vydá zvukový signál a automaticky stiskne splachovací tlačítko. Po dokončení splachovacího cyklu se ovládací mechanismus vrátí do původní polohy.



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Tento výrobek je určen výhradně k asistenci při ovládání splachovacích tlačítek toalety. Maximální provozní tlak je 5 kg. Nepoužívejte zařízení k žádnému jinému účelu.
2. Většina splachovacích nádržek je vybavena dvěma splachovacími tlačítky různých velikostí. Protože tento výrobek používá jednu ovládací hlavici, vyberte splachovací tlačítko, které nejlépe vyhovuje požadavkům vaší instalace. Doporučuje se instalace na větší splachovací tlačítko.
3. Výrobek má konstrukci odolnou proti stříkající vodě, která jej při běžném používání chrání před postříkáním vodou. Zařízení však nikdy nesmí být ponořeno do vody ani čištěno vysokotlakým proudem vody.
4. Při nabíjení výrobku vždy používejte nabíječku 5 V. Použití nabíječky s nesprávným napětím může výrobek poškodit a způsobit bezpečnostní riziko.
5. Udržujte indikační otvory bez kapek vody, pěny, prachu a jiných cizích materiálů, aby bylo zajištěno správné fungování.

POKYNY K RECYKLACI A LIKVIDACI:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.

CE

Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.