

МК: ВЕНТОРИС – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

Модели: FD100 (мал), FD150 (среден)

Моќност: 40W

Напон: 220V

Номинална фреквенција: 50Hz

ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ:



ИНСТАЛАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ПРОИЗВОДОТ

Овој производ не е наменет за самостојна употреба. Мора да се поврзе со компатибилни вентилациони компоненти како флексибилни или издувни цевки.



- Пред употреба, уверете се дека цевката е цврсто прикачена на ВЕНТОРИС со поставување на пластичен или метален обрач околу излезот на ВЕНТОРИС и самата цевка. Ова помага да се обезбеди стабилна врска и правилен проток на воздух. Проверете дали сите врски се сигурни и дали нема видливи оштетувања на уредот или на цевката пред вклучување.



- Инсталирајте го ВЕНТОРИС на локација каде што електричните инсталации се лесно достапни. Поврзете го уредот со соодветен извор на напојување што одговара на напонот и фреквенцијата наведени на етикетата на производот.
- Држете го производот и цевките подалеку од извори на топлина, отворен оган или запалливи материјали. Не поставувајте алуминиумски цевки во близина на електрична опрема или активни жици.
- Крајниот дел од издувната цевка треба да биде поставен на соодветна надворешна локација, безбедно оддалечена од луѓе, миленици и чувствителни предмети, за безбедна и ефикасна вентилација.

РАБОТА НА УРЕДОТ

За да работи уредот, потребно е да се обезбеди соодветно напојување. Можете да изберете една од следниве опции:

1. **Купете кабел со вграден прекинувач** што овозможува лесно поврзување и ракување со уредот.
2. **Поврзете го уредот директно со постоечката електрична инсталација** во вашиот дом.

Предупредувања при работа:

- **Важно:** Инсталацијата и поврзувањето треба да ги врши само квалификуван стручњак, бидејќи неправилното поврзување може да предизвика повреда.
- Не користете го ВЕНТОРИС **во средини со експлозивни гасови, корозивни испарувања или екстремна влага.**
- **Не го попречувајте протокот на воздух.** Никогаш не внесувајте прсти, алатки или други предмети во влезниот или излезниот отвор на вентилаторот додека уредот работи.
- **Никогаш не го користете уредот доколку има пречки во внатрешноста.**

ОДРЖУВАЊЕ И НЕГА НА УРЕДОТ

- Исклучете го уредот од напојување пред какво било одржување или чистење. **Поправки и електрични интервенции треба да ги врши само овластено лице.**
- Редовно проверувајте го вентилаторот и цевките за насобрана прашина, нечистотии или знаци на абеење. Надворешниот дел бришете го со сува или малку влажна крпа; избегнувајте абразивни средства или растворувачи.
- Проверувајте ги лопатките на вентилаторот преку влезот за наталожена прашина на секои 3 до 6 месеци. Доколку се пристапни, внимателно исчистете ги со мека четка или компримиран воздух без да го расклопувате уредот.
- Проверете дали обрачите остануваат цврсти и сигурни за да се спречат истекувања на воздух и да се одржат перформансите. Веднаш заменете ги оштетените или истрошени обрачи.
- Ако се забележат необичен шум, вибрации или намален проток на воздух, веднаш исклучете го уредот и проверете за пречки или оштетувања.

СОВЕТИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА НЕИСПРАВНОСТИ

- **Нема струја / уредот не се вклучува:** Проверете го напојувањето и осигурачот. Уверете се дека уредот е правилно вклучен и вклучен во струја.
- **Намален проток на воздух:** Проверете ги цевките за превиткување, пречки или истекувања. Уверете се дека обрачите се цврсти и дека цевките не се оштетени. И исчистете ја прашината од лопатките на вентилаторот доколку е можно.
- **Необичен шум или вибрации:** Проверете дали има туѓи предмети во куќиштето на вентилаторот или во цевките. Уверете се дека уредот е цврсто монтиран и цевките се сигурно прицврстени. Доколку проблемот продолжи, обратете се во овластен сервис.
- **Прегревавање или мирис на горење:** Веднаш исклучете го уредот и прекинете го напојувањето. Не се обидувајте повторно да го вклучите сè додека не биде прегледан од квалификуван техничар.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: VENTORIS – MANUALI I PËRDORUESIT

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

Modelet: FD100 (i vogël), FD150 (i mesëm)

Fuqia: 40W

Tensioni: 220V


Frekuenca e vlerësuar: 50Hz

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:



INSTALIMI DHE UDHËZIMET E SIGURISË PËR PRODUKTIN

Ky produkt nuk është i destinuar për përdorim të pavarur. Ai duhet të lidhet me komponentë të përshtatshëm të ventilimit siç janë tubat fleksibël ose tubat e shkarkimit.



- Para përdorimit, sigurohuni që tubi të jetë i lidhur fort me VENTORIS duke vendosur një kapëse plastike ose metalike rreth daljeve të VENTORIS-it dhe tubit. Kjo ndihmon për të mbajtur një lidhje të qëndrueshme dhe për të siguruar qarkullim të duhur të ajrit. Verifikoni që të gjitha lidhjet janë të sigurta dhe që nuk ka dëmtime të dukshme në njësi ose në tub para ndezjes.



- Instaloni VENTORIS-in në një vend ku kabllot elektrike janë lehtësisht të qasshme. Lidhni pajisjen me një burim energjie që përputhet me specifikimet e tensionit dhe frekuencës të treguara në etiketën e produktit.
- Mbani produktin dhe tubat e tij larg burimeve të nxehtësisë, flakëve të hapura ose materialeve të ndezshme. Mos vendosni tuba alumini pranë pajisjeve elektrike ose përçuesve të energjisë aktive.
- Fundi i daljes së tubit duhet të vendoset në një vend të jashtëm të përshtatshëm, në mënyrë të sigurt larg njerëzve, kafshëve shtëpiake dhe objekteve të ndjeshme, për të siguruar ventilim të sigurt dhe efektiv.

PËRDORIMI I PAJISJES

Për të përdorur pajisjen, është e nevojshme të sigurohet furnizim i përshtatshëm me energji elektrike. Ju mund të zgjidhni ndërmjet këtyre opsioneve:

1. **Blerja e një kablli me çelës** të integruar, i cili mundëson lidhje dhe funksionim të lehtë të pajisjes.
2. **Lidhja direkte e pajisjes me rrjetin ekzistues elektrik** të shtëpisë suaj.

Paralajmërime gjatë përdorimit:

- **E rëndësishme:** Instalimi dhe lidhja duhet të kryhen vetëm nga një profesionist i kualifikuar, pasi lidhja e gabuar mund të shkaktojë lëndime.
- Mos e përdorni VENTORIS-in në mjedise me gazra eksplozivë, avuj korrozivë ose lagështi ekstreme.
- **Mos pengoni qarkullimin e ajrit.** Mos futni kurrë gishta, vegla apo objekte të tjera në hyrjen apo daljen e ventilatorit gjatë funksionimit.
- **Asnjëherë mos e përdorni produktin nëse ka pengesa në brendësi.**

MIRËMBAJTJA DHE KUJDESI NDAJ PAJISJES

- Shkëputni energjinë përpara se të kryeni ndonjë mirëmbajtje ose pastrim. **Vetëm personeli i autorizuar duhet të kryejë riparime ose ndërhyrje elektrike.**
- Kontrolloni rregullisht ventilatorin dhe tubat për pluhur, papastërti ose shenja konsumimi. Pastroni mbulesën e jashtme me një leckë të thatë ose pak të lagur; shmangni pastruesit gërryes ose tretësit.
- Kontrolloni fletët e ventilatorit për grumbullim pluhuri çdo 3 deri në 6 muaj përmes hyrjes. Nëse është e mundur, pastroni me kujdes me një furçë të butë ose ajër të kompresuar pa çmontuar njësinë.
- Sigurohuni që kapëset të jenë të forta dhe të qëndrueshme për të shmangur rrjedhjen e ajrit dhe për të ruajtur performancën. Zëvendësoni menjëherë çdo kapëse të dëmtuar ose të konsumuar.
- Nëse vëreni zhurmë të pazakontë, dridhje ose qarkullim të reduktuar të ajrit, fikeni menjëherë njësinë dhe kontrolloni për pengesa ose dëmtime.

KËSHILLA PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

- **Pa energji / njësia nuk ndizet:** Kontrolloni furnizimin me energji dhe siguresën. Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur dhe e ndezur siç duhet.
- **Qarkullim i reduktuar i ajrit:** Kontrolloni tubat për përthyerje, pengesa ose rrjedhje. Sigurohuni që kapëset janë të forta dhe tubat nuk janë të dëmtuar. Pastroni fletët e ventilatorit nga pluhuri nëse është e mundur.
- **Zhurmë ose dridhje të pazakonta:** Kontrolloni nëse ka objekte të huaja brenda kutisë së ventilatorit ose tubave. Verifikoni që pajisja është montuar fort dhe tubat janë të siguruar. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni një servis të autorizuar.
- **Nxehtësi e tepruar ose erë djegieje:** Fikeni menjëherë pajisjen dhe shkëputeni nga energjia. Mos e përdorni derisa të kontrollohet nga një teknik i kualifikuar.

UDHËZIME PËR RICIKLINIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: SPATZ GLOBAL LIMITED

Address: UNIT 3A-8,12/F, KAISER CENTRE, No. 18 CENTRE STREET, SAI YING PUN, HONG KONG

Phone: 18505815587

Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: VENTORIS

Model no.: FD150

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EC EMC directive 2014/30/EU

EC LVD directive 2014/35/EU

ROHS Directive 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2: 2021/AC:2022-01

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

EN 62233:2008

IEC 62321-3-1: 2013,

IEC 62321-4: 2013+AMD1:2017

IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia

Signed for and on behalf of (company name): Spatz Global Limited

Place and date of issue: Hongkong, 2025.05.28

Name, function: Yanan Wang, General manager

Signature: *For and on behalf of*
Spatz Global Limited

Stamp: **施帕茨全球有限公司**
(insert signature here)

Yanan Wang
Authorized Signature(s)

ИЗЈАВА ЗА СООГЛАСНОСТ НА ЕУ

Производител: SPATZ GLOBAL LIMITED

Адреса: UNIT 3A-8, 12/F, KAISER CENTRE, бр. 18 CENTRE STREET, SAI YING PUN, ХОНГКОНГ

Телефон: 18505815587

Е-пошта: emmy@keepselected.cn

Оваа изјава за соогласност е издадена единствено под одговорност на производителот.

Име на производ: VENTORIS

Број на модел: FD150

Објектот опишан погоре е во согласност со релевантното законодавство на Европската унија за усогласување:

Директива EC EMC 2014/30/EU

Директива EC LVD 2014/35/EU

Директива ROHS 2011/65/EU и нејзината измена (EU) 2015/863

Референци на применетите усогласени стандарди или други технички спецификации според кои е декларирана усогласеноста:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

EN 62233:2008

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Увозник: HS PLUS D.O.O., Гмајна 8, 1236 Трзин, Словенија

Потпишано во име и за сметка на: Spatz Global Limited

Место и датум на издавање: Хонгконг, 28.05.2025

Име, функција: Yanan Wang, генерален менаџер

Потпис:

Печат:

DEKLARATË E PËRPUTHSHMËRISË SË BE-së

Prodhuesi: SPATZ GLOBAL LIMITED

Adresa: UNIT 3A-8, 12/F, KAISER CENTRE, nr. 18 CENTRE STREET, SAI YING PUN, HONG KONG

Telefoni: 18505815587

Email: emmy@keepselected.cn

Kjo deklaratë e përputhshmërisë lëshohet nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit.

Emri i produktit: VENTORIS

Nr. i modelit: FD150

Objekti i përshkruar më sipër është në përputhje me legjislacionin përkatës të harmonizimit të Bashkimit Evropian:

Direktiva EC EMC 2014/30/EU

Direktiva EC LVD 2014/35/EU

Direktiva ROHS 2011/65/EU dhe ndryshimi i saj (EU) 2015/863

Referencat për standardet e harmonizuara të përdorura ose specifikimet e tjera teknike sipas të cilave është deklaruar përputhshmëria:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022-01

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

EN 62233:2008

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importuar nga: **HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slloveni**

Nënshkruar për dhe në emër të: **Spatz Global Limited**

Vendi dhe data e lëshimit: **Hong Kong, 28.05.2025**

Emri, funksioni: **Yanan Wang, menaxher i përgjithshëm**

Nënshkrimi:

Stampa: