

GR: WATRIUS – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο φορητός μετρητής E-2 TDS & EC είναι μια επαγγελματική πολυλειτουργική συσκευή σχεδιασμένη να μετρά:

- TDS (ολικά διαλυμένες ουσίες) στο νερό (mg/L ή ppm)
- Ηλεκτρική αγωγιμότητα (μS/cm)
- Θερμοκρασία (°C / °F)

Η συσκευή χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια, εργονομικό σχεδιασμό τύπου στυλό, γρήγορη σταθεροποίηση μετρήσεων και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Εύρος μέτρησης

- **Αγωγιμότητα:** 0 – 9999 μS/cm
- **TDS:** 0 – 9999 ppm
- **Θερμοκρασία (Κελσίου):** 0,1 – 80,0 °C
- **Θερμοκρασία (Φαρενάιτ):** 32,0 – 176,0 °F


Ακρίβεια:

- ±2 % (0 – 2000 ppm)
- ±5 % (πάνω από 2000 ppm)

Καθαρό βάρος: 55 g

Διαστάσεις: 154 × 30 × 14 mm

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Γραμμή βύθισης
2. Ηλεκτρόδιο τιτανίου υψηλής ακρίβειας
3. Θήκη μπαταρίας
4. Οθόνη LCD
5. Κουμπί MODE
6. Κουμπί CLEAR
7. Κουμπί ON/OFF/HOLD
8. Προστατευτικό καπάκι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία Hold

Η συσκευή μπορεί να «παγώσει» την τιμή μέτρησης με διπλό πάτημα του κουμπιού **HOLD**. Η τιμή αποθηκεύεται αυτόματα και μετά τη σταθεροποίηση. Σε λειτουργία παγώματος, η εναλλαγή της ένδειξης γίνεται με το κουμπί **MODE**. Για απελευθέρωση, πατήστε **CLEAR**.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά αδράνειας για εξοικονόμηση μπαταρίας.

Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας για ακριβέστερες μετρήσεις.

Αλλαγή λειτουργίας

Με το κουμπί **MODE** αλλάζετε ανάμεσα σε τέσσερις λειτουργίες: ppm, μS/cm, °C, °F.



- TDS < 40 ppm: η οθόνη φωτίζεται πράσινη
- TDS ≥ 40 ppm: η οθόνη φωτίζεται κόκκινη

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία μνήμης. Κατά την ενεργοποίηση επανέρχεται στην τελευταία χρησιμοποιημένη λειτουργία.

Συντήρηση

- Κρατάτε το ηλεκτρόδιο καθαρό και πάντα καλυμμένο με το προστατευτικό καπάκι.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Χρήση της συσκευής

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του ηλεκτροδίου.
2. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** και βυθίστε τον μετρητή στο διάλυμα (μην ξεπεράσετε τη γραμμή βύθισης).
3. Μόλις σταθεροποιηθεί η ένδειξη, πατήστε **HOLD**, αφαιρέστε τη συσκευή και διαβάστε το αποτέλεσμα.

4. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το ηλεκτρόδιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε το καπάκι.

Σημειώσεις

1. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματικές εργαστηριακές μετρήσεις.
2. Αποφύγετε τη ζέστη, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τη βύθιση πάνω από τη γραμμή βύθισης.
3. Για βαθμονόμηση χρησιμοποιείτε πρότυπα διαλύματα. Λανθασμένη βαθμονόμηση μπορεί να προκαλέσει ανακριβή αποτελέσματα ή βλάβη.
4. Η συσκευή **δεν είναι αδιάβροχη**. Μην τη βυθίζετε πλήρως και μην ξεπερνάτε τη γραμμή βύθισης, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.