

SK: WETSWEEP – NÁVOD NA POUŽITIE

Oscilačný záhradný zavlažovač so 16 otvormi

Ďakujeme, že ste si zakúpili oscilačný záhradný zavlažovač WETSWEEP.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Správna inštalácia a používanie zabezpečia spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť výrobku. Tento návod si uschovajte na budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Názov a funkcia výrobku: Oscilačný záhradný zavlažovač WETSWEEP

Obsah balenia: 1 × zavlažovacia hlavica, 1 × základňa zavlažovača

Plocha pokrytia: Pribl. 30–45 m²

Maximálna vzdialenosť postreku: Pribl. 6–7 m (v jednom smere)

Čistá hmotnosť výrobku: 405 g

Tlak vody: Výkon závisí od tlaku a prietoku pripojeného prívodu vody.

PREHĽAD VÝROBKU

Zavlažovač WETSWEEP je navrhnutý na rovnomerné zavlažovanie trávnikov, kvetinových záhonov, zeleninových záhrad a upravených zelených plôch. Jeho 16 presných trysiek vytvára plynulý oscilačný vzor zavlažovania, zatiaľ čo nastaviteľné ovládacie prvky umožňujú prispôsobiť šírku postreku, uhol a prietok vody.

Stabilná základňa z technického plastu pomáha zabrániť prevráteniu počas prevádzky a umožňuje pripojenie ďalších zavlažovačov, ak je k dispozícii dostatočný tlak vody.

POPIS VÝROBKU



1. Lišta s rozprašovacími tryskami: 16 otvorov rovnomerne rozdeľuje vodu počas oscilácie zavlažovača zo strany na stranu.
2. Regulátor uhla postreku: Nastavuje rozsah oscilácie doľava a doprava na kontrolu zavlažovanej plochy.
3. Prepínač nastavenia šírky postreku: Nastavuje šírku vzoru postreku.
4. Prívod hadice: Štandardné závitové pripojenie záhradnej hadice.

5. **Rýchlospojka:** Umožňuje pripojenie pomocou kompatibilných rýchlospojok európskeho typu.
 6. **Regulátor prietoku vody:** Ovláda množstvo vypúšťanej vody.
 7. **Stabilná základňa:** Široká plastová základňa zlepšuje stabilitu počas prevádzky.
-

NÁVOD NA POUŽITIE

Pripojenie zavlažovača

1. Pripojte štandardnú záhradnú hadicu so závitom k vstupu zavlažovača alebo použite kompatibilnú rýchlospojku.
2. Pripojenie pevne utiahnite rukou.
3. Umiestnite zavlažovač na stabilný a rovný povrch.
4. Pomaly otvorte prívod vody.

Nastavenie uhla postreku: Pomocou regulátora uhla postreku nastavte rozsah oscilácie vľavo-vpravo tak, aby sa zavlažovala iba požadovaná plocha.

Nastavenie šírky postreku: Posuňte prepínač nastavenia šírky postreku a zväčšite alebo zmenšite šírku zavlažovacieho vzoru.

Nastavenie prietoku vody: Otočte regulátor prietoku vody a nastavte množstvo vypúšťanej vody. Nižší prietok je vhodný pre citlivé rastliny, zatiaľ čo vyšší prietok zabezpečuje väčšie pokrytie.

Pripojenie viacerých zavlažovačov: Viaceré zavlažovače možno zapojiť do série pomocou kompatibilných spojok záhradných hadíc. **Dôležité:** Pripojenie viacerých zavlažovačov môže znížiť tlak a prietok vody, čo môže ovplyvniť výkon. V prípade potreby použite posilňovacie čerpadlo na udržanie dostatočného tlaku vody. Pred pripojením viacerých zavlažovačov sa uistite, že:

- Prívod vody poskytuje dostatočný tlak.
 - Prívod vody poskytuje primeraný prietok.
 - Celková potreba vody nepresahuje kapacitu domáceho vodovodného systému.
-

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pravidelné čistenie pomáha zachovať rovnomerné rozdeľovanie vody a spoľahlivú prevádzku.

- Pred čistením odpojte zavlažovač od prívodu vody.
- Vyberte vstupný filter a opláchnite ho pod čistou tečúcou vodou.
- Upchaté otvory vyčistíte mäkkou kefkou alebo dreveným špáradlom.
- Po čistení zavlažovač prepláchnite čistou vodou.
- Počas mrazivého počasia skladujte výrobok v interiéri.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne čistiace prostriedky.

Údržba filtrov

Zavlažovač je vybavený dvoma filtrami, ktoré zabraňujú vniknutiu nečistôt do systému. Oba filtre pravidelne čistite, aby ste zachovali optimálny prietok vody.



1. **Sieťový filter:** Nachádza sa vo vnútri vstupu hadice a pomáha odstraňovať väčšie častice z prívodu vody.
2. **Plastový filter:** Nachádza sa vo vnútri hlavnej jednotky. Pre prístup k nemu odskrutkujte hornú časť zavlažovača od základne a odstráňte nahromadené nečistoty alebo usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Určené iba na vonkajšie zavlažovanie záhrady.
- Keď výrobok nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu malých detí.
- Nepoužívajte s horúcou vodou.
- Nevystavujte zavlažovač mrazu.
- Nestojte ani nesadajte na zavlažovač.
- Nesmerujte vodu na elektrické zariadenia ani elektrické zásuvky.
- Pred údržbou odpojte hadicu.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Nerovnomerný vzor postreku	Upchaté rozprašovacie otvory	Vyčistite trysky.
Slabý prúd vody	Nízky tlak vody	Skontrolujte prívod vody a úplne otvorte kohútik.
Únik vody pri pripojení hadice	Uvoľnené alebo poškodené pripojenie	Utiahnite pripojenie a skontrolujte tesnenie alebo spojku.
Zavlažovač neosciluje správne	Nečistoty v mechanizme alebo nedostatočný prietok vody	Vyčistite vstupný filter a zabezpečte dostatočný tlak vody.
Celkovo slabý výkon	Znečistený vstupný filter	Vyberte a dôkladne opláchnite vstupný filter.