

## HEBES

### Anti-Falten-Gesichtspflaster



### BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Ergonomisch geformtes Design kann sich perfekt an die Stirn, die Wangen, den Hals und die Brust anpassen, ohne leicht abzufallen. Genießen Sie eine sorglose Hautpflege und entfernen Sie sie nach jedem Gebrauch mit Wasser und trocknen Sie es schließlich auf natürliche Weise.

**Dieses Handbuch enthält die Sicherheitsrichtlinien und die Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.**

Herkunftsland: China

Vertriebspartner: HS Plus d.o.o., Gmajna 12, 1236 Trzin

## LIEFERUMFANG:


- 1 x Brustpflaster
- 1 x Stirnpflaster
- 1 x Nackenpflaster
- 2 x Wangenpflaster
- 6 x Augenpflaster



## PRODUKTDDETAILS

Material: zähflüssiges Silikagel

Größe:



## GEBRAUCH

**HINWEIS: Verwenden Sie das Produkt nicht auf empfindlicher, gereizter oder verbrannter Haut.**

1. Stellen Sie sicher, dass der Hautbereich sauber, trocken und frei von Feuchtigkeitscremes, Sonnenschutzmitteln usw. ist. Schwitzen kann den Kleber der Pflaster beeinträchtigen.
2. Entfernen Sie das Silikonpflaster von der Kunststoffolie.
3. Legen Sie das Pflaster mindestens 1 Stunde pro Tag auf die Stelle. Es wird empfohlen, es die ganze Nacht zu tragen, um das beste Ergebnis zu erzielen.
4. Wenn Sie mit der Anwendung des Pflasters fertig sind, entfernen Sie es langsam und vorsichtig in einer Aufwärtsbewegung. Waschen Sie das Pflaster mit einer milden Seife, die frei von Feuchthaltemitteln, Weichmachern oder Ölen ist.
5. Lassen Sie das Pflaster an einem sauberen Ort an der Luft trocknen und verwenden Sie kein Handtuch, um es abzuwischen.
6. Legen Sie das Pflaster nach dem Trocknen zum Schutz der Konsistenz in die Frischhaltefolie.
7. Bei richtiger Anwendung kann das Pflaster 15-30 Mal verwendet werden.

### **Herzliche Empfehlung**

Es wird empfohlen, das erste Mal innerhalb von 1-2 Stunden zu verwenden, und die nachfolgende Anwendungszeit wird je nach Hautanpassungsfähigkeit entsprechend verlängert.

