

## SPRAYFAUCET

Flexibele kraanopzet



### GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,  
Bedankt voor de aankoop van ons product.

**Deze handleiding beschrijft de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.**

Land van herkomst: China

Distributeur: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

## PAKKET BESTAAT UIT:



- 1 x V-vormige kraan (1)
- 1 x adapter voor mannelijke kraan (2)
- 1 x rubberen ring (pakking) (3)
- 1 x gasfilter (4)

## SPECIFICATIE

Dit product is geschikt voor de meeste kranen:  
keukenkraan, wastafelkraan, douchekraan met buitendraad M22 en binnendraad M24.



## ONDERDELEN



- |                       |
|-----------------------|
| 1. Eerste laag filter |
| 2. Tweede laag filter |
| 3. Derde laag filter  |
| 4. Vierde laag filter |

## VOOR INSTALATIE

### Bepaal het type kraan

Buitendraad



Als uw kraan een mannelijke (buitendraad) schroefdraad heeft, sluit deze dan direct aan.

Binnendraad



Als uw kraan een vrouwelijke (binnendraad) schroefdraad heeft, gebruik dan de adapter (meegeleverd) om aan te sluiten.

## INSTALLATIESTAPPEN



1. Demonteer de originele beluchter en meet de maat. / Verwijder de originele beluchter. U kunt het met de hand doen of geschikt gereedschap gebruiken.



2. Kies de juiste connector, plaats deze in de pakking en draai hem vast.

3. Plaats de pakking op de hoofdaansluiting en draai deze vast.



4. Draai naar rechts om vast te zetten.

5. De installatie is voltooid.



## BEDIENINGSINSTRUCTIES



**Keuze uit twee watermodi** - zachte bubbelstroom en sterke sproeidouche:

- 1 zachte bubbel voor het wassen van de ogen.
- 2 sterke sproeier voor het reinigen van vuil.

Draai naar links of rechts om tussen modi te kiezen.



**Grote hoekrotatie en verdraaiing**

De watersproeier kan elke hoek van de gootsteen bereiken, waardoor het gemakkelijker is om te wassen en schoon te maken.



## Voor verschillende behoeften



Gezichtsmasker  
afspoelen



Waterfontein



Voor het vullen van een  
emmer



Voorwaartse richting



Achterwaartse richting



Pas links en rechts aan

## Makkelijk schoon te maken

De kraanbeluchter moet na een periode van gebruik worden verwijderd, week hem in azijn of een andere zure vloeistof om de gefilterde waterverontreinigingen weg te spoelen.